

Proposta que faz a empresa MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ Nº 42.810.782/0001-74 e Inscrição Estadual Nº 004100515.00-28, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 905, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
22	LIMPA CONTATO LIMPA CONTATOS SPRAY O equipamento deve ter as seguintes características mínimas: Limpa contatos elétricos e eletrônicos. Remove sujeira, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos. Aplicados a circuitos, conexão de baterias, painel e instalação elétrica. Volume mínimo: 300 mL.	MUNDIAL PRIME	UN	10	24,1500	241,5000
23	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY O equipamento deve ter as seguintes características mínimas: Desengripante tipo Spray para remoção de ferrugem, lubrificação e proteção. Composição: Solvente e aditivos anticorrosivos. Secagem rápida. Volume mínimo: 300 mL	LUBFAST	UN	10	32,5200	325,2000

Total dos itens: R\$ 566.7000

Total da Proposta: R\$: 566,7000
Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos

Prazo de entrega: 60 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 10 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 22090219-4

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

BELO HORIZONTE-MG, 12 de Junho de 2026
IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO:
05011392651

Digitally signed by IRANI MARIA DOS SANTOS
SALGUEIRO:05011392651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=36432430000120, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO:
05011392651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-06-12 09:55:29
Foxit Reader Version: 9.7.0

Irani Maria dos Santos Salgueiro
Diretora
CPF: 050.113.926-51



Digite aqui sua busca por produto

BUSCAR >

Você está em: Home > Produtos > Automotiva > Limpa Contato



LIMPA CONTATO

Cod1: AE06000018 - 70ml

Cod2: AE06000013 - 100ml

Cod3: AE06000019 - 300ml

Produto desenvolvido para limpeza e restauração de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia, visto não necessitar, na maioria dos casos, de desmontagem dos equipamentos. Possui baixa tensão superficial e alto poder de umectação, sendo o produto ideal para remoção de óleo, graxas, fluxo de soldas, agente corrosivos, poeira e outros materiais de difícil remoção pelos métodos convencionais de limpeza.

— Instruções de uso

Certifique-se de que o equipamento esteja desligado. Pressione a válvula dirigindo o jato para as partes a serem limpas até umedecer a peça. Adapte o extensor na válvula para atingir pontos difíceis ou distantes. Espere de 10 a 15 minutos a secagem do produto para religar o equipamento. A limpeza pode danificar alguns tipos de plásticos. É aconselhável testar o produto em pequenas áreas para verificação.

— Aplicações

Sugerido para uso em injeção eletrônica, sintonizadores e seletores de canais de TV, motores, conectores e resistores, rolamentos de precisão, circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relês, giroscópios, acelerômetros, relógios, contatos telefônicos, equipamentos de teletipo ótico, radar e câmeras fotográficas, cabeças magnéticas de gravadores, máquinas de escritório, etc.

— Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de ingestão: contate imediatamente um centro de informação toxicológica ou um médico. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil e continue enxaguando. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Em caso de incêndio: utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

— Downloads



FISPQ



IMAGEM



LUB

Lub Fast:
Com **alto poder penetrante**,
este produto elimina a
umidade, **previne a ferrugem**
e solta partes emperradas.
Pode ser usado para lubrificar
e proteger todos os tipos de
peças de carros, correntes de
bicicletas e motos e
eletrodomésticos em geral.

