



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00968

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	61090699000112 - MV COMERCIO E SOLUCOES LTDA				
Credor	MV COMERCIO E SOLUCOES LTDA				
Endereço	RUA GRALHA AZUL 370				
Cidade	BOMBINHAS	UF	SC	CEP	88215-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	27001	03062270145950000	150010001	33903066	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20250645191	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00448	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.385,20 (três mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	3.385,20

Sequência	001	Item	00617321-7	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	241,80

Descrição	
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 35, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DE BAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE A TÉ 500V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL , COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA FORRADA EM TNT, ATENDER A ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015,AB NT NBR 16603:2017	

Sequência	002	Item	00617418-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	604,50

Descrição	
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 36, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE ATÉ 500V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBE L, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA FORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO20345:2015, ABN T NBR 16603:2017	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00617419-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	120,90
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 37, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO PARA TRABALHO DE BAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE ATÉ 500V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALM ILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA FORRADA E M TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 166 30:2017					

Sequência	004	Item	00617420-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	241,80
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 38, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE AT É 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA F ORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					

Sequência	005	Item	00617421-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	241,80
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 40, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECIO DE A TÉ 500V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA F ORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					

Sequência	006	Item	00617422-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	362,70
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 41, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRALABHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECODE ATÉ 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA FO RRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					

Sequência	007	Item	00617423-0	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	846,30
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 42, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE AT É 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA FO RRADA EN TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					

Sequência	008	Item	00617425-6	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	362,70
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 43, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE AT É 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA F ORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	009	Item	00617426-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	120,90
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 44, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O E ISOLAMENTO INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CAD ARÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE A TÉ 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL , COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603: 2017					

Sequência	010	Item	00617428-0	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	120,90
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 45, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE AT É 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA F ORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2017, ABNT NBR 16603:2017					

Sequência	011	Item	00617429-9	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,90	Preço Total	120,90
Descrição					
BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMEN TE 2MM, NO TAMANHO 46, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETAN O BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE, COM CADA RÇO E ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA TRABALHO DEBAIXA TENSÃO EM AMBIENTE SECO DE AT É 500 V, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA, CONTRAFORTE EM RESINA TERMOPLASTICA, BOTINA F ORRADA EM TNT, ATENDER ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.385,20
Local de Entrega	MPSP - AV. CASA VERDE, 571/593
Data de Entrega	02JUL2026

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	PATRICIA CRUZ FRANZOI - 270001
--------------------------	--------------------------------