



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por Intermédio do Comando do Exército

CONTRATO Nº 58/2026

Processo nº 65509.001941/2026-32

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2026

DISPENSA LICITAÇÃO Nº 000145/2026

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército, constituída pela Lei nº 6.227, de 14/07/1975, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária nº **01/2026**, realizada em **28/01/2026**, registrado perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCISDF, em **19/02/2026**, conforme NIRE 53500000275 e sob nº **2968375**, publicado no Diário Oficial União de **24/02/2026**, **Seção 1, páginas 15 a 21**, arquivado e publicado na JUCISDF sob nº **2978251**, em **27/02/2026**, regida pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016, Lei nº 6.404, de 15/12/1976, Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e demais legislações aplicáveis, classificada como Empresa Pública Dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e da Portaria nº 289, de 29/05/2008, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, publicada no DOU, Seção I, de 30/05/2008, com capital integralmente subscrito pela UNIÃO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.444.232/0001-39, com SEDE e foro na cidade de Brasília - Distrito Federal, localizada no Quartel General do Exército, Bloco “H”, 3º Pavimento, Setor Militar Urbano – SMU, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70630-901, com Filial denominada FÁBRICA DA ESTRELA, situada na Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, s/nº – Vila Inhomirim – 6º Distrito de Magé/RJ – CEP: 25.933 -590, inscrita no CNPJ sob o nº 00.444.232/0008-05, neste ato representada pelos seus Representantes Legais, Senhor **MARCIO COZZOLINO DO NASCIMENTO**, Chefe da Fábrica da Estrela, portador da Carteira de Identidade nº 110.778.553-5 e inscrito no CPF sob o nº 808.713.567-91; e o Senhor **RODRIGO SANTOS RODRIGUES**, Ordenador de Despesas, Carteira de Identidade nº 118286133-4 MD/EB, inscrito no CPF sob o nº 051.573.627-90, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a Firma **ESSEL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.315.277/0001-03, NIRE nº 33.2.1328297-3, com sede à Av. Ayrton Senna, 2600 Bloco 4, office 2, Sala 424 - Barra da Tijuca, CEP 22.775-003, simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) **SIDNÉA DE ALMEIDA SILVA**, brasileiro(a), solteiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº 04.175.198-3 IFP/RJ, inscrito(a) no CPF sob o nº 539.218.367-00, residente e domiciliado à Rua Alair Gomes, LT 14 - QD D, Guadalupe, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.665-374 e o Senhor(a) **JORGE ALBERTO ALMEIDA**, brasileiro(a), solteiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº 1008724526 SSP/RS, inscrito(a) no CPF sob o nº 365.996.970-20, residente e domiciliado à Praça Antônio Calado nº 85, bloco 2 apto 1006, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, celebram entre si o presente Contrato, que se regerá pela Lei 13.303/2016, Lei nº 14.133/21, no que couber, e regulamentado licitações e contratos da IMBEL, aprovado pela Resolução nº 19/2023-CA-IMBEL®, de 18 de setembro de 2023; nos caso omissos, pelo regramento de contratos do ramos do direito brasileiro e Princípios Gerais do Direito Contratual.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Contratação de serviços de elaboração de Projeto, com fornecimento e execução, de pátio de descarga de produtos químicos na área de tancagem, nos termos da tabela (024916) anexa ao processo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES

2.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares), apêndice do Termo de Referência.

2.2. DESCRIÇÃO BÁSICA:

2.2.1. Objetivo

Fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços para execução de dique de contenção destinado à retenção de vazamentos acidentais de ácido nítrico concentrado, incluindo:

- Preparação e regularização da área;
- Nivelamento de piso;
- Execução de fundação e piso estrutural em concreto armado;
- Instalação de estrutura de contenção em aço inoxidável 304;
- Sistema de drenagem química por gravidade;
- Fosso de acumulação;
- Sistema de bombeamento autoescurvante resistente ao ácido nítrico concentrado, incluso linhas e conexões para interligações;
- Ensaios, testes e comissionamento;
- Dique Provisório.

Construção civil com projeto executivo, fornecimento de mão de obra e materiais de acordo com o projeto com ART, em concreto armado para o dique nas dimensões de 20 por 4,20 metros (Comprimento e Largura) está previsto uma profundidade útil de até 16 cm acima do nível de rodagem e 20cm para canaleta abaixo do nível de rodagem respeitando o caimento da rua existente, de descarregamento de caminhão de produtos químicos (Ácido Nítrico). A estrutura de concreto armado está sendo dimensionada para trânsito de carretas de lenha até 74 toneladas;

Realizar Isolamento da Área a ser escavada, Retirada do piso existente (colocar no local a ser definido pela CONTRATANTE); Realizar escavação de toda a área até o nível onde o solo oferece resistência a construção do pátio dique de contenção; Realizar substituição de material, caso necessário, por terra controlada de alta resistência; Realizar compactação e nivelamento do piso; Realizar construção em concreto armado com dupla ferragem, resistente a sobrecarga prevista em projeto de 74 toneladas; Realizar o dique de contenção prevendo canaletas de drenagem em toda a lateral, com acesso resistente a entrada e saída dos caminhões; Realizar todo o pátio e as canaletas revestidas com chapas de aço inox antiderrapante ANSI 304 soldada em todos os elementos com chapa xadrez. Esta chapa deverá ser fixada em concreto através de adesivo especial evitando seu deslocamento na movimentação das carretas. Pontos deverão ser ancorados com chumbadores químicos (apropriadores) soldados na chapa; Realizar acesso para as carretas por meio de lombadas com resistência mecânica adequada nos pontos de entrada e saída do dique;

Realizar recomposição do calçamento seguindo o padrão original da CONTRATANTE; Realizar a desmobilização e limpeza de toda a área; Realizar testes estáticos e dinâmicos de todo o sistema novo instalado;

O fundo do dique deverá receber um piso estrutural de concreto armado, de acordo com o projeto elaborado pela Essel Engenharia prevendo diminuição da cura do concreto, na espessura adequada (a ser confirmada no detalhamento do projeto pela CONTRATADA). O dique deverá ser dotado de sistema de esgotamento das águas pluviais, com comporta de estanqueidade nos momentos da operação com o ácido essa comporta deverá ser fechada, permitindo o dique fique estanque durante a operação. Quando não houver operação a comporta deverá permitir o escoamento das águas durante as chuvas para a rede de drenagem pluvial existente. O piso do dique receberá caimento transversal nas duas direções das laterais, onde será instalado uma calha com seção de 20cm x 20cm, revestida de chapas de aço inox 304 lisa de acordo com o projeto a ser definido, a grelha também em aço inox com resistência para receber sobrecargas de tráfego de caminhões. Através das calhas ocorrerá o direcionamento do material contaminado o fosso de drenagem existente do patio dos tanques de armazenamento de ácido nítrico. Toda superfície interna do dique será dotada de revestimento em chapas de aço inox xadrez, soldadas formando um reservatório estanque com capacidade adequada considerando volume previsto de 9.000 litros com descarte para o dique existe em torno de 30.000 litros;

A CONTRATADA em conjunto com a CONTRATANTE deverá realizar a definição técnica e localização dos fossos de coleta e suas devidas interligações referente ao espaço existente de contenção na tancagem (tanto para ácido concentrado, quanto para ácido diluído/água ácida);

2.2.2. Dimensões Mínimas

Dimensões internas mínimas do dique:

- Comprimento: 20,00 m;
- Largura: 4,20 m;
- Área útil aproximada: 84,00 m².

2.2.3 Normas Aplicáveis

O projeto e execução deverão atender, no mínimo:

- ABNT NBR 17505 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis (critérios de contenção secundária como referência técnica);
- ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;

- ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;
- ABNT NBR 8800 – Estruturas de aço;
- ABNT NBR 7821 – Tanques soldados para armazenamento;
- NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis (critérios de contenção);
- NR-26 – Sinalização e Identificação de Produtos Químicos;
- ABNT NBR 14725 – Produtos Químicos (GHS/FISPQ);
- Resoluções ambientais estaduais e federais vigentes;
- Recomendações do fabricante do ácido nítrico e da FISPQ do produto;
- DIN 2642 (Flanges).

2.2.4. Preparação da Área

Serviços Preliminares:

- Limpeza geral da área;
- Remoção de materiais inadequados;
- Escavações e regularização do terreno;
- Compactação mecânica do subleito com grau mínimo de 95%;
- Execução de camada de brita graduada compactada.

2.2.5. Piso Estrutural

Características:

- Piso em concreto armado de alta resistência estrutural de acordo com o projeto elaborado pela Essel Engenharia.

Concreto:

- Resistência característica mínima: $f_{ck} = 35$ a 40 MPa;

Espessura:

- Espessura mínima recomendada: a ser confirmada pela CONTRATADA;

Armadura:

- Malha dupla em aço CA-50 (a ser confirmada pela CONTRATADA);
- Dimensionamento estrutural para carga distribuída de acordo com projeto elaborado pela Essel;
- Verificação para cargas concentradas de equipamentos e tanques.

2.2.6. Estrutura do Dique

Material

Para contato eventual com ácido nítrico concentrado:

- Chapas em aço inoxidável ASTM A240 Tipo 304L;

Altura do Dique

A ser definida conforme:

- Volume do tanque principal;
- Volume de chuva;
- Fator de segurança.

2.2.7. Sistema de Drenagem e Contenção

Calhas

Executar calha longitudinal de coleta em aço inoxidável resistente ao ácido concentrado.

Características mínimas (A ser confirmada pela CONTRATADA):

- Largura: 200 mm;
- Profundidade: 200 mm;
- Inclinação mínima: 1%.

A calha deverá conduzir o líquido derramado ao fosso de retenção, para acúmulo e destino final.

2.2.8. Fossos de Acumulação

Dimensões Estimadas:

- Comprimento: 1,0 m;
- Largura: 1,0 m;
- Profundidade: 1,20 m (recomendação mínima).

O volume definitivo deverá ser validado pela CONTRATADA pelo cálculo hidráulico e pela vazão da bomba selecionada.

Construção de poços de drenagem em área a ser definida PELA CONTRATANTE totalmente impermeabilizado e com chapa de aço inox 304 no fundo, e todo seu entorno. Dimensões previstas 1 x 1 x 2 metros. Sistema hidráulico completo com 02 bombas (uma titular e outra reserva) com válvulas de retenção, válvulas de pé, tubulações e conexões necessárias para conectar e interligar as tubulações existentes. Deverão ser todas as tubulações e conexões em aço inox 304; Prever Elétrica e Automação (BMS) para as duas bombas com softstart, controle de nível óptico (3 níveis com alarme e transferência de bomba em situações de emergências);

Construção:

- Revestimento interno resistente ao ácido nítrico Fumegante;
- Tampa metálica removível;
- Sistema de tubulação e conexões e interligações para bombeamento e drenagem dos fossos;
- Definição dos pontos de coleta, localização e interligações em conjunto com a CONTRATANTE;

2.2.9. Sistema de Bombeamento

Bomba Centrífuga autoeskorvante (autoaspirante) para produtos químicos corrosivos.

- Vedação: selo mecânico em PTFE (preferencial);

Altura manométrica, vazão operacional e especificação de material de fabricação e a ser definido pela CONTRATADA.

Materiais Molhados

Recomenda-se:

- Vazão mínima (Contratada deverá justificar a utilização de vazão considerada, com base em volume de contenção necessário);
- Todas as partes internas aptas a operação com ácido nítrico 98%;

Evitar componentes suscetíveis à corrosão pelo ácido nítrico Concentrado.

Características Mínimas:

- Operação intermitente;
- Acionamento elétrico trifásico 220-60hz;
- Grau de proteção IP65 ou superior;
- Vazão e altura manométrica definidas pela CONTRATADA;
- Temperatura operacional: Até 50°C.

Acessórios:

- Prever Válvula de retenção, material compatível com ácido nítrico;;
- Prever Válvulas de bloqueio, material compatível com ácido nítrico;
- Prever Tubulação e conexões em material compatível ao ácido nítrico;
- Prever Painei elétrico com proteção contra sobrecarga, com botoeira para acionamento do equipamento.

2.2.10. Inclinação do Piso e Calhas

O piso deverá possuir caimento direcionado para a calha de contenção (a ser confirmada pela CONTRATADA):

- Inclinação mínima: 1,0%;
- Inclinação máxima recomendada: 2,0%.

Definição dos pontos de coleta, localização e interligações em conjunto com a CONTRATANTE.

2.2.11. Segurança Operacional para descarregamento / Instalação de linhas rígidas para descarregamento

Prever:

- Placas de identificação de risco químico;
- Inspeção de estanqueidade antes da entrada em operação.
- A CONTRATADA deverá realizar a instalação de linhas rígidas (inox 304) para conexão dos tanques de ácido existentes à carreta, visando a realização de descarregamento mais seguro; esse material de tubulação (spools) será fornecido pela CONTRATANTE, no entanto, a CONTRATADA deverá especificar e adquirir um mangote flangeado apropriado (conforme especificação abaixo) para ácido nítrico fumegante, assim como juntas necessárias para instalação das linhas rígidas, e realizar a devida montagem dos trechos para o correto acoplamento durante descarregamento no dique em questão; será de responsabilidade da CONTRATADA a montagem, interligações e ajustes necessários para a correta operação do sistema;
- A CONTRATADA deverá realizar os testes necessários da montagem das linhas, assim como, verificar qualquer não conformidade e realizar os ajustes necessários para correta operação dos trechos em questão;

O mangote de 2" em PTFE, com revestimento externo em malha de aço inox, com comprimento de 2 e 3 metros, flangeados nas suas extremidades.

2.2.12. Ensaio e Comissionamento Executar:

- Teste de nivelamento;
- Inspeção dimensional;
- Teste hidrostático de estanqueidade;
- Inspeção de soldas;
- Relatório fotográfico;
- Emissão de ART de projeto e execução.

Observação Técnica

Para que o dique esteja efetivamente em conformidade, ainda é necessário definir:

- Volume carreta de ácido, considerar acima de 40 toneladas;
- Concentração (%): 98%;
- Temperatura de operação: até 50°C;
- Quantidade de tanques: até 03 (três);
- Tempo máximo de retenção desejado: mínimo, tempo suficiente para ser drenado/coletado.

2.2.13. Dique Provisório:

- Construção de um reservatório de aproximadamente de 500 litros de aço inox enterrado na calçada lado esquerdo para coletar resíduos da descarga do dique provisório .
- Sistema completo de bombeamento do reservatório para um dos tanques de reserva com tubulações de inox atravessando toda rua, válvulas de PÉ, válvulas manuais, instalações elétricas da bomba (Fornecimento Imbel) com quadro elétrico, rede elétrica de alimentação.
- Comporta para fechamento da canaleta de chuva para o rio no ato da operação de descarga de produtos químicos.
- Construção de uma rede nova de aço inox com mangotes em toda extensão do prédio 18 metros interligada no RED DOS TRÊS TANQUES DE ALUMÍNIO para descarga dos produtos químicos.
- Tubulações de aço inox interligando os 5 últimos tanques que serão utilizados para reservatório de produtos contaminados em toda extensão do prédio.
- Rede nova de ar comprimido de aço inox para descarga do caminhão do dique provisório, com válvulas e todos acessórios.

2.3. DA JUSTIFICATIVA

2.3.1. Referida execução mostra-se necessária devido à ocorrência do acidente do dia 03/06/2026, o qual evidenciou a necessidade de se realizar uma adequação da infraestrutura da área da tancagem da SEEX de maneira a evitar a ocorrência de situações semelhantes, além de executar a correta contenção de vazamentos, evitando contato do produto com corpo hídrico.

2.3.2. Dessa maneira, caracteriza-se o caráter emergencial da contratação, uma vez que é prioridade máxima a correção de possíveis não conformidades que impeçam a continuidade das operações e cumprimento de contratos de exportação de RDX.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. Os serviços ora contratados devem ser executados por empresa cadastrada junto ao CREA, rigorosamente de acordo com as especificações técnicas, descritas neste objeto, com suas indicações constantes nos projetos, Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao objeto e ainda, documentos integrantes do contrato.

3.2. A CONTRATADA será responsável por manter durante a execução dos serviços, dentro do horário de trabalho, profissionais capacitados, munidos do respectivo cartão de identificação e devidamente uniformizados.

3.3. A documentação de registro dos funcionários da Contratada e de terceirizados por esta, que realizarão serviços no interior da IMBEL, deverá estar aprovada pelo RH da IMBEL.

3.4. Caberá à CONTRATADA oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

3.5. Todos os materiais e mão de obra empregados serão de boa qualidade, em conformidade com as normas da ABNT vigentes e demais disposições técnicas pertinentes.

3.6. A integração de segurança e autorização para início do trabalho está sujeita a entrega dos certificados de treinamento e apresentação de documentos dos funcionários, conforme orientação do SESMT/FE:

3.6.1. ASO / Validade: 01 ano. OBS: caso o empregado realize trabalho em altura, eletricidade e espaço confinado, deverá ser registrado APTO para essa condição.

3.6.2. Treinamento de NR-1(ordem de serviço).

3.6.3. Treinamento de NR-6 (EPI) e Fichas de EPI.

3.7. Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos rejeitados, ficando exclusivamente por sua conta as despesas adicionais decorrentes.

3.8. A Contratada deve se responsabilizar pelo resíduo que der causa durante a realização do serviço. Os resíduos ou rejeitos gerados devem ser devidamente acondicionados durante a execução dos serviços, inclusive os resíduos de construção civil, que devem ser acondicionados e descartados de acordo com a sua classificação (ABNT NBR 10.004), pela Contratada.

3.9. A realização de qualquer serviço, pela CONTRATADA, implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte desta, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados na especificação técnica. Em hipótese alguma poderá a CONTRATADA, alegar desconhecimento das condições e especificações deste caderno, bem como exigências expressas nos projetos e normas ABNT.

3.10. O acesso de materiais, ferramentas, equipamentos elétricos e/ou mecânicos, veículos diversos, e pessoal, ao local de realização do serviço, ficará sujeita às normas internas da CONTRATANTE. Todos os utensílios de uso da CONTRATADA no interior da IMBEL terão que estar devidamente documentados para as autorizações de entradas e saídas pela CONTRATANTE.

3.11. Modificações no projeto inicial poderão ocorrer mediante consulta prévia e em comum acordo com a CONTRATANTE, no que se referir as questões técnicas peculiares de operação da área em questão.

3.12. Os materiais e acessórios utilizados deverão ser de qualidade reconhecida no mercado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA

4.1. O valor da execução do objeto contratado é de R\$ 935.682,00 (novecentos e trinta e cinco mil seiscientos e oitenta e dois reais).

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses contados a partir da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA.

Parágrafo único: Poderá haver modificações no decorrer da vigência deste termo, com pleno conhecimento entre as partes, por meio de aditivos, respaldado na Cláusula DÉCIMA QUINTA do presente Termo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotação Orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para os exercícios de 2026, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 168008/INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FE.

- Fontes: 1050000229
- Programa de Trabalho: 232364
- Elemento de Despesa: 449039
- PI: B1DIPJT0423

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES/FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE:

7.1.1. O recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do Contrato.

7.1.2. Declaração do SICAF, desde que possua os níveis de credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal federal.

7.1.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. Neste caso, será aceita a certidão positiva com efeito negativo.

7.1.4. Certificado de Destinação Final (CDF), atestando à geradora, IMBEL/FE, a efetiva destinação dos resíduos.

7.1.5. O recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com respectiva relação de empregados (GRE);

7.2. A CONTRATANTE não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou revelada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses, efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.

7.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária no prazo de 30 dias úteis, a contar da entrada da Nota Fiscal no setor Financeiro da CONTRATANTE, com trânsito na liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64.

7.4. A nota fiscal deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do Contrato de Fornecimento do serviço.

7.5. Para efeitos de pagamento será realizada consulta ao SICAF, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), e Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, por meio do Portal da Transparência (<http://www.transparencia.gov.br>), para aferir a inidoneidade da Empresa.

7.6. Por se tratar de “Despesa Empenhada” na forma da Lei 4.320/64, não se admite a emissão de DUPLICATA MERCANTIL ou de documento semelhante, portanto, vedada fica a remessa de qualquer boleto a cartório, com vistas ao protesto de Título.

7.7. Medições poderão ser mensais ou quinzenais de acordo com a aprovação da medição pela fiscalização do contrato.

Etapa	Atividade	Etapas						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Mobilização / Reunião / ART	15%						
2	Levantamento em campo	10%						
3	Projeto de civil entrega		10%					
4	Projeto de Hidráulica Entrega			10%				
5	MO Construção Civil Materiais e execução da obra (medição)				25%			

6	MO Construção Hidráulica Materiais e execução da obra (medição)					15%		
7	Testes operacionais e de Estanqueidade						10%	
8	Entrega técnica e documentos							5%
	TOTAL	25%	10%	10%	25%	15%	10%	5%

8. CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

8.1. A prestação do serviço deverá ser realizada na Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL – FE, na Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, S/N – Vila Inhomirim – Magé – RJ – CEP: 25933-590, no horário comercial das 07:00 h às 12:00 h e das 13:15h às 16:00h.

8.2. A prestação do serviço não significará a sua aceitação. Esta será efetivada após ele ter sido inspecionado e aprovado pela Seção DVPRO/FE da IMBEL/FE.

8.3. A prestação do serviço não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONTRATANTE

9.1. Exercer a fiscalização dos serviços pelos prestadores especialmente designados para esse fim, na forma prevista com as cláusulas contratuais e os termos da proposta, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

9.2. Indicar as áreas onde os serviços serão executados, assegurando o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados.

9.3. Efetuar pagamento na forma convencionada no instrumento contratual.

9.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso da execução dos serviços, fixando prazos para sua correção, sob pena de aplicação das sanções previstas neste contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela Contratante.

9.5. Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da CONTRATADA, executores dos serviços, solicitarem para o desenvolvimento dos trabalhos.

9.6. Seguir as orientações sobre os princípios subjacentes à responsabilidade social e formas de integrar o comportamento socialmente responsável na organização de acordo com os parâmetros legais estabelecidos.

9.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com o termo de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta.

9.8. Avaliar as aptidões, postura e conhecimento do serviço dos profissionais colocados à disposição da Contratante, inclusive dos eventuais substitutos, reservando o direito de recusar aqueles que julgarem inaptos para a execução dos serviços contratados.

9.9. Orientar quanto ao funcionamento da estrutura organizacional do órgão/entidade e Normas Internas vigentes.

9.10. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA, local para guarda de contêiner, equipamentos, e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços.

9.11. Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

9.12. Proporcionar todas as condições para a execução do objeto, estabelecidas neste termo, permitindo, inclusive, o acesso aos técnicos, prepostos e/ou representantes da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE.

9.13. Rejeitar os serviços prestados em desacordo com as condições estabelecidas em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega pela CONTRATADA, mediante Termo Circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes signatários.

9.14. A CONTRATANTE somente deve considerar aceito definitivamente o objeto após o saneamento das irregularidades mencionadas no item anterior, o que deverá ser atestado em termo circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes signatários.

- 9.15. Fornecer Termos de Capacidade Técnica para a contratada, sempre que requeridos, desde que cumpridas as obrigações previstas.
- 9.16. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do objeto, nos prazos e nas condições aqui pactuados.
- 9.17. Proceder as retenções tributárias sobre o valor na Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, sempre que devido.
- 9.18. Aplicar as sanções administrativas prevista neste termo, após a conclusão do processo administrativo instaurado, quando for o caso.
- 9.19. Cumprir as demais obrigações previstas neste instrumento.
- 9.20. A IMBEL/FE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Executora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 10.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela perfeita entrega e pela qualidade do objeto e ter aprovação prévia por parte da CONTRATANTE, que poderá mandar refazer os serviços que não apresentem a qualidade exigida, sem ônus para CONTRATANTE e havendo algum tipo de ocorrência, e/ou este estiver fora das especificações estabelecidas neste Contrato, no Termo de Referência e, ainda, na sua Proposta Comercial, efetuar a troca imediata do mesmo.
- 10.2. O transporte dos materiais objeto deste contrato, bem como todas as despesas decorrentes de frete, seguro de carga, taxas, pedágios e logística de entrega e/ou retirada, correrão por conta, risco e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, não cabendo qualquer reembolso ou repasse de custos à CONTRATANTE.
- 10.3. A CONTRATADA ficará responsável pela vigilância e guarda de todos os materiais utilizados, até a aceitação formal dos serviços pela CONTRATANTE, inclusive por quaisquer danos causados nas dependências da unidade, ou a terceiros, no decorrer da realização dos serviços. Todas as instalações existentes que, por ocasião da execução dos serviços pela CONTRATADA, forem danificadas ou destruídas, mesmo que involuntariamente, deverão ser recompostas, mantendo as características e dimensões das instalações originais, sem ônus para a CONTRATANTE.
- 10.4. As Modificações no escopo deste documento podem ser feitas, com consenso entre as partes, por meio de aditivos e necessidade de adequação do objeto ao seu uso final.
- 10.5. O serviço deverá ter um responsável nomeado perante o Fiscal de Contrato, e um canal direto de comunicação com o responsável técnico da CONTRATADA.
- 10.6. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de responsabilidade da CONTRATADA.
- 10.7. A CONTRATADA compromete-se a fornecer aos seus empregados transporte para deslocamento dentro ou fora das dependências da Contratante, alimentação e/ou refeição; e hospedagem, sem quaisquer ônus para Contratante.
- 10.8. Não poderá a CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e as condições pertinentes ao objeto do contrato.
- 10.9. A CONTRATADA se responsabiliza pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida neste Contrato, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.10. Efetuar a entrega do objeto da contratação em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
- 10.11. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 10.12. Comunicar à IMBEL/FE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.13. Fornecimento de caminhão Munck, andaimes, escadas, plataforma elevatória e todo equipamento ferramental e máquinas (solda, rosqueadeira e outros recursos) para execução integral do projeto.
- 10.14. Elaboração da documentação do projeto de execução, controle de qualidade, ART, certificado de soldadores e documentação técnica de testes hidrostáticos e certificados de qualidade do material.
- 10.15. Topografia e sondagem do solo nas áreas a serem construídas.
- 10.16. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
- 10.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.18. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na lei das Estatais.

10.21. A CONTRATADA executará os serviços de acordo com as Normas Técnicas de Execução de serviços e mão de obra em conformidade com as obrigações dispostas no Contrato.

10.22. A CONTRATADA se obriga pelo cumprimento das normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho e pelo armazenamento de materiais, equipamentos, ferramentas em geral e EPIs que se fizerem necessários para a execução do serviço.

10.23. A qualquer momento, a CONTRATANTE pode solicitar a interrupção do contrato caso não esteja sendo cumprido o escopo deste documento.

10.24. Todo material ou equipamento será fornecido e instalado pela CONTRATADA, a não ser que esteja devidamente descrito neste Contrato com o fornecimento pela CONTRATANTE.

10.25. A contratada deverá fazer o registro em ata de todas as reuniões que, porventura, venham a acontecer durante a execução do serviço contratado.

10.26. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

10.27. A documentação de registro dos funcionários da CONTRATADA deverá estar aprovada pelo RH da IMBEL. A Contratada fará com que seus funcionários passem pelos processos de identificação exigido pela Seção de Segurança e de integração prescrito pela Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que obedeçam aos horários de expediente normal da Contratante, portem uniformes e crachás de identificação da Contratada.

Parágrafo único: A Contratada está ciente que os serviços poderão ser executados em área periculosa e é responsável pelas indenizações trabalhistas e previdenciárias que, porventura, decorrerem disto.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MATRIZ DE RISCO

11.1. A seguir, é apresentado as tabelas, que definem a probabilidade e o impacto que serão aplicados aos possíveis riscos.

PROBABILIDADE	
Situação	Pontuação
Muito baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito alta	5

IMPACTO	
Situação	Pontuação
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito alto	5

11.2. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência.

Nº	Descrição do Risco do Contrato	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocação do risco
1	Problemas na confecção do empenho	2	3	6	Contratante
2	Atrasos na entrega do material solicitado	3	4	12	Contratada
3	Serviço fora de especificação	2	4	8	Contratada
4	Material utilizado no serviço com defeito	2	4	8	Contratada
5	Infraestrutura apresentar falhas durante o uso	2	5	10	Contratada

11.3. Caso ocorra o previsto no item acima, as despesas do aditamento ocorrerão conforme descrito na alocação do risco.

11.4. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. A CONTRATANTE designará um representante para o acompanhamento da execução do presente Contrato, a ser denominado "Fiscal do Contrato", o qual tomará todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, conforme norma disciplinada nos artigos 172 a 177 do Regulamento Geral de Licitações e Contratos da IMBEL. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do objeto na forma prevista no item anterior, procedendo o atesto da respectiva nota fiscal, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as Cláusulas Contratuais, Termo de Referência e os termos de sua Proposta Comercial, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

12.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem prejuízo desta responsabilidade, exercer a mais completa e ampla fiscalização sobre os serviços, podendo para isso:

12.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja conduta esteja em desacordo com as normas de ética institucional da IMBEL.

12.2.2. Examinar os materiais, produtos, equipamentos utilizados, bem como peças repostas, podendo impugnar seu emprego se em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Contrato.

12.3. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser encaminhadas formalmente à contratante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REPACTUAÇÃO, DA REVISÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.1. Os CONTRATANTES respeitarão, com fundamento no art. 43, inciso X, da Lei 13.303/16, o Princípio da Boa-fé dos contratos e as cláusulas definidoras de riscos e responsabilidades entre as partes como caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação, deverão ser apresentados formalmente pela CONTRATADA, reduzidos a termo, contendo, no mínimo, memorial descritivo dos respectivos acontecimentos posteriores à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, acompanhado de documentos comprobatórios da alteração excessiva no custo da CONTRATADA, como Notas Fiscais contemporâneas à celebração deste contrato, ACT e Orçamentos/Cotações atualizados, que serão apreciados pela CONTRATANTE para verificação de caracterização ou não de desequilíbrio econômico/financeiro bem como a necessidade de celebração de Termo Aditivo.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

15.1. O contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

15.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

15.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos na Lei nº 13.303/16;

15.1.3. Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

15.1.4. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VEDAÇÃO A CONTRATAÇÃO PARENTAL E AS PESSOAS VINCULADA AO PROCESSO LICITATÓRIO

16.1. Fica vedada a contratação ou subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a CONTRATANTE; ou que participou na fase externa ou interna da licitação; ou com agente público que desempenhe cargo ou função de confiança na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

17.1. A CONTRATADA deverá respeitar e assegurar o sigilo relativamente às informações documentais e imagens estáticas obtidas durante a execução dos serviços de cunho patrimonial, laboral; e dos empregados e militares da CONTRATANTE, não as divulgando, sob nenhuma circunstância, sem autorização expressa da CONTRATANTE, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo, consoante à Lei geral de proteção de dados.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. A Contratada, em atendimento ao que dispõe o caput do Artigo 31 e incisos do §1º do Artigo 32 da Lei 13.303, de 30/06/2016, responsabiliza-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e as precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando também o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, de 12/02/98 e Decreto nº 6.514, de 22/07/2008, respondendo diretamente perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos, independentemente de culpa, bem como a responder, a qualquer tempo, pelos danos causados ao meio ambiente que decorram do fornecimento de bens e serviços objetos deste contrato, indenizando e reparando integralmente seus danos diretos e indiretos, à Contratante, a terceiros ou ao Poder Público, sem qualquer limitação e sem prejuízo de outros ônus daí resultantes e das penalidades previstas neste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A Contratada estará sujeita às penalidades previstas nos incisos I a III, do art. 83, da Lei nº 13.303/2016, pela inexecução total ou parcial das cláusulas e condições deste Contrato, ou execução do seu objeto em desacordo com a discriminação contida no Termo de Referência e na sua proposta, parte integrante deste ajuste, sem prejuízo da aplicação de sanções legais, sendo garantida a prévia defesa.

19.2. Na hipótese de descumprimento total ou parcial das cláusulas e condições ajustadas neste Contrato ou pela execução em desacordo com o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço inexecutado ou da parcela inadimplida, até que seja sanada a respectiva irregularidade, considerando-se a data da Notificação como termo inicial para aplicação da sanção.

19.3. Na hipótese de atraso injustificado, por parte da CONTRATADA, no cumprimento das disposições ajustadas, incidirá uma multa de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo de sua rescisão e demais penalidades aplicáveis, a critério da CONTRATANTE. Parágrafo Único: No que rege ao disposto no item 19.1 desta Cláusula, a CONTRATADA terá direito a apresentar prévia defesa em até 10 (dez) dias úteis, conforme o constante no §2º do Art. 83 da Lei nº 13.303/2016.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS VEDAÇÕES

20.1. É vedado à CONTRATADA:

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira.

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

20.1.3. É vedada a terceirização/subcontratação do objeto desse Contrato.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

21.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das sanções aplicáveis, nas seguintes hipóteses:

21.1.1. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

21.1.2. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

21.1.3. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

21.1.4. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

21.1.5. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

21.1.6. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

21.1.7. não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

21.3. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no art. 83 e 84, ambos da Lei nº 13.303/2016, pelas seguintes infrações:

21.3.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

21.3.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

21.3.3. dar causa à inexecução total do contrato;

21.3.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.3.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

21.3.6. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

21.3.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.3.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.3.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

21.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

21.4.1. dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

21.4.2. Indenizações e multas.

21.5. A nulidade do processo de licitação induz a deste contrato.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

22.1. O serviço deverá ter garantia de, no mínimo, 12 meses

22.2. A empresa executora dos serviços será responsável pela substituição, troca ou reposição dos produtos porventura entregues, danificados, vencidos ou não compatíveis com as especificações.

22.3. A empresa CONTRATADA será responsável pela execução do serviço e fornecimento dos meios para executá-los, podendo ser rejeitado o serviço quando em desacordo com as especificações exigidas, devendo ser refeito e concluído no mesmo prazo.

22.4. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato (conforme Art. 70, §1º e §3º, Lei 13.303/2016), com validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, podendo optar por qualquer uma das modalidades previstas no art. 70 da Lei nº 13.303/2016:

a. Caução em dinheiro;

- b. Seguro-garantia;
- c. Fiança bancária.

22.5. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado, pela CONTRATANTE, que o objeto do Contrato foi realizado a contento.

22.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá re-integralizar o seu valor, no prazo não superior a 8 (oito) dias, contados da data em que for notificado.

22.7. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

22.8. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação ao final da vigência do Contrato e seus aditivos, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e ressarcimento de eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros durante a execução do objeto do Contrato.

22.9. A CONTRATADA se obriga a entrega de um dos Instrumentos mencionados no item 22.4 desta Cláusula, conforme segue:

- a. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte contratada deverá apresentá-la em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato;
- b. A garantia, nas modalidades caução em dinheiro e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato;

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DELIMITAÇÕES DE LIBERDADES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO

23.1. A CONTRATADA tem liberdade para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas neste Contrato.

23.2. A liberdade prevista no item anterior não importará na descaracterização do objeto deste Contrato, de modo que toda alteração metodológica ou tecnológica somente será permitida como facilitadora da consecução do escopo contratual.

23.3. Os CONTRAENTES deverão observar, com fundamento no art. 81, seus incisos e parágrafos da Lei 13.303/16 a possibilidade de alteração para acordo mútuo entre as partes com remissão à cláusula 15 para produção de efeitos financeiros.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos Contratos.

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

25.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016.

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO

26.1. As partes de comum acordo elegem o foro da Justiça Federal da Comarca de Magé - RJ, para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelo contraente.

Vila Inhomirim, Distrito de Magé (RJ), 10 de agosto de 2026.

Pela INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – Fábrica da Estrela.

Marcio Cozzolino do Nascimento

Chefe da Fábrica da Estrela.

Rodrigo Santos Rodrigues

Ordenador de Despesas.

Pela Empresa **ESSEL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.**

Sidnéa de Almeida Silva

Representante Legal.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Santos Rodrigues, Ordenador de Despesas**, em 11/08/2026, às 07:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Cozzolino do Nascimento, Chefe de Fábrica**, em 11/08/2026, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor de Sousa Nunes de Matos, Advogado(a)**, em 11/08/2026, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://imbel.sei.gov.br//sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0259200** e o código CRC **4DEF1CB9**.



IMBEL® – CAPACIDADES QUE GERAM PODER DE COMBATE

Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, S/N, - Bairro Vila Inhomirim, Magé/RJ, CEP 25.933-590
Fone/Fax