

**TERMO ADITIVO 01 AO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO 041/2026, QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS E A EMPRESA
NETFOCUS CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**, inscrito no **CNPJ/MF sob o nº 00.531.954/0001-20**, com sede na Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador **JAIR SOARES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 10 da [Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008](#), doravante denominado **CONTRATANTE**, e, **de outro lado**, a empresa **NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 03.878.936/0001-08**, com sede na SHN Qd 1 Bl D Sala 1708 Asa Norte - Brasília/DF – CEP 70701-040, telefone: (61) 99172-9836, e-mail: marcoslorenzato@netfocus.com.br, neste ato representada por seu Diretor Executivo, **MARCOS ANTONIO LORENZATO**, portador do CPF *****.208.268-****, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, por meio eletrônico, em conformidade com a [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), o disposto no **Processo Administrativo nº 0027388/2024 (SEI)** e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Termo Aditivo tem por objeto **alterar** o Item 8 do Anexo I e o Anexo II do contrato inicial, que, por sua vez, tem por objeto o fornecimento de equipamentos e instalação de softwares, manutenção e suporte em garantia, firmado entre as partes em 21/05/2026, divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 26/05/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente instrumento fundamenta-se na Cláusula Vigésima Oitava do contrato inicial c/c art. 124, II, da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO ITEM 8 DO ANEXO I E DO ANEXO II - Por este aditivo, ficam alteradas as especificações técnicas do Item 8 do Anexo I do contrato inicial, que passam a vigorar conforme as especificações constantes do Item 8 do Anexo I deste Termo Aditivo, conforme proposta de preços fornecida pela **CONTRATADA** (protocolo 5370198).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por este aditivo, fica alterada a descrição das especificações técnicas do Anexo II do contrato inicial, que passam a vigorar conforme as especificações constantes do Anexo II deste Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As alterações ocorrem em razão da indisponibilidade, em estoque nacional, do equipamento originalmente ofertado, cuja aquisição por importação poderia acarretar impacto no cronograma de execução contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A substituição do equipamento não implicará alteração do valor contratual, permanecendo inalterados os preços e demais condições financeiras originalmente pactuadas, cabendo à **CONTRATADA** arcar integralmente com eventuais custos decorrentes da substituição, sem qualquer ônus adicional para o **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA - O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura e eficácia a partir do primeiro dia útil seguinte ao de sua disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial, de 21/05/2026 (5162386), que por este Aditivo não foram modificadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO - Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

E por estarem assim justos e acordados, firmou-se o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado eletronicamente pelas partes.

ANEXO I

DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

Grupo	Item	Descrição Produto/Serviço	Quantidade	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	8	PAINEL DE LED	1	HAKIVISION / NOVASTAR	69 x DS-D40S-2F Cabinet Structure (including HUB board) + 414 x DS- D4015CS2F/A LED CABINET MODULE + 69 x DSDL116448W LED Monitors Bracket + 12 x DS-D40W-2F/PC Accessories - Power Cable Parcel + 4 x DS-D40S-2F/H + 22 x DSD4015CS-2F/A LED CABINET MODULE + 1 x DS- D42MF2B(O-STD) Front- maintenancTool + 1 x VX2000PRO CONTROLADORA NOVASTAR	R\$ 386.557,00	R\$ 386.557,00
	9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1	NETFOCUS	NETSERV (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE, DO LED, DA CONTROLADORA E DO ACABAMENTO EM ACM NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO PAINEL DE LED E EM TODAS AS LATERAIS DO PAINEL)	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
VALOR GLOBAL DO GRUPO 2							R\$ 429.557,00

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

tem	Descrição	Documento Comprobatório
1	PAINEL DE LED	DS-D4015CS-1F 317004834 Datasheet 20240809.pdf https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000165266/DS-D4015CS-2F Datasheet 20250701.pdf DS-D40S-2F Datasheet 20250423.pdf
2	SERVIÇOS	www.netfocus.com.br

DS-D4015CS-2F**DS-D4015CS-2F, 1.538mm, 640*480MM**

- High refresh rate and Ultra-high contrast ratio, more delicate and smooth video, and more realistically image with excellent color performance
- 4:3 ratio cabinet, best choice for high cost performance
- Highly integrated and compatible cabinet with simple and lightweight design
- Cable-free design and Ultra-thin backshell for easier installation, easier to level the lamp boards, and make the splicing more flat
- Modular structure design, support module, power supply, receiver card front maintenance

▪ Specification

Product Model	
Product Model	DS-D4015CS-2F
Product Type	
Product Type	Indoor small pitch full color LED
Cabinet	
Pixel Configuration	SMD Triad LED
Pixel Pitch Category	P1.5
Pixel Pitch	1.538 mm
Pixel Density	422500 dots/m ²
Modules Component	2 × 3
Resolution	416 × 312
Dimensions (W × H × D)	640 (W) mm × 480 (H) mm × 36 (D) mm (25.197" × 1.898" × 1.42")
Area	0.3072 m ²
Weight	6 kg (13.23 lb.)
Cabinet Material	Die cast aluminum
Maintenance Method	Complete front maintenance
Module	
Dimensions	320×160 mm
Module Resolution	208 × 104
Display	
White Balance Brightness	600 cd/m ²
Color Temperature	3000-10000 K adjustable
Viewing Angle	160°(H)/160°(V)
Contrast Ratio	5000:1
Color Uniformity	≤ ± 0.003Cx , Cy
Brightness Uniformity	≥ 97%
Processing Performance	
Driving Method	Constant current driving
Frame Frequency	60 Hz
Refresh Rate	3840 Hz
Grey Level	Up to 16 bit


Power	
Max. Consumption	≤450W/m ²
Average Consumption	≤150W/m ²
Input Voltage	100~240 VAC ± 10%
Working Environment	
Working Temperature	-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F)
Working Humidity	10% to 60% RH (without condensation)
Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Storage Humidity	10% to 85% RH (without condensation)
General	
Package Dimensions (W × H × D)	758 (W) mm × 606 (H) mm × 442 (D) mm (29.843 " × 23.858 " × 17.402 ")

Packing List	Regulatory Compliance and Safety Information × 1 Several Joint pieces, Fixing screws and Signal cables Several LED lamp beads and IC components
Gross Weight	7 kg (15.4 lb.)
Net Weight	6 kg (13.23 lb.)
Bracket	
Modular Bracket	DS-DL116448W 1*1; DS-DL126448W 1*2; DS-DL226448W 2*2

▪ Available Model

DS-D4015CS-2F/A, 320*160 Cabinet Module

▪ Dimension



▪ Accessory

▪ Optional

DS-D40W-2F/PC	DS-D40S-2F	DS-1NP6UEC0	DS-D40S-2F/H



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Lorenzato, Usuário Externo**, em 01/10/2026, às 07:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jair Oliveira Soares, Desembargador Presidente**, em 02/10/2026, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5465417** e o código CRC **A11BAE9F**.