

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://huufjf.ebserh.gov.br>

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23765.003019/2022-85

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0023/2022

REQUISIÇÕES n.º: 112.407, 112.408, 112.409, 112.410

112.411, 112.412 e 112.413

LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Sistema de Registro de Preços

1 - DO OBJETO:

1.1. Este termo de referência tem por objetivo a realização de Licitação Eletrônica – Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de produtos para a saúde - Categoria - Agulhas, Seringas e Cateteres, Curativos e Estomias, Insumos para Ginecologia, Material Médico Hospitalar de Uso Geral-MMH, Material Respiratório e Paramentação Cirúrgica (*agulha para biópsia, agulha de mielograma, agulha raquidiana, aparelho para tricotomia, atadura gessada, béquer, bobina para monitor BT-300, bobina plástica para maca, bolsa térmica, borracha de vedação karl storz, cabo de diatermia, cabo para laringoscópio, caixa térmica, cálice graduado, compressa cirúrgica, compressa para banho de pacientes, conexão com duas e quatro vias, conj. para implante de marcapasso, conjunto impressão sony UPC-21L, curativo com alginato de cálcio, entre outros*) a fim de abastecer os diversos setores do Hospital Universitário da UFJF – Filial Ebserh, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

1.2. Descrição dos itens:

ITEM	ID	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	83808	392298	EBS07944	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, APLICAÇÃO EM TECIDO MOLE, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÕES 16 G X 15 CM OU 16 G X 16 CM, TIPO PONTA DE CORTE PARA BIÓPSIA HISTOLÓGICA, COMPONENTE PARA DISPARO AUTOMÁTICO, CONECTOR COM SISTEMA DE ENCAIXE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DISPARADOR EM COMODATO	UNIDADE	50
				AGULHA DE MIELOGRAMA 16 G X 33 MM OU 35 MM (BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA). AGULHA EM AÇO INOX. TIPO ROSENTHAL. CONEXÃO PARA		

2	89831	395924	EBS05123	SÉRINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL. TIPO USO REUSÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	6
3	89833	395927	EBS05397	AGULHA DE MIELOGRAMA 16 G X 50 MM (BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA). AGULHA EM AÇO INOX. TIPO ROSENTHAL. CONEXÃO PARA SÉRINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL. TIPO USO REUSÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	4
4	93552	388561	EBS00027	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 POLEGADAS, EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO LÁPIS (WHITACRE) COM MANDRIL METÁLICO, ORIFÍCIO LATERAL, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	240
5	82032	283964	EBS08503	APARELHO PARA TRICOTOMIA/ BARBEAR, LÂMINA AÇO INOX, 2 LÂMINAS, CABO PLÁSTICO. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA LUBRIFICANTE	UNIDADE	4900
6	60325	444608	EBS00500	ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 08 CM X 02 M, CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE	ROLO	130

				IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
7	92618	408287	EBS06828	BÉQUER (COPO). MATERIAL POLIPROPILENO; GRADUADO; FORMA BAIXA; COM BICO; AUTOCLAVÁVEL OU PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C; CAPACIDADE 2.000 ML.	UNIDADE	15
8	92616	408284	Catálogo solicitada	BÉQUER (COPO). MATERIAL POLIPROPILENO; GRADUADO; FORMA BAIXA; COM BICO; AUTOCLAVÁVEL OU PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C; CAPACIDADE 250 ML.	UNIDADE	10
9	92563	438063	EBS08752	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EQUIPAMENTO MONITOR MATERNO FETAL BISTOS MODELO BT-300 E BT-330. MEDINDO: 120 X 130 MM, FORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRAS EM Z, COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO, SENSIBILIDADE E DEFINIÇÃO.UNIDADE: EMBALAGEM COM 200 FOLHAS	UNIDADE	10
10	92921	286184	N/A	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LARGURA 1,40M, COMPRIMENTO 50M, ESPESSURA 0,30. APLICAÇÃO PARA MACA HOSPITALAR	UNIDADE	6
11	91949	433749	Catálogo solicitada	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, APLICAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, COMPRIMENTO 30, LARGURA 20 (CAPACIDADE 2000ml)	UNIDADE	20
12	93341	442906	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO 50/40 COM FURO CENTRAL PARA USO EM VÁLVULA AUTOMÁTICA COM ENCAIXE EM TROCARTER D:6MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	100
13	93342	442906	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO 60/10 COM FURO CENTRAL PARA USO EM VÁLVULA MULTIFUNCIONAL COM ENCAIXE EM TROCARTER D:11MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	100
14	93343	442906	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO 60/13 COM FURO CENTRAL PARA USO EM VÁLVULA MULTIFUNCIONAL COM ENCAIXE EM TROCARTER D:13MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	100
15	93344	461616	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO AUTOCLAVÁVEL 0.8MM PARA USO COM CAMISA BETTOCCHI EM CIRÚRGIAS GINECOLÓGICAS. COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	20
16	93340	438829	Catálogo solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, BIPOLAR, TIPO T E ICC, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA COMPATÍVEL COM EMPUNHADURA DE METAL ROBI COM CONEXÃO PARA	UNIDADE	2

				COAGULAÇÃO BIPOLAR KARL STORZ.		
17	93338	436255	Catologação solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, MONOPOLAR, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA COMPATÍVEL COM ENCAIXE EM EMPUNHADURA COM TRAVA E SEM TRAVA KARL STORZ	UNIDADE	2
18	93339	474377	Catologação solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, UNIPOLAR, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA KARL STORZ, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO POR MEIO DE DEDO POLEGAR PARA CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS INTRA- UTERINAS, COMPLETOS, PARA USO COM CAMISAS	UNIDADE	2
19	60336	445448	EBS05022	CABO PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPA FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	5
20	92149	285571	N/A	CAIXA TÉRMICA , CAPACIDADE: 4 A 5L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 15CM DE ALTURA, 22CM DE LARGURA, 16CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	UNIDADE	4
21	92148	285572	N/A	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 23CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	UNIDADE	4
22	86485	412616	EBS07935	CÁLICE. MATERIAL VIDRO; GRADUADO; COM ORLA E BICO; CAPACIDADE 1000 ML.	UNIDADE	42
23	86484	412614	EBS06833	CÁLICE. MATERIAL VIDRO; GRADUADO; COM ORLA E BICO; CAPACIDADE 500 ML.	UNIDADE	15

24	93351	419377	EBS00547	COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA, COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ATÓXICO, COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXAÇÃO NO LEITO, LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA COLETORA REFORÇADO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVCV DE NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSÃO DE PVC, COM CÂMERA DE PASTEUR, PONTO DE PUNÇÃO PARA COLETA DE URINA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR COM PROTETOR, EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTÉRIL.	UNIDADE	2000
25	93693	442722	EBS05910	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 23 CM X 23 CM (+/- 3 CM), ABERTA COM ELEMENTO RADIOPACO, PRÉ-LAVADA, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, 4 CAMADAS FIXADAS ENTRE SI, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR, MACIA, ABSORVENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS E IRRITANTES DÉRMICOS, SEM DESPRENDIMENTO DOS FIOS, COM ALÇA EM UMA DAS PONTAS. EMBALAGEM DUPLA. EMBALAGEM EXTERNA QUE PROPICIE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PACOTE COM 5 UNIDADES, DOBRADAS E ORDENADAS	UNIDADE	480
26	90711	443022	EBS06821	COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO, HIGIENIZAÇÃO E BANHO DE PACIENTES. NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM (LARGURA) X 50 CM (COMPRIMENTO) (+/- 5 CM). EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO, SEM FILAMENTO RADIOPACO. NO MÍNIMO 4 CAMADAS SOBREPOSTAS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITEM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	10250
				CONEXÃO COM 02 (DUAS) VIAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO NEONATAL/PED. VÁLVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL		

27	91296	457527	EBS00561	ASSEPSIA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PRIMMING REDUZIDO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTOS DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	250
28	85544	457534	EBS00566	CONEXÃO COM 04 (QUATRO) VIAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO. VÁLVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTOS DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	400
29	83907	438329	EBS06255	CONJUNTO COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSVENOSO, COM ELETRODO TEMPORÁRIO E INTRODUTOR PARA CABO MARCAPASSO TEMPORÁRIO COMPATÍVEL COM GERADOR. DIÂMETRO 5 FR, DO TIPO TRANSVENOSO, COM POLOS POSITIVO E NEGATIVO, IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DISTAIS COMO POSITIVO E NEGATIVO E MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA 10 CM. FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO. COMPOSIÇÃO: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, INTRODUTOR PEEL-AWAY 6 CM, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DO ELETRODO (SLEEVE), COMPONENTE ADICIONAL FIO GUIA METÁLICA 0,35 X 45 CM COM EXTREMIDADE DISTAL EM J OU RETA, COMPRIMENTO 110 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 2 CONECTORES UNIVERSAIS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	14

30	93742	370645	Catlogação solicitada	CONJUNTO IMPRESSÃO, COMPONENTES: PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE E CARTUCHO, APLICAÇÃO: USO EM IMPRESSORA SONY UPC-20MD DO APARELHO DE BRONCOFIBROSCOPIA. CONTENDO: 200 FOLHAS (144 X 100 MM (5 3/4 X 4 POLEGADAS)) E 4 ROLOS DE RIBON PARA IMPRESSÃO COLORIDA. REFERÊNCIA: SONY UPC-21L	UNIDADE	2
31	92160	402816	EBS05779	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO. TAMANHO: 10 CM X 10 CM. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, INDOLOR, MALEÁVEL, MOLDÁVEL, DEVENDO PROPICIAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMIDADE FISIOLÓGICA NO LEITO DA FERIDA, E RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS CLASSE 3 (ALTO RISCO).	UNIDADE	90
32	87536	406770	Catlogação solicitada	CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM GEL. FORNECIMENTO: BISNAGA COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS.	BISNAGA	1500
33	87532	402559	Catlogação solicitada	CURATIVO HIDROPOLÍMERO, COM SILICONE, MATERIAL ESPUMA HIDROCELULAR COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO. TAMANHO CERCA: 15CM X 15CM. PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, SEM BORDA, COMPOSTO POR UMA CAMADA LIPIDO COLOIDE, UMA PELÍCULA ABSORVENTE E UMA PELÍCULA EXTERIOR À PROVA DE ÁGUA, RESISTENTE AO VAPOR, INDOLOR, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, DEVERÁ PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL APLICAÇÃO ASSÉPTICA, ADESIVIDADE SEGURA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA, SEM LIBERAÇÃO DE RESÍDUOS NA PELE. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	UNIDADE	690
34	86569	297672	Catlogação solicitada	DEDEIRA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COBERTURA ATÉ A TERCEIRA FALANGE	PACOTE C/ 100 UNID.	5

			solicitada	TAMANHO Nº 4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	100 UN	
35	92619	461245	EBS00557	ELETRODO DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) MM DE DIÂMETRO COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFURADO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, POROSO, SUPERFÍCIE AUTO-COLANTE DE ESPUMA DE POLIETILENO OU RAYON DE VISCOSE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATA-CLORETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL E PAPEL PROTETOR. EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO.	UNIDADE	900
36	93550	462997	Catálogo solicitada	ELETRODO ELETROCIRÚRGICO, PONTA TIPO FACA RETA (CERCA DE 20MM), HASTE RETA MEDINDO 120MM (COMPRIMENTO) REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE TERMORRESISTENTE. APLICAÇÃO PARA USO EM CANETA E ELETROCAUTÉRIO. NÃO ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE DO PRODUTO. POSSUIR REGISTRO	UNIDADE	24
37	91974	386123	EBS00571	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. MATERIAL PVC AMBAR. PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA ADAPTÁVEL COM SEGURANÇA A TODOS FRASCOS DE SOLUÇÕES. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 (+/-0,05) MICRAS. RESPIRO DE AR PARA EVITAR COLABAMENTO DO TUBO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRAS EM PVC, COM MEDIDA MÍNIMA DE 150 CM. CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA E FILTRO ADEQUADO PARA ELIMINAÇÃO DE AR DO TUBO SEM PRECISAR ABRIR O SISTEMA. PINÇA ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO PRECISÃO DA DOSAGEM DO VOLUME INFUNDIDO E CLAMP PARA FECHAMENTO, PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E RESISTENTE A VÁRIAS PUNÇÕES, SEM QUE HAJA VAZAMENTO OU ROMPIMENTO DA MEMBRANA. ESTÉRIL. ACOMPANHA CAPA PARA FRASCO QUE CONTENHAM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NO MS/ANVISA	UNIDADE	100

38	91740	286037	EBS00549	ESCOVA PARA COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, MICRO CERDAS DE 2 MM, PONTA CÔNICA, CABO EM PLÁSTICO COM CERDAS DE 170 A 180 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	5000
39	85540	446603	EBS00507	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGENICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO DE 4,5M	2700
40	92136	446603	EBS00508	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, COMPROVADO COM A IDENTIFICAÇÃO NO CARRETEL COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGENICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	10

41	61453	453693	EBS00595	ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, PARA EXAME PREVENTIVO. ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	PACOTE C/ 100 UN	45
42	92097	438928	EBS05075	ESTETOSCÓPIO TIPO AUSCULTADOR DUPLO, ADULTO/INFANTIL, BIAURICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLDAS, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AJUSTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO SENSÍVEL E PRECISA, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	15
43	63005	455167	EBS08447	FAIXA DE ESMARCH 10 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL. ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	10
44	92850	479622	EBS04931	FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, PARA RAMO EXPIRATÓRIO, USO ADULTO, EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ISENTO DE LÁTEX. DEVENDO CONTER MEMBRANA HIDROFÓBICA COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO AÉREO; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMPRESA DEVE ENCAMINHAR PROSPECTO/DOCUMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DO MATERIAL.	UNIDADE	1600
45	92219	437865	EBS00511	FITA ADESIVA CIRÚRGICA 2,5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MALEÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO	ROLO	200

				IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.		
46	78326	437867	EBS00513	FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MALEÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	ROLO	11200
47	91941	459177	EBS01127	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. TAMPA INJETADA EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUÇÃO. FRASCO COLETOR DE 400 ML (DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO), EM POLICARBONATO, CONEXÃO PADRÃO ABNT EM REDE CANALIZADA DE VÁCUO. OBS: COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA ATÉ 93°C.	UNIDADE	10
48	63065	436310	EBS00552	FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (+/- 30) ML, GRADUADO COM ESCALA VARIANDO DE 10 EM 10 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL DE POLIETILENO E/OU POLIPROPILENO QUE SEJA DE FÁCIL ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO TOTAL, RESISTENTE A RÔMPIMENTOS ACIDENTAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	25000
49	86440	283174	EBS02206	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, FRASCO EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, RÍGIDO, TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO A CADA 50 ML, E NUMERADO DE 100 EM 100 ML, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO ESTÁVEL E SEGURA. TAMPA DE ROSCA 3 VIAS: VIA ABERTA PARA AMBIENTE (RESPIRO); VIA DO PACIENTE COM TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA CORTA-FLUXO, E CONECTOR MULTIAJUSTÁVEL; SEGUIMENTO INTERNO QUE PROPICIE O SELO D'ÁGUA EM MÁXIMO 1/3 DA CAPACIDADE DO FRASCO, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA RÍGIDO. CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA	UNIDADE	115

				TRANSPORTE E FIXAÇÃO. ESTÉRIL. PROPICIAR FLUXO SEGURO, LIVRE DE ACOTOVELAMENTO, VEDAÇÃO E AJUSTE SEGURO AO DRENO DE TÓRAX, COM MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		
50	91782	436507	EBS05081	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, 5.000 ML, MATERIAL EM POLISULFONA, PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOIA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (SAÍDAS) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).	UNIDADE	85
51	91783	436814	Catalogação solicitada	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, DE 2.000 ML A 3.000 ML, MATERIAL EM POLISULFONA, POLICARBONATO RÍGIDO OU POLIPROPILENO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOIA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (SAÍDAS) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).	UNIDADE	10
52	86442	293025	EBS02232	HASTE FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, CONTENDO AS 2 PONTAS ATRAUMÁTICAS ENVOLVIDAS EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, COM TRATAMENTO ANTIGERME, TORNANDO-AS LIVRES DE IMPUREZA, COM PONTAS QUE NÃO SE DESPRENDEM E NÃO SOLTAM FIAPOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM. EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL, LOTE E VALIDADE. CAIXA COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES.	CAIXA C/ 75 UN	195
53	91877	442461	EBS08604	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ENTRE O ORIFÍCIO EXTERNO DO COLO DO ÚTERO AO FUNDO DA CAVIDADE UTERINA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: CM, TAMANHO CERCA DE 25 CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	120
54	92266	288030	Catalogação	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO COMPLETO (BLOCO E BASE), COM VELCRO, CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E ORIFÍCIO AURICULAR, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A ÁCIDOS	UNIDADE	2

54	95300	288030	solicitada	SOLVENTES, CLORETOS E DETERGENTES, ATÓXICO (INCLUSIVE NO EMBORRACHAMENTO A FRIO), DE FÁCIL LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.	UNIDADE	2
55	92091	443841	EBS09897	KIT ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE. USO INFANTIL/PEDIÁTRICO/ADOLESCENTE. EQUIPAMENTO MÉDICO-ASSISTENCIAL PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. TIPO DE MONTAGEM: MANÔMETRO ANERÓIDE, PARA USO DE MÃO, CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE DISPOSITIVO INDICADOR, BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO. COMPOSTO DE KIT COM 3 BRAÇADEIRAS, TAMANHOS APROXIMADOS DAS BRAÇADEIRAS: 14 A 20 CM (INFANTIL), 20 A 29 CM (PRÉ-ESCOLAR), 25 A 34 CM (ADULTO PEQUENO). IMPERMEÁVEL, HIGIENIZÁVEL E REUTILIZÁVEL, CONSTAR A INSCRIÇÃO REFERENTE A CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO PARA O QUAL ELA SE DESTINA, APRESENTAR MARCAÇÕES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO, MANGUITO, PÊRA E VÁLVULA. CONFIGURAÇÃO FÍSICA: MANUAL, PORTÁTIL COM FORMATO ARREDONDADO. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL FEITA POR MEIO DE UM MANÔMETRO ANERÓIDE, QUE UTILIZA UM SENSOR ELÁSTICO DE MEIO FOLE (UM DIAFRAGMA), QUE SE DEFORMA EM FUNÇÃO DA PRESSÃO QUE LHE É APLICADA, TRANSMITINDO O RESPECTIVO MOVIMENTO AO PONTEIRO INDICADOR; SEM ESCALA DE MERCÚRIO. FAIXAS DE FUNCIONAMENTO: MANÔMETRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG. PRECISÃO: 2 MMHG. ACESSÓRIOS: UMA PÊRA DE FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL E TUBOS CONECTORES EM LÁTEX MALEÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, RASGOS, EMENDAS OU FUROS; 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL REGULADORA DE FLUXO DE AR EM AÇO INOXIDÁVEL, E QUE PERMITA RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR; TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, QUE NÃO TENHAM SIDO LISTADOS ACIMA. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU NORMATIVAS: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS, CONFORME RDC 16/2013/MS-ANVISA. SER VERIFICADO E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	5
56	86313	445299	EBS00629	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA COM FACILIDADE, É SEGURA E INDIVIDUALIZADA COM ABERTURA	UNIDADE	200

				ASSÉPTICA . COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.		
57	61468	445346	EBS05026	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
58	61469	445347	EBS05027	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 12 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
59	81404	445348	EBS05028	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1.0) CM; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
60	61471	445349	EBS05029	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
61	61464	445353	EBS05033	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
62	61465	445354	EBS05034	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 11.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10

63	61466	445355	EBS05035	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
64	61467	445356	EBS05036	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16.5 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	10
65	92562	313316	EBS00530	LÁPIS DERMATOGRÁFICO NÃO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO MARCADOR DE PELE, COR PRETO	UNIDADE	20
66	86443	481789	EBS05592	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% CELULOSE), MEDIDAS: 70 CM X 50 M. APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR. DE FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL COM TEXTURA UNIFORME, ABSORVENTE, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO À ÚMIDO E A SECO, MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS, IMPUREZAS E ODOR DESAGRADÁVEL. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO ROLO COM 50 METROS	UNIDADE	520
67	71791	445966	EBS00646	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	ROLO C/ 15 MT	50
68	85555	445963	EBS00642	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO	ROLO C/ 15 MT	130

				DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.		
69	92381	298121	EBS09893	PALITO DE MADEIRA TIPO PAU DE LARANJEIRA COM DUAS PONTAS PONTIAGUDAS, TAM: 12CM (+/-2 CM) DE COMPRIMENTO, UTILIZADO PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA INTRAOPERATÓRIA, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	1200
70	92564	438060	EBS09981	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 110 MM X 30 M. COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO PHILLIPS, MODELO TC10	BOBINA	220
71	92579	438057	EBS09982	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 48 MM X 30 M.	ROLO	150
72	92578	438061	EBS09980	PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 216 MM X 280 MM. COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL, MODELO EP-3	UNIDADE	5000
73	92581	438062	Catálogo solicitada	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, REFERÊNCIA EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM ECG SCHILLER AT1, LARGURA 89, COMPRIMENTO 89, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, COMPRIMENTO TOTAL 26 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LARGURA E COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 89 A 90. PACOTE COM NO MÍNIMO 300 FOLHAS.	UNIDADE	30000
74	92582	438061	Catálogo solicitada	PAPEL TERMOSSENSÍVEL, LARGURA 28, COMPRIMENTO 21,5, TIPO IMPRESSORA ELETROCARDÍOGRAFO PHILIPS, MODELO M3707A, USO P/ELETROCARDÍOGRAFO. EMBALAGEM C/ 100 FOLHAS	EMBALAGEM C/ 100 FOLHAS	20
75	86454	301905	Catálogo solicitada	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO PONTA EXTREMIDADE PROXIMAL C/DISCRETO DESVIO CAUDAL, COMPRIMENTO 24,5, TIPO CABO COM TRAVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALADA EM GRAU CIRÚRGICO, TIPO CHERRON	UNIDADE	430
				PROTETOR CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE). PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E		

76	80506	477276	EBS02356	ESCORIAÇÕES EM GERAL E MELHORAR A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 G	BISNAGA 60 G	15
77	86284	477275	EBS02357	PROTETOR CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE). PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL. PÓ QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL/LESIONADA, FORMANDO UMA SUBSTÂNCIA GRANULAR, HIGROSCÓPICA, MUITO FINA QUE ADERE ÀS ÁREAS ÚMIDAS DE MODO A FORMAR UMA BARREIRA QUE COBRE E PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES E MELHORA A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G	UNIDADE	20
78	93177	479670	EBS00523	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO GRANDE, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDE 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO VELCRO OU CORDÃO AJUSTÁVEL. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNIDADE	10
79	93416	434270	Catlogação solicitada	QUEBRA AMPOLA (QUEBRADOR DE AMPOLA). PARA AMPOLAS: 1 A 2,5 ML E 3 A 20 ML, PRODUTO ATOXICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDADE	720
80	80726	280839	EBS00594	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE	UNIDADE	10

				COMPRIMENTO		
81	91815	432208	EBS04919	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CADÁVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 100 CM EMBALAGEM REFORÇADA, SEM SOLDAS, COM ZÍPER FRONTAL QUE VAI DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, RESISTENTE À RUPTURAS. VEDA COMPLETAMENTE O CORPO, EVITANDO CONTATO COM O MEIO EXTERNO. SEM IMPRESSÕES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM EVA E CLIPADA AO ZÍPER. DEVE SER DE COR ESCURA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA COBERTURA PARA ÓBITO.	UNIDADE	20
82	88101	452217	Catálogo solicitação	TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL PLACA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 2 CM, USO PARA DEDOS DAS MÃOS.	UNIDADE	24
83	93346	461616	Catálogo solicitação	TAMPA DE BLOQUEIO E LIBERAÇÃO RÁPIDA COM ENGATE EM INSTRUMENTO TRABALHO URETERO-RENOSCÓPIO PARA CIRÚRGIAS UROLÓGICAS. UNIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES	UNIDADE	2
84	81941	479659	EBS00585	TAMPA PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, COM ENCAIXE PERFEITO, SEM VAZAMENTOS, AJUSTÁVEL EM SERINGAS DE 1 A 50 ML. MATERIAL APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM TIPO BLISTER COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA E FILME FLEXÍVEL CRISTAL ATÓXICO GRAU MÉDICO. CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	83300
85	85559	435801	EBS05079	TERMÔMETRO CLÍNICO, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICA, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO AUTODESLIGA.	UNIDADE	120
				TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GIRATÓRIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK,		

86	86479	457481	EBS00588	COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS VIAS, DISPOSITIVO PARA COMANDO COM INDICAÇÃO DE FLUXO EM FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS: PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	UNIDADE	26800
87	86482	459097	EBS00538	TUBO HOSPITALAR Nº 204 (12 X 6 MM), COMPRIMENTO DE 3 A 4 METROS NO MÍNIMO, PARA ASPIRAÇÃO, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TIPO LISO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO ASPIRAR SECREÇÕES, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO 12 MM, ESPESSURA 6 MM, FORMATO CIRCULAR, COM CONECTOR AJUSTÁVEL À PONTA DO ASPIRADOR NAS DUAS EXTREMIDADES, INODORO E ISENTO DE COLABAMENTO.	UNIDADE	9500

1.3. Ao efetuar os lances para os itens 09, 25, 26, 34, 52, 66, 72, 73, 74 e 83, favor se atentar para as considerações abaixo:

1.3.1. Para o item 09: o lance deverá ser efetuado para **embalagem com 200 folhas;**

1.3.2. Para o item 25: o lance deverá ser efetuado para **pacote com 5 unidades;**

1.3.3. Para o item 26: o lance deverá ser efetuado para **pacote com 50 unidades;**

1.3.4. Para o item 34: o lance deverá ser efetuado para **pacote com 100 unidades;**

1.3.5. Para o item 52: o lance deverá ser efetuado para **caixa com 75 unidades;**

1.3.6. Para o item 66: o lance deverá ser efetuado para **rolo com 50 metros;**

1.3.7. Para o item 72: o lance deverá ser efetuado para a **unidade da folha;**

1.3.8. Para o item 73: apesar do produto ser entregue em pacote com no mínimo 300 folhas, o lance deverá ser efetuado para a **unidade da folha;**

1.3.9. Para o item 74: o lance deverá ser efetuado para **embalagem com 100 folhas;**

1.3.10. Para o item 83: o lance deverá ser efetuado para **pacote com 10 unidades;**

1.4. Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no COMPRASNET (CATMAT), prevalecerá o descritivo constante no Edital.

1.5. O critério de aceitação dos itens será o de menor preço por item.

1.6. Para todos os itens objeto desta aquisição o modo de disputa adotado será o aberto e fechado.

2 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.1. Buscando atender ao tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, dispostos no Decreto 8.538/15, bem como a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional, a ampliação da eficiência das políticas

públicas e o incentivo à inovação tecnológica realizamos ampla pesquisa de fornecedores para o atendimento do disposto nos artigos 47, 48 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006 (atualizada pela LC 147/14), deste modo:

2.1.1. Para os itens 05, 24, 32, 39, 40, 41, 42, 52, 69, 72, 74, 85 e 86 será adotado o **critério de exclusividade**, pois há no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e o seu valor estimado é inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme previsto no art. 48, inciso I.

2.1.2. Para os demais itens, será adotado o **critério de preferência** para microempresas ou empresas de pequeno porte, pois não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos sediados local ou regionalmente, conforme previsto no art. 49, inciso II ou o seu valor estimado é igual ou superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3 - DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O presente termo de referência visa a realização de nova licitação eletrônica para continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Universitário de Juiz de Fora/EBSERH.

3.2. Os itens em questão são produtos para a saúde para abastecer o Hospital Universitário da UFJF/EBSERH.

3.3. Os produtos para a saúde são artigos de uso médico ou laboratorial destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos.

3.3. A RDC nº 185, de 22 de Outubro de 2001, define como produtos médicos: *"produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios"*.

3.5. A importância da aquisição dos materiais na instituição hospitalar torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, cancelamento de cirurgias, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional de promover, de forma integrada, o ensino e a assistência aos nossos usuários.

3.6. As quantidades demandadas dos respectivos itens são para atender o consumo do HU/UFJF durante o período de 12 meses.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016.

5 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1. Com base no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, bem como no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7892/13, será adotado o Sistema de Registro de Preços, pois pelas características do bem a ser adquirido, há a previsão de entregas parceladas durante a vigência da Ata de Registro de Preços (ARP);

5.2. A ARP deverá ser realizada com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de homologação da licitação eletrônica.

5.3. Para os **item 01**, as obrigações decorrentes do certame serão formalizadas por meio de instrumento contratual, conforme item 22.2. deste Termo de Referência.

6 - DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR:

6.1. Poderão participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

6.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

6.2.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);

6.2.3. que não tenham no estatuto ou contrato social o objeto desta Licitação;

6.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 69 do RLCE, quais sejam:

6.2.5.1. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

6.2.5.2. suspensão pela Ebserh;

6.2.5.3. declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

6.2.5.4. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

6.2.5.5. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

6.2.5.6. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

6.2.5.7. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

6.2.5.8. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

6.2.5.9. pessoas elencadas no subitem 6.2.5.1, como pessoa física, bem como à participação delas em procedimentos licitatórios, na condição de Licitante;

6.2.5.10. empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

6.2.5.11. quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

6.2.5.11.1. integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

6.2.5.11.2. empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela Licitação ou contratação;

6.2.5.11.3. autoridade do Ministério da Educação;

6.2.5.11.4. autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

6.2.5.12. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

6.3. Será verificado o enquadramento dos licitantes como parte relacionada para o fim de aplicação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh, disponível em <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com->

7 - DA HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação na presente licitação, deverá ser apresentada a documentação completa nos termos do Art. 6º, inciso I, II, III, IV, V e VI da IN SEGES/MP nº 3/2018.

7.2. No que tange aos critérios de **habilitação técnica**, os licitantes deverão ANEXAR no COMPRASNET, os seguintes documentos técnicos:

a) Autorização de Funcionamento para distribuição, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante.

b) Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

c) Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde (MS)/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

c.1) Cópia emitida eletronicamente através do sítio da ANVISA. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado;

c.2) Cópia da Declaração de Notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela ANVISA.

c.3) Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária se for o caso.

c.4) Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

c.5) Em caso de registro vencido será analisado o envio da Petição 1 e 2 de Revalidação, legível.

d) No caso de produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV, também deverão ser apresentados os seguintes documentos:

d.1) Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Profissional competente, dentro do prazo de validade em nome do licitante;

d.2) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/ Produtos, emitido pela Vigilância Sanitária;

d.3) Para produto importado é necessária apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem, traduzido para o português por Tradutor Público Juramentado ou Laudo de Inspeção emitido pela autoridade Sanitária Brasileira, conforme RDC 15 de 28 de março de 2014.

e) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

8 - DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

8.1. O prazo de entrega dos bens é de **15 dias corridos** após a solicitação por parte do HU-UFJF, em remessa parcelada, a serem entregues na **Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE - Almoxarifado Central)** no seguinte endereço: **Rua Catulo Breviglieri, s/n, Santa Catarina - Juiz de Fora - Minas Gerais, no horário de 08:00 às 16:00 horas.**

8.2. É de responsabilidade do empregado público nomeado para o cargo de Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques, o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.3. Os bens serão recebidos **provisoriamente** no prazo de 02 dias úteis, pelo responsável pelo recebimento designado no item anterior, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da empresa vencedora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. Os bens serão recebidos **definitivamente** no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata.

8.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega deverá ser de pelo menos a metade do prazo total recomendado pelo fabricante, desde que não inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo os casos em que o fabricante estipula o prazo de validade dos materiais inferior a mínimo exigido nesta cláusula, a partir da data de fabricação.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO HU-UFJF/EBSERH:

9.1. São obrigações do HU-UFJF:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à empresa vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à empresa vencedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

9.2. O HU-UFJF/Ebserh não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

10.1. A empresa vencedora deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.4. Comunicar ao HU/UFJF, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.6. Garantir que o insumo fornecido será recolhido e substituído, sem ônus para o HU/UFJF, caso o mesmo não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos;

10.1.7. Efetuar a troca do produto, caso o mesmo deteriore, mesmo em condições ambientais adequadas de estocagem.

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO:

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da ata; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do HU-UFJF/Ebserh à continuidade da ata.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Ebserh a Empresa Vencedora que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas na ata de registro de preços;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do objeto;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Ebserh previstos na Lei nº 12.846/2013;

13.1.5. Não mantiver a proposta;

13.1.6. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços;

13.1.7. Deixar de entregar a documentação exigida;

13.1.8. Apresentar documentação falsa.

13.2. A Empresa Vencedora que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o HU-UFJF/EBSERH;

13.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre a parcela inadimplida, após o trigésimo dia, até o limite de 20% (vinte por cento);

13.2.4. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4.1. Poderá ser emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da multa devida pela Empresa Vencedora;

13.2.4.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 13.2.4, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.4.3. O atraso injustificado acima de 60 (sessenta) dias caracterizará a inexecução parcial ou total do objeto, cabendo a multa compensatória conforme o subitem 13.2.4;

13.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

13.3. As sanções previstas nos itens 13.2.1 e 13.2.5 poderão ser aplicadas com as previstas nos itens 13.2.2, 13.2.3 e 13.2.4.

13.4. Também ficam sujeitas à penalidade do item 13.2.5 as empresas ou profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Empresa Vencedora, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Ebserh e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999.

13.5.1. Caberá apresentação de defesa prévia, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da instauração do processo administrativo para apuração de descumprimento das obrigações assumidas pelo adjudicatário.

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e informadas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 12.846/2013.

14 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

14.1 A proposta de preços deverá ser anexada no Comprasnet (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br>), devidamente assinada pelo seu representante legal e obrigatoriamente contendo especificação completa do produto a ser fornecido, de forma clara e inequívoca, fazendo constar:

a) Nome comercial/marca;

b) Laboratório de origem (Fabricante);

c) Indicação da apresentação do produto por embalagem;

d) Quantitativo por embalagem;

e) Dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização (se for o caso) e prazo de validade;

f) Número de registro do produto no MS, se aplicável.

g) Prazo de entrega do produto (15 dias corridos, conforme subitem 8.1 deste termo);

h) Validade da proposta (não inferior a 90 dias, conforme edital);

i) Prazo de pagamento (30 dias, conforme subitem 17.1.1 deste termo).

14.2 Os valores unitários dos itens deverão ser informados com 2 (duas) casas decimais, durante todo o processo licitatório e deverão estar expressos dessa forma na Proposta de Preços.

14.3. ANEXAR JUNTAMENTE À PROPOSTA, PROSPECTOS, CATÁLOGOS OU FOLDERS PARA MELHOR AVALIAÇÃO DO PRODUTO. Caso a empresa não apresente tais documentos ou estes não forem suficientes para a avaliação, se a área técnica julgar necessário, poderá ser solicitada amostra física do produto.

15 - DAS AMOSTRAS:

15.1. Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o HU/UFJF se reserva no direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica, conforme Art. 127, inciso II do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH. As amostras serão analisadas a fim de verificar a sua compatibilidade com as especificações técnicas exigidas para o objeto desta licitação.

15.2. A entrega das amostras deverá ser realizada em até **05 (cinco) dias úteis**, após solicitação do HU/UFJF, no endereço a ser indicado por este.

15.2.1. A critério do HU/UFJF este prazo poderá ser prorrogado por igual período;

15.2.2. O licitante que deixar de cumprir o prazo acima será desclassificado.

15.3. A quantidade das amostras deverá ser de no mínimo uma unidade por item. Caso o material, por suas características, exija número maior de amostras para a realização do teste, o licitante será comunicado.

15.3.1. As amostras de materiais de consumo enviadas, que por suas características forem passíveis de devolução, poderão ser retiradas no HU/UFJF, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de homologação da licitação eletrônica. Após expirado esse prazo, as amostras poderão ser descartadas pelo HU-UFJF, não gerando direito a ressarcimento.

15.3.2. Não haverá ressarcimento das amostras em hipótese alguma, ou seja, o quantitativo das amostras enviadas referentes aos produtos aprovados não poderá ser deduzido do quantitativo solicitado na Nota de Empenho.

16 - DAS ESTIMATIVAS DETALHADAS DOS PREÇOS:

16.1. A pesquisa de preços para identificação do custo estimado foi realizada com base na Norma - SEI nº 2/2019/DAI-EBSERH, de 16 de setembro de 2019.

16.1.1 Foram utilizados os parâmetros dos incisos I - Painel de Preços, incisos II - Contratações similares de outros entes públicos, III - pesquisa publicada em mídia especializada e sítios eletrônicos e IV - pesquisa com os fornecedores.

16.1.2. A metodologia utilizada se baseou no coeficiente de variação da amostra, a fim de determinar a medida de tendência central mais eficaz na escolha do resultado da pesquisa de preços:

a) Coeficiente de variação menor ou igual a 25%: média simples.

b) Coeficiente de variação maior que 25%: mediana.

16.2. Em atendimento ao art. 34, da Lei nº 13.303/16, o valor estimado para aquisição do objeto a ser licitado é sigiloso, sendo disponibilizado a órgãos de controle externo e interno, sempre que solicitado.

17 - DO PAGAMENTO:

17.1. Os pagamentos serão efetuados através de Ordens Bancárias emitidas pelo Sistema Integrado de Administração e Finanças (SIAFI) do Governo Federal, mediante o recebimento do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), pela unidade administrativa requisitante, contendo o detalhamento dos materiais entregues.

17.1.1. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do material.

17.1.2. Considera-se ocorrido o recebimento definitivo do material o momento em que o representante do HU-UFJF/Ebserh atestar o recebimento definitivo do objeto empenhado.

17.1.3. Não se realizará pagamento através de Boleto Bancário, os pagamentos serão efetuados, apenas, mediante apresentação da DANFE.

17.2. Ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo previsto no item 17.1.1 será suspenso até a sua regularização.

17.3. A empresa vencedora é obrigada a emitir DANFE devendo encaminhar para o e-mail acordado com o requisitante.

17.3.1. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente destacar na DANFE a tributação a ser retida, conforme artigo 2º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

17.3.2. A DANFE deverá conter na descrição, ou nas informações complementares, os seguintes dados: o número da licitação e os dados bancários para a realização do pagamento (banco, agência e conta corrente).

17.3.3. A DANFE deverá obrigatoriamente expressar os seguintes elementos essenciais:

a) a data de emissão posterior à de emissão da nota de empenho.

b) o CNPJ e o endereço deste HU, conforme previsto na Nota de Empenho.

c) o CNPJ da empresa vencedora, que deverá ser o mesmo informado nos documentos de habilitação da licitação que deu origem ao empenho.

17.3.4. É possível a emissão da DANFE pela filial ou matriz do CNPJ indicado no item 17.3.3., letra “c”, desde que a filial ou matriz mantenha as mesmas condições de habilitação previstas na licitação.

17.4. Serão deduzidas de pleno direito, do valor da DANFE apresentada para pagamento, caso se constate que a Empresa Vencedora:

17.4.1. Deixou de realizar as obrigações assumidas neste termo de referência, ou não as realizou com a qualidade mínima exigida.

17.4.2. Podendo ser deduzidas, ainda:

17.4.2.1. Multas impostas pelo HU-UFJF/Ebserh;

17.4.2.2. Multas, indenizações ou despesas impostas à Empresa Vencedora, por autoridades competentes, em decorrência do descumprimento de leis e regulamentos aplicáveis à espécie;

17.4.2.3. Pagamentos indevidos, após verificação em regular processo administrativo com a garantia do contraditório e da ampla defesa;

17.4.2.4. Quaisquer débitos a que tiver dado causa.

17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

17.6. A cada pagamento à Empresa Vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições, conforme art. 31 da IN MP/SEGES nº 3/2018.

17.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da adjudicatária, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a adjudicatária regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

O prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do HU-UFJF, conforme incisos I e II do art. 31 IN MP/SEGES nº 3/2018.

17.6.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o HU-UFJF comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da adjudicada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pelo HU-UFJF, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos, conforme inciso III do art. 31 da IN MP/SEGES nº 3/2018.

17.6.3. Persistindo a irregularidade, o HU-UFJF adotará as medidas necessárias à anulação/cancelamento do empenho, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à adjudicatária a ampla defesa, conforme inciso IV do art. 31 da IN MP/SEGES nº 3/2018.

17.6.4. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo Superintendente do HU-UFJF, não será anulado/cancelado o empenho na situação irregular no SICAF, conforme inciso VI do art. 31 da IN MP/SEGES nº 3/2018.

17.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)/365$$

EM = $I \times N \times VP$, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

17.8. Em caso de dúvidas sobre emissão da NF-e ou mudança do enquadramento fiscal, a adjudicada deverá entrar em contato com o Setor de Contabilidade (SCONT) nos contatos informados pela área requisitante.

17.9. Em caso de posicionamento sobre pagamento de NF-e após os prazos constantes no item 17.1.1, a adjudicada poderá entrar em contato com a Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF) nos contatos informados pela área requisitante.

18 - DO COMODATO:

18.1. A empresa vencedora do **item 01** deverá fornecer:

- A empresa vencedora do item 01 deverá fornecer 01 (um) disparador compatível com o disparo da agulha fornecida, em regime de comodato, durante a vigência contratual.

18.1.1. A disponibilização/comodato do equipamento em questão se faz necessário durante os procedimentos cirúrgicos, tendo em vista a compatibilidade do insumo, ou seja, da marca vencedora e o equipamento comodatado.

18.1.2. A comodante ficará obrigada a entregar o equipamento dentro de 15 (quinze) dias corridos, a partir da solicitação do HU-UFJF/Ebserh, na Unidade de Sistema Urinário (USUR), situado à **Av. Eugênio do Nascimento, s/n, bairro Dom Bosco - Juiz de Fora - Minas Gerais**, no horário de 08:00 às 16:00 horas.

18.1.3. Fica a empresa vencedora a responsabilidade da devida **retirada do disparador em até 10 dias úteis, após findada a vigência do contrato ou após se esgotarem os empenhos a liquidar.**

18.2. A empresa vencedora deverá apresentar para o equipamento o Certificado de Registro do Produto emitido pela agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto ou impressão da página de consulta do sítio da ANVISA), **que deverá ser anexado à proposta.**

18.3. O HU-UFJF/Ebserh poderá solicitar à empresa vencedora, dentro do prazo contratual, o treinamento dos profissionais da instituição na utilização do equipamento em comodato, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição.

18.4. Da Assistência Técnica dos equipamentos em Comodato:

18.4.1. Fica a contratada (comodante) obrigada a garantir a prestação de assistência técnica permanente ao equipamento em comodato sem ônus adicional para o HU-UFJF/Ebserh;

18.4.2. A contratada é a responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos em comodato e peças, **obrigando-se a substituir o equipamento**, sem nenhum ônus ao Hospital Universitário de Juiz de Fora, no **prazo máximo de até 48hs** a contar da solicitação do Gestor do Comodato. A Empresa vencedora deverá indicar o técnico responsável pelo atendimento no caso da necessidade de substituição do equipamento, bem como e-mail e telefone para contato.

18.5. Fica designada a funcionária pública **Alyne Schneider**, matrícula SIAPE n.º 14***30, CPF n.º ***.798.366-**, ocupante do cargo de chefe da Unidade de Sistema Urinário (USUR), para receber, acompanhar e fiscalizar o comodato do **disparador** destinado para a utilização do **item 01**.

18.6. A Comodatária não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Comodante com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Comodante, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.7. A empresa contratada ficam obrigadas a emitir nota fiscal de remessa de bem por conta de contrato de comodato, ou outra natureza de operação equivalente, para a formalização da entrega destes equipamentos no HU, bem como nota fiscal de recolhimento do comodato, ao final da vigência contratual, ou quando do esgotamento dos saldos de empenhos a entregar.

19. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

19.1. Os preços homologados serão fixos e irrevogáveis pelo período de vigência da ata de registro de preços.

19.2. Para o **item 01** poderá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio de:

I - reajuste;

II - revisão.

19.2. Quanto ao reajuste:

19.2.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

19.2.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

19.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.2.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.2.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.2.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.3. Quanto à revisão:

19.3.1. A revisão deve ser precedida de solicitação da contratada, acompanhada de comprovação:

I - dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis;

II - da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros documentos pertinentes, preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta e do pedido de revisão;

III - de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os impactos da alteração de preços ou custos no total do contrato.

19.4. O contrato poderá sofrer reajuste ou revisão diante de fatos ocorridos depois da publicação do edital ou do oferecimento das propostas e antes da assinatura do próprio contrato, nas seguintes condições:

I - o reajuste será concedido se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato transcorreram mais de 12 (doze) meses;

II - A revisão será concedida se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato ocorreu fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que configura álea econômica e extracontratual.

19.4.1. Nestes casos, o próprio instrumento contratual será firmado com os valores reajustados ou revistos, o que deve ser antecedido de parecer jurídico e de autorização da autoridade competente.

20. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO:

20.1. Não haverá a exigência de garantia contratual da execução.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS:

21.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente aquisição.

22. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

22.1. O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho, tendo em vista que essa é uma prática comum no mercado.

22.2. Para os **item 01**, as obrigações decorrentes do certame serão formalizadas por meio de instrumento contratual, com vigência inicial de 12 (doze) meses, dada a necessidade de acompanhamento dos critérios relacionados ao comodato, assistência técnica, entre outros, pelas características do objeto.

22.3. O contrato poderá ter a sua duração prorrogada até o limite de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração.

22.4. Não será exigida a Garantia Contratual.

22.4.1. Justifica-se a não exigência da Garantia Contratual devido ao fato de onerar a

aquisição dos bens pretendidos, sendo que não há riscos de lesão, pois os pagamentos só serão realizados após as aceitações dos fornecimentos dos materiais.

23. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

23.1. Não haverá formalização de instrumento contratual, conforme item 22 do Termo de Referência, exceto para o **item 01**.

23.1.1. É de responsabilidade do empregado público nomeado para o cargo de Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE), o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

23.2. Nos termos do Art. 168 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, ficam designados como representantes do HU-UFJF/Ebserh, para compor a equipe de gestão e fiscalização contratual do **item nº 01**, os seguintes membros:

FUNÇÃO	NOME	SIAPE
GESTOR DO CONTRATO	CAMILA ROCHA MIRANDA	21***17
FISCAL TÉCNICO TITULAR	JULIANA DA SILVA MORAIS	23***84
FISCAL TÉCNICO SUPLENTE	ISIS DE OLIVEIRA SILVA FRANCA	22***57
GESTOR DO COMODATO	ALYNE SCHREIDER	14***30

23.3. Os fiscais técnicos do HU-UFJF/Ebserh anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as providências cabíveis.

23.4. O gestor contratual e os fiscais nomeados deverão cumprir todas as atribuições determinadas pelo Superintendente, em portaria específica sobre o tema.

23.5. É de competência do gestor do comodato:

23.5.1. Receber o objeto comodatado no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

23.5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo, do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

23.5.3. Comunicar à Comodante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no equipamento fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

23.5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Comodante, principalmente no que diz respeito à assistência técnica dos equipamentos em comodato e solicitar esclarecimentos e providências formalmente, se necessário.

23.5.5. Encaminhar a listagem dos bens em comodato para a Unidade de Patrimônio com as respectivas Notas de Simples Remessa.

23.5.6. Quando da rescisão contratual, restituir os itens em comodato à Comodante no mesmo estado de conservação que lhe forem entregues, ressalvado apenas o desgaste decorrente do uso normal dos bens, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de formalização da rescisão/fim da vigência contratual.

24. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

24.1. De acordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a empresa deverá atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, caso aplicável;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd) bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

24.1.1. A empresa deverá reconhecer seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

24.2. A contratação adotará práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos aspectos definidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União (AGU) (2016).

25. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018):

25.1. As disposições acerca do tratamento de dados:

Em razão do objeto contratado e para seu cumprimento, a CONTRATADA realizará o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis em nome da CONTRATANTE, nos termos do inciso VII, do artigo 5º e artigo 39, da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018.

A CONTRATADA deve cumprir as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como das políticas e normas internas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares sobre o tema (disponíveis em www.ebserh.gov.br), implementando medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção dos direitos do titular dos dados pessoais.

O tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA será limitado às atividades estritamente necessárias para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ao exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado pela CONTRATADA durante o prazo previsto para a execução do objeto contratado.

É vedado à CONTRATADA o compartilhamento dos dados pessoais com outras pessoas jurídicas ou físicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou regulamentares necessárias para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual ou com a prévia autorização da CONTRATANTE.

Nas hipóteses de compartilhamento previstas no item anterior, a CONTRATADA assume toda a responsabilidade decorrente da operação realizada, especialmente no que diz respeito à observância da adequada proteção e resguardo aos direitos dos titulares originais.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus colaboradores das obrigações deste

instrumento e do compromisso assumido com a proteção de dados pessoais, inclusive no tocante à Política de Proteção de Dados Pessoais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

A CONTRATADA se comprometerá a autorizar o tratamento de dados pessoais apenas às pessoas que assinem termo de sigilo e confidencialidade, que deve ter vigência pelo prazo de execução contratual e 10 anos após o seu término.

Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, deverá ser realizada após prévia aprovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção, guarda e gestão dos termos de consentimento.

O armazenamento dos dados pessoais objeto de tratamento pela CONTRATADA em razão do presente contrato deve respeitar as premissas, políticas e especificações técnicas, além de estar adequado e alinhado com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

Quando a natureza dos dados objeto de tratamento exigir, seu armazenamento deverá ocorrer em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas, controle de acesso apenas a pessoas autorizadas e transparente identificação do perfil dos credenciados, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros, exceto com autorização da CONTRATANTE.

A eventual transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para fins do previsto no item anterior, deverá atender ao disposto nos artigos 33, 34, 35 e 36, da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e às seguintes regras:

a) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos deve assegurar o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

b) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

c) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável, que não viole as disposições pertinentes do Brasil;

d) deve ser oferecida garantia suficiente em relação às medidas técnicas e organizacionais, que deverão ser especificadas formalmente à CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA não deve compartilhar com terceiros dados que lhe sejam remetidos;

e) as medidas de segurança devem ser adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados (especialmente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede), e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, bem como devem assegurar um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

f) o tratamento de dados pessoais deve ser realizado em nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato, sob pena de suspensão da transferência de dados pessoais e/ou rescisão do contrato;

g) as respostas às solicitações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares devem ser rápidas e adequadas.

A CONTRATADA deverá manter registro das operações de tratamento de dados pessoais realizadas em nome da CONTRATANTE.

A CONTRATADA enviará todos os dados e informações solicitadas pela CONTRATANTE necessários à resposta aos titulares de dados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser prorrogado em situações excepcionais devidamente justificadas e autorizadas pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA cumprirá, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE para cumprimento de requerimento do titular dos dados pessoais referente aos direitos previstos no artigo 18 da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, tais como correção, eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados.

A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, bem como permitirá e contribuirá, quando necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela CONTRATANTE ou por auditor externo por esta designado.

A CONTRATADA, quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE, encaminhará informações para elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais relacionado às atividades objeto deste contrato que demandam o tratamento de dados pessoais, observando-se o seguinte:

a) a solicitação de informações para elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais será feita por escrito à CONTRATADA;

b) as informações deverão ser repassadas ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de segurança, entendido como evento adverso confirmado, tal como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, devendo seguir as orientações da CONTRATANTE.

A CONTRATADA, quando for de sua responsabilidade, tomará as medidas necessárias para cessar e/ou minimizar os danos decorrentes da violação de dados pessoais, respondendo administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais objeto de tratamento em decorrência da execução contratual.

Encerrada a vigência do contrato e/ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e restituirá à CONTRATANTE os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), ressalvada instrução expressa sobre a eliminação, bem como a possibilidade de sua conservação, nos termos do art. 16 da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018.

DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado à CONTRATADA subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

Em caso de autorização da subcontratação, a CONTRATADA permanecerá totalmente responsável perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações da empresa subcontratada, especialmente pelas obrigações de proteção dos dados pessoais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATANTE se compromete, em caso de necessidade de tratamento de dados pessoais compartilhados pela CONTRATADA para cumprimento de obrigações previstas neste contrato, a observar as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 e regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

Portaria-SEI nº 028 de 11 de janeiro de 2022

Categoria de Compra: Produtos para a Saúde

(assinado eletronicamente)

Alan de Paiva Loures - Coordenador do Planejamento/Chefe da UPDE;

Camila Rocha Miranda - Integrante Requisitante;

Edmar Cardoso de Lima - Integrante Requisitante.

**De acordo com a Portaria-SEI nº 123, de 06 de junho de 2019, aprovo o
Termo de Referência em questão.**

(assinado eletronicamente)

André de Lima Xandó Baptista

Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar.



Documento assinado eletronicamente por **Alan de Paiva Loures, Chefe de Unidade**, em 30/05/2022, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmar Cardoso de Lima, Assistente Administrativo**, em 30/05/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre de Lima Xando Baptista, Chefe de Divisão**, em 30/05/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 31/05/2022, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21853839** e o código CRC **E947250B**.

Referência: Processo nº 23765.003019/2022-85 SEI nº 21853839

Estudo Técnico Preliminar 63/2022

1. Informações Básicas

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Atendimento ao art. 34, da Lei nº 13.303/16.]

Número do processo: 23765.003019/2022-85

2. Introdução

A Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) permanente, responsável pela categoria de compra "Produtos para Saúde", designada pela Portaria - SEI nº 028, de 11 de janeiro de 2022, elaborou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a aquisição dos itens constantes no DFD I - SEI - Área Requisitante UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF (20250566), para análise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma que melhor atenda às necessidades do HU-UFJF, em conformidade com o disposto no artigo 24 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH e com a IN MP nº 01/2019.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda (DFD), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação.

3. Objeto

O objeto deste estudo técnico preliminar é a aquisição de produtos para a saúde para abastecimento dos diversos setores do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/EBSEH, conforme tabela abaixo.

Esse objeto pertence à categoria de compra: **Produtos para Saúde**, Grupo: **Agulhas, Seringas e Cateteres**, Curativos e Estomias, **Insumos para Ginecologia**, Material Médico Hospitalar de Uso Geral-MMH, Material Respiratório e **Paramentação Cirúrgica**.

Itens a licitar TR 0023/2022.

* Na coluna "CÓDIGO EBSEH" há itens em catalogação, os quais já foram informados ao Serviço de Planejamento de Tecnologias em Saúde (SPTS), conforme Processo SEI nº 23765.003560/2020-21, Ofício - SEI 110 (18115428), Ofício - SEI 8 (19387004) e Ofício - SEI 25 (20406904), para que sejam incluídos no Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde.

ITEM	ID	CATMAT	CÓDIGO EBSEH*	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	83808	392298	EBS07944	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, APLICAÇÃO EM TECIDO MOLE, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÕES 16 G X 15 CM OU 16 G X 16 CM, TIPO PONTA DE CORTE PARA BIÓPSIA HISTOLÓGICA, COMPONENTE PARA DISPARO AUTOMÁTICO, CONECTOR COM SISTEMA DE ENCAIXE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM	UNIDADE	50

				ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DISPARADOR EM COMODATO		
2	89831	395924	EBS05123	AGULHA DE MIELOGRAMA 16 G X 33 MM OU 35 MM (BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA). AGULHA EM AÇO INOX. TIPO ROSENTHAL. CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL. TIPO USO REUSÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	6
3	89833	395927	EBS05397	AGULHA DE MIELOGRAMA 16 G X 50 MM (BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA). AGULHA EM AÇO INOX. TIPO ROSENTHAL. CONEXÃO PARA SERINGA TIPO LUER LOCK. ESTÉRIL. TIPO USO REUSÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	4
4	93552	388561	EBS00027	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 POLEGADAS, EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO LÁPIS (WHITACRE) COM MANDRIL METÁLICO, ORIFÍCIO LATERAL, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	240
5	82032	283964	EBS08503	APARELHO PARA TRICOTOMIA/ BARBEAR, LÂMINA AÇO INOX, 2 LÂMINAS, CABO PLÁSTICO. USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA LUBRIFICANTE	UNIDADE	4900
				ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 08 CM X 02 M, CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE		

6	60325	444608	EBS00500	100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	ROLO	130
7	92618	408287	EBS06828	BÉQUER (COPO). MATERIAL POLIPROPILENO; GRADUADO; FORMA BAIXA; COM BICO; AUTOCLAVÁVEL OU PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C; CAPACIDADE 2.000 ML.	UNIDADE	15
8	92616	408284	Catálogo solicitada	BÉQUER (COPO). MATERIAL POLIPROPILENO; GRADUADO; FORMA BAIXA; COM BICO; AUTOCLAVÁVEL OU PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C; CAPACIDADE 250 ML.	UNIDADE	10
9	92563	438063	EBS08752	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EQUIPAMENTO MONITOR MATERNO FETAL BISTOS MODELO BT-300 E BT-330. MEDINDO: 120 X 130 MM, FORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRAS EM Z, COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO, SENSIBILIDADE E DEFINIÇÃO. UNIDADE: EMBALAGEM COM 200 FOLHAS	UNIDADE	10
10	92921	286184	N/A	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LARGURA 1,40M, COMPRIMENTO 50M, ESPESSURA 0,30. APLICAÇÃO PARA MACA HOSPITALAR	UNIDADE	6
11	91949	433749	Catálogo solicitada	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, APLICAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, COMPRIMENTO 30, LARGURA 20 (CAPACIDADE 2000ml)	UNIDADE	20
12	93341	442906	Catálogo	BORRACHA DE VEDAÇÃO 50/40 COM FURO CENTRAL PARA USO EM	UNIDADE	100

			solicitada	VÁLVULA AUTOMÁTICA COM ENCAIXE EM TROCARTER D:6MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.		
13	93342	442906	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO 60/10 COM FURO CENTRAL PARA USO EM VÁLVULA MULTIFUNCIONAL COM ENCAIXE EM TROCARTER D:11MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	100
14	93343	442906	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO 60/13 COM FURO CENTRAL PARA USO EM VÁLVULA MULTIFUNCIONAL COM ENCAIXE EM TROCARTER D:13MM COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	100
15	93344	461616	Catálogo solicitada	BORRACHA DE VEDAÇÃO AUTOCLÁVEL 0.8MM PARA USO COM CAMISA BETTOCCHI EM CIRÚRGIAS GINECOLÓGICAS. COMPATÍVEL COM KARL STORZ.	UNIDADE	20
16	93340	438829	Catálogo solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, BIPOLAR, TIPO T E ICC, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA COMPATÍVEL COM EMPUNHADURA DE METAL ROBI COM CONEXÃO PARA COAGULAÇÃO BIPOLAR KARL STORZ.	UNIDADE	2
17	93338	436255	Catálogo solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, MONOPOLAR, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA COMPATÍVEL COM ENCAIXE EM EMPUNHADURA COM TRAVA E SEM TRAVA KARL STORZ	UNIDADE	2
18	93339	474377	Catálogo solicitada	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA, UNIPOLAR, COM CONECTOR DE 4MM E 300CM, PARA USO COM UNIDADE ELETRO CIRÚRGICA KARL STORZ, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO POR MEIO DE DEDO POLEGAR PARA CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS INTRA-UTERINAS, COMPLETOS, PARA USO COM CAMISAS	UNIDADE	2
19	60336	445448	EBS05022	CABO PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPA FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL,	UNIDADE	5

				AUTOCLAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.		
20	92149	285571	N/A	CAIXA TÉRMICA , CAPACIDADE: 4 A 5L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 15CM DE ALTURA, 22CM DE LARGURA, 16CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO /POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	UNIDADE	4
21	92148	285572	N/A	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 23CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO /POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	UNIDADE	4
22	86485	412616	EBS07935	CÁLICE. MATERIAL VIDRO; GRADUADO; COM ORLA E BICO; CAPACIDADE 1000 ML.	UNIDADE	42
23	86484	412614	EBS06833	CÁLICE. MATERIAL VIDRO; GRADUADO; COM ORLA E BICO; CAPACIDADE 500 ML.	UNIDADE	15
24	93351	419377	EBS00547	COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA, COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ATÓXICO, COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXAÇÃO NO LEITO, LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA COLETORA REFORÇADO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVCV DE NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSÃO DE PVC, COM CÂMERA DE PASTEUR, PONTO DE PUNÇÃO PARA COLETA DE URINA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR COM PROTETOR, EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA	UNIDADE	2000

				CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTÉRIL.		
25	93693	442722	EBS05910	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 23 CM X 23 CM (+/- 3 CM), ABERTA COM ELEMENTO RADIOPACO, PRÉ-LAVADA, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, 4 CAMADAS FIXADAS ENTRE SI, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR, MACIA, ABSORVENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS E IRRITANTES DÉRMICOS, SEM DESPRENDIMENTO DOS FIOS, COM ALÇA EM UMA DAS PONTAS. EMBALAGEM DUPLA. EMBALAGEM EXTERNA QUE PROPICIE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PACOTE COM 5 UNIDADES, DOBRADAS E ORDENADAS	UNIDADE	480
26	90711	443022	EBS06821	COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO, HIGIENIZAÇÃO E BANHO DE PACIENTES. NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM (LARGURA) X 50 CM (COMPRIMENTO) (+/-5 CM). EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO, SEM FILAMENTO RADIOPACO. NO MÍNIMO 4 CAMADAS SOBREPOSTAS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITEM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	10250
27	91296	457527	EBS00561	CONEXÃO COM 02 (DUAS) VIAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO NEONATAL/PED. VÁLVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PRIMMING REDUZIDO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTOS DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO.	UNIDADE	250

				EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
28	85544	457534	EBS00566	CONEXÃO COM 04 (QUATRO) VIAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO. VÁLVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA. TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS. CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASSÉPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA. ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS. ESTÉRIL E USO ÚNICO. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTOS DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	400
29	83907	438329	EBS06255	CONJUNTO COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSVENOSO, COM ELETRODO TEMPORÁRIO E INTRODUTOR PARA CABO MARCAPASSO TEMPORÁRIO COMPATÍVEL COM GERADOR. DIÂMETRO 5 FR, DO TIPO TRANSVENOSO, COM POLOS POSITIVO E NEGATIVO, IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DISTAIS COMO POSITIVO E NEGATIVO E MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA 10 CM. FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO. COMPOSIÇÃO: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, INTRODUTOR PEEL-AWAY 6 CM, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DO ELETRODO (SLEEVE), COMPONENTE ADICIONAL FIO GUIA METÁLICA 0,35 X 45 CM COM EXTREMIDADE DISTAL EM J OU RETA, COMPRIMENTO 110 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 2 CONECTORES UNIVERSAIS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	14
				CONJUNTO IMPRESSÃO, COMPONENTES: PAPEL FOTOGRÁFICO		

30	93742	370645	Catálogo solicitada	BRILHANTE E CARTUCHO, APLICAÇÃO: USO EM IMPRESSORA SONY UPC-20MD DO APARELHO DE BRONCOFIBROSCOPIA. CONTENDO: 200 FOLHAS (144 X 100 MM (5 3/4 X 4 POLEGADAS)) E 4 ROLOS DE RIBON PARA IMPRESSÃO COLORIDA. REFERÊNCIA: SONY UPC-21L	UNIDADE	2
31	92160	402816	EBS05779	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO. TAMANHO: 10 CM X 10 CM. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, INDOLOR, MALEÁVEL, MOLDÁVEL, DEVENDO PROPICIAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMIDADE FISIOLÓGICA NO LEITO DA FERIDA, E RETIRADA SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS CLASSE 3 (ALTO RISCO).	UNIDADE	90
32	87536	406770	Catálogo solicitada	CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM GEL. FORNECIMENTO: BISNAGA COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS.	BISNAGA	1500
33	87532	402559	Catálogo solicitada	CURATIVO HIDROPOLÍMERO, COM SILICONE, MATERIAL ESPUMA HIDROCELULAR COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO. TAMANHO CERCA: 15CM X 15CM. PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, SEM BORDA, COMPOSTO POR UMA CAMADA LÍPIDO COLOIDE, UMA PELÍCULA ABSORVENTE E UMA PELÍCULA EXTERIOR À PROVA DE ÁGUA, RESISTENTE AO VAPOR, INDOLOR, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, DEVERÁ PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL APLICAÇÃO ASSÉPTICA, ADESIVIDADE SEGURA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA, SEM LIBERAÇÃO DE RESÍDUOS NA PELE. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	UNIDADE	690
				DEDEIRA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,		

34	86569	297672	Catálogo solicitada	COBERTURA ATÉ A TERCEIRA FALANGE TAMANHO Nº 4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE C/ 100 UN	5
35	92619	461245	EBS00557	ELETRODO DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/- 0,5) MM DE DIÂMETRO COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFURADO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, POROSO, SUPERFÍCIE AUTO-COLANTE DE ESPUMA DE POLIETILENO OU RAYON DE VISCOSE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATA-CLORETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL E PAPEL PROTETOR. EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO.	UNIDADE	900
36	93550	462997	Catálogo solicitada	ELETRODO ELETROCIRÚRGICO, PONTA TIPO FACA RETA (CERCA DE 20MM), HASTE RETA MEDINDO 120MM (COMPRIMENTO) REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE TERMORRESISTENTE. APLICAÇÃO PARA USO EM CANETA E ELETROCAUTÉRIO. NÃO ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE DO PRODUTO. POSSUIR REGISTRO	UNIDADE	24
37	91974	386123	EBS00571	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. MATERIAL PVC AMBAR. PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA ADAPTÁVEL COM SEGURANÇA A TODOS FRASCOS DE SOLUÇÕES. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 (+/-0,05) MICRAS. RESPIRO DE AR PARA EVITAR COLABAMENTO DO TUBO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRAS EM PVC, COM MEDIDA MÍNIMA DE 150 CM. CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA E FILTRO ADEQUADO PARA ELIMINAÇÃO DE AR DO TUBO SEM PRECISAR ABRIR O SISTEMA. PINÇA ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO PRECISÃO DA DOSAGEM DO VOLUME INFUNDIDO E CLAMP PARA FECHAMENTO,	UNIDADE	100

				PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E RESISTENTE A VÁRIAS PUNÇÕES, SEM QUE HAJA VAZAMENTO OU ROMPIMENTO DA MEMBRANA. ESTÉRIL. ACOMPANHA CAPA PARA FRASCO QUE CONTENHAM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NO MS/ANVISA		
38	91740	286037	EBS00549	ESCOVA PARA COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, MICRO CERDAS DE 2 MM, PONTA CÔNICA, CABO EM PLÁSTICO COM CERDAS DE 170 A 180 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	5000
39	85540	446603	EBS00507	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO DE 4,5M	2700
				ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, COMPROVADO COM A IDENTIFICAÇÃO NO CARRETEL COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA,		

40	92136	446603	EBS00508	ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	10
41	61453	453693	EBS00595	ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, PARA EXAME PREVENTIVO. ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	PACOTE C/ 100 UN	45
42	92097	438928	EBS05075	ESTETOSCÓPIO TIPO AUSCULTADOR DUPLO, ADULTO/INFANTIL, BIAURICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLDAS, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AJUSTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO SENSÍVEL E PRECISA, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	15
43	63005	455167	EBS08447	FAIXA DE ESMARCH 10 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL. ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	10
				FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO		

44	92850	479622	EBS04931	HEPA, PARA RAMO EXPIRATÓRIO, USO ADULTO, EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ISENTO DE LÁTEX. DEVENDO CONTER MEMBRANA HIDROFÓBICA COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO AÉREO; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMPRESA DEVE ENCAMINHAR PROSPECTO /DOCUMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DO MATERIAL.	UNIDADE	1600
45	92219	437865	EBS00511	FITA ADESIVA CIRÚRGICA 2,5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MALEÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	ROLO	200
46	78326	437867	EBS00513	FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MALEÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	ROLO	11200
47	91941	459177	EBS01127	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. TAMPA INJETADA EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR DE 400 ML (DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO), EM POLICARBONATO, CONEXÃO PADRÃO ABNT EM REDE CANALIZADA DE VÁCUO. OBS: COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA ATÉ 93°C.	UNIDADE	10
				FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL		

48	63065	436310	EBS00552	ORGÂNICO (ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (+/- 30) ML, GRADUADO COM ESCALA VARIANDO DE 10 EM 10 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL DE POLIETILENO E/OU POLIPROPILENO QUE SEJA DE FÁCIL ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO TOTAL, RESISTENTE A ROMPIMENTOS ACIDENTAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	25000
49	86440	283174	EBS02206	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, FRASCO EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, RÍGIDO, TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO A CADA 50 ML, E NUMERADO DE 100 EM 100 ML, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO ESTÁVEL E SEGURA. TAMPA DE ROSCA 3 VIAS: VIA ABERTA PARA AMBIENTE (RESPIRO); VIA DO PACIENTE COM TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA CORTA-FLUXO, E CONECTOR MULTIAJUSTÁVEL; SEGUIMENTO INTERNO QUE PROPICIE O SELO D'ÁGUA EM MÁXIMO 1/3 DA CAPACIDADE DO FRASCO, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA RÍGIDO. CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. ESTÉRIL. PROPICIAR FLUXO SEGURO, LIVRE DE ACOTOVELAMENTO, VEDAÇÃO E AJUSTE SEGURO AO DRENO DE TÓRAX, COM MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	115
50	91782	436507	EBS05081	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, 5.000 ML, MATERIAL EM POLISULFONA, PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOIA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (SAÍDAS) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).	UNIDADE	85
51	91783	436814	Catálogo solicitada	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, DE 2.000 ML A 3.000 ML, MATERIAL EM POLISULFONA, POLICARBONATO RÍGIDO OU POLIPROPILENO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOIA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (SAÍDAS) COMPATÍVEIS	UNIDADE	10

				COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).		
52	86442	293025	EBS02232	HASTE FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, CONTENDO AS 2 PONTAS ATRAUMÁTICAS ENVOLVIDAS EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, COM TRATAMENTO ANTIGERME, TORNANDO-AS LIVRES DE IMPUREZA, COM PONTAS QUE NÃO SE DESPRENDEM E NÃO SOLTAM FIAPOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM. EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL, LOTE E VALIDADE. CAIXA COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES.	CAIXA C/ 75 UN	195
53	91877	442461	EBS08604	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ENTRE O ORIFÍCIO EXTERNO DO COLO DO ÚTERO AO FUNDO DA CAVIDADE UTERINA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: CM, TAMANHO CERCA DE 25 CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA /MS.	UNIDADE	120
54	93366	288030	Catálogo solicitada	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO COMPLETO (BLOCO E BASE), COM VELCRO, CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E ORIFÍCIO AURICULAR, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A ÁCIDOS SOLVENTES, CLORETOS E DETERGENTES, ATÓXICO (INCLUSIVE NO EMBORRACHAMENTO A FRIO), DE FÁCIL LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.	UNIDADE	2
				KIT ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE. USO INFANTIL/PEDIÁTRICO /ADOLESCENTE. EQUIPAMENTO MÉDICO-ASSISTENCIAL PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. TIPO DE MONTAGEM: MANÔMETRO ANERÓIDE, PARA USO DE MÃO, CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE DISPOSITIVO INDICADOR, BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO. COMPOSTO DE KIT COM 3 BRAÇADEIRAS, TAMANHOS APROXIMADOS DAS BRAÇADEIRAS: 14 A 20 CM (INFANTIL), 20 A 29 CM (PRÉ-ESCOLAR), 25 A 34 CM (ADULTO PEQUENO). IMPERMEÁVEL, HIGIENIZÁVEL E REUTILIZÁVEL, CONSTAR A INSCRIÇÃO REFERENTE A CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO PARA O QUAL ELA SE DESTINA, APRESENTAR		

55	92091	443841	EBS09897	MARCAÇÕES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO, MANGUITO, PÊRA E VÁLVULA. CONFIGURAÇÃO FÍSICA: MANUAL, PORTÁTIL COM FORMATO ARREDONDADO. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL FEITA POR MEIO DE UM MANÔMETRO ANERÓIDE, QUE UTILIZA UM SENSOR ELÁSTICO DE MEIO FOLE (UM DIAFRAGMA), QUE SE DEFORMA EM FUNÇÃO DA PRESSÃO QUE LHE É APLICADA, TRANSMITINDO O RESPECTIVO MOVIMENTO AO PONTEIRO INDICADOR; SEM ESCALA DE MERCÚRIO. FAIXAS DE FUNCIONAMENTO: MANÔMETRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG. PRECISÃO: 2 MMHG. ACESSÓRIOS: UMA PÊRA DE FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL E TUBOS CONECTORES EM LÁTEX MALEÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, RASGOS, EMENDAS OU FUROS; 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL REGULADORA DE FLUXO DE AR EM AÇO INOXIDÁVEL, E QUE PERMITA RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR; TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, QUE NÃO TENHAM SIDO LISTADOS ACIMA. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU NORMATIVAS: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS, CONFORME RDC 16/2013/MS-ANVISA. SER VERIFICADO E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	5
56	86313	445299	EBS00629	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA COM FACILIDADE, É SEGURA E INDIVIDUALIZADA COM ABERTURA ASSÉPTICA . COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE	UNIDADE	200

				ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.		
57	61468	445346	EBS05026	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
58	61469	445347	EBS05027	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 12 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
59	81404	445348	EBS05028	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1.0) CM; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
60	61471	445349	EBS05029	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
61	61464	445353	EBS05033	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
				LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO		

62	61465	445354	EBS05034	BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 11.0 (+/- 0.5) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
63	61466	445355	EBS05035	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 14.0 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10
64	61467	445356	EBS05036	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA. COMPRIMENTO DE 16.5 (+/- 1.0) CM. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	10
65	92562	313316	EBS00530	LÁPIS DERMATOGRÁFICO NÃO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO MARCADOR DE PELE, COR PRETO	UNIDADE	20
66	86443	481789	EBS05592	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% CELULOSE), MEDIDAS: 70 CM X 50 M. APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR. DE FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL COM TEXTURA UNIFORME, ABSORVENTE, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO À ÚMIDO E A SECO, MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS, IMPUREZAS E ODOR DESAGRADÁVEL. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO ROLO COM 50 METROS	UNIDADE	520
67	71791	445966	EBS00646	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	ROLO C/ 15 MT	50
				MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA		

68	85555	445963	EBS00642	REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	ROLO C/ 15 MT	130
69	92381	401617 298121	EBS09893	PALITO DE MADEIRA TIPO PAU DE LARANJEIRA COM DUAS PONTAS PONTIAGUDAS, TAM: 12CM (+/-2 CM) DE COMPRIMENTO, UTILIZADO PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA INTRAOPERATÓRIA, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	1200
70	92564	438060	EBS09981	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 110 MM X 30 M. COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO PHILLIPS, MODELO TC10	BOBINA	220
71	92579	438057	EBS09982	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 48 MM X 30 M.	ROLO	150
72	92578	438061	EBS09980	PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDÍOGRAFO. DIMENSÕES: 216 MM X 280 MM. COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL, MODELO EP-3	UNIDADE	5000
73	92581	438062	Catálogo solicitada	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, REFERÊNCIA EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM ECG SCHILLER AT1, LARGURA 89, COMPRIMENTO 89, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, COMPRIMENTO TOTAL 26 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LARGURA E COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 89 A 90. PACOTE COM NO MÍNIMO 300 FOLHAS.	UNIDADE	30000
74	92582	438061	Catálogo solicitada	PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 28, COMPRIMENTO 21,5, TIPO IMPRESSORA ELETROCARDÍOGRAFO PHILIPS, MODELO M3707A, USO P /ELETROCARDÍOGRAFO. EMBALAGEM C/ 100 FOLHAS	EMBALAGEM C/ 100 FOLHAS	20
				PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO PONTA		

75	86454	301905	Catálogo solicitada	EXTREMIDADE PROXIMAL C/DISCRETO DESVIO CAUDAL, COMPRIMENTO 24,5, TIPO CABO COM TRAVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALADA EM GRAU CIRÚRGICO, TIPO CHERRON	UNIDADE	430
76	80506	477276	EBS02356	PROTETOR CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE). PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL E MELHORAR A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 G	BISNAGA 60 G	15
77	86284	477275	EBS02357	PROTETOR CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE). PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL. PÓ QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL/LESIONADA, FORMANDO UMA SUBSTÂNCIA GRANULAR, HIGROSCÓPICA, MUITO FINA QUE ADERE ÀS ÁREAS ÚMIDAS DE MODO A FORMAR UMA BARREIRA QUE COBRE E PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES E MELHORA A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G	UNIDADE	20
				PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO GRANDE, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDE 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE		

78	93177	479670	EBS00523	LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO VELCRO OU CORDÃO AJUSTÁVEL. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNIDADE	10
79	93416	434270	Catálogo solicitada	QUEBRA AMPOLA (QUEBRADOR DE AMPOLA). PARA AMPOLAS: 1 A 2,5 ML E 3 A 20 ML, PRODUTO ATOXICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	UNIDADE	720
80	80726	280839	EBS00594	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	10
81	91815	432208	EBS04919	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CADÁVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 100 CM EMBALAGEM REFORÇADA, SEM SOLDAS, COM ZÍPER FRONTAL QUE VAI DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, RESISTENTE À RUPTURAS. VEDA COMPLETAMENTE O CORPO, EVITANDO CONTATO COM O MEIO EXTERNO. SEM IMPRESSÕES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM EVA E CLIPADA AO ZÍPER. DEVE SER DE COR ESCURA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA COBERTURA PARA ÓBITO.	UNIDADE	20
82	88101	452217	Catálogo solicitada	TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL PLACA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 2 CM, USO PARA DEDOS DAS MÃOS.	UNIDADE	24
83	93346	461616	Catálogo solicitada	TAMPA DE BLOQUEIO E LIBERAÇÃO RÁPIDA COM ENGATE EM INSTRUMENTO TRABALHO URETERO-RENOSCÓPIO PARA CIRÚRGIAS UROLÓGICAS. UNIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES	UNIDADE	2
84	81941	479659	EBS00585	TAMPA PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, COM ENCAIXE PERFEITO, SEM VAZAMENTOS, AJUSTÁVEL EM SERINGAS DE 1 A 50 ML. MATERIAL APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM TIPO BLISTER COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA	UNIDADE	83300

				E FILME FLEXÍVEL CRISTAL ATÓXICO GRAU MÉDICO. CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
85	85559	435801	EBS05079	TERMÔMETRO CLÍNICO, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICA, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO AUTODESLIGA.	UNIDADE	120
86	86479	457481	EBS00588	TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GIRATÓRIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS VIAS, DISPOSITIVO PARA COMANDO COM INDICAÇÃO DE FLUXO EM FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS: PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	UNIDADE	26800
87	86482	459097	EBS00538	TUBO HOSPITALAR Nº 204 (12 X 6 MM), COMPRIMENTO DE 3 A 4 METROS NO MÍNIMO, PARA ASPIRAÇÃO, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TIPO LISO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO ASPIRAR SECREÇÕES, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO 12 MM, ESPESSURA 6 MM, FORMATO CIRCULAR, COM CONECTOR AJUSTÁVEL À PONTA DO ASPIRADOR NAS DUAS EXTREMIDADES, INODORO E ISENTO DE COLABAMENTO.	UNIDADE	9500

4. Descrição da necessidade

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), mantém exclusividade para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Possui duas unidades – Santa Catarina e Dom Bosco – e capacidade para procedimentos ambulatoriais a cirurgias de alta complexidade. A equipe multidisciplinar é formada por empregados e servidores públicos, professores, técnicos, residentes e alunos da área da saúde.

O HU é um hospital de ensino e pesquisa, com foco no atendimento humanizado e na produção de conhecimento.

Justifica-se a aquisição para continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Universitário de Juiz de Fora/Ebserh. A importância da aquisição dos materiais na instituição hospitalar torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, cancelamento de cirurgias, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional de promover, de forma integrada, o ensino e a assistência aos nossos usuários.

5. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques	ALAN DE PAIVA LOURES

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa vencedora deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
4. Manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5. Garantir que o insumo fornecido será recolhido e substituído, sem ônus para o HU/UFJF, caso o mesmo não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos;
6. Efetuar a troca do produto, caso o mesmo deteriore, mesmo em condições ambientais adequadas de estocagem;
7. Comunicar ao HU/UFJF, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Com base no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH, bem como no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7892/13, será adotado o , pois pelas características do bem a ser adquirido, há a previsão Sistema de Registro de Preços de entregas parceladas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Referente ao **item 01**, as obrigações decorrentes do certame serão formalizadas por meio de instrumento contratual, com vigência inicial de 12 (doze) meses, dada a necessidade de acompanhamento dos critérios relacionados ao comodato, assistência técnica, entre outros, pelas características do objeto.

Para os demais item o contrato poderá ser substituído pela nota de empenho, conforme preconiza o art. 95 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH.

7. Levantamento de Mercado

Para o objeto em questão, foi feita a análise de mercado, conforme pesquisa de preços anexada pelo planejador requisitante no processo SEI, no qual demonstrou-se haver um número suficiente de fornecedores para que haja competição neste mercado.

8. Descrição da solução como um todo

Os itens deverão ser adquiridos por meio de Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços, conforme art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH, bem como art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7892/13.

A opção da escolha da aquisição pelo Sistema de Registro de Preços – SRP decorre da necessidade de aquisições frequentes e parceladas, além de não ser possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado ao longo do período de vigência da ata.

O Sistema de Registro de Preços possibilita algumas vantagens, como por exemplo:

1. A possibilidade de maior economia de escala, devido à possibilidade da participação de diversos órgãos na mesma Ata Registro de Preços, contratando em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano;
2. Viabiliza a eficiência administrativa, promovendo a diminuição do número de licitações e reduz os custos operacionais durante o exercício financeiro;
3. O fornecimento do objeto ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os bens de consumo registrados em ata;
4. Não obrigatoriedade em se adquirir os bens registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais;
5. As dotações orçamentárias são indispensáveis somente no momento da contratação;
6. Atendimento de demandas imprevisíveis;
7. Redução do volume de estoques, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades.

Considerando a necessidade de utilização de equipamento compatível para o item 01, foi realizado o Estudo de Viabilidade Técnica para Aquisição, Locação ou Comodato de Equipamentos, conforme Análise - SEI 3 (1531261) do Processo SEI nº 23765.011089/2019-10, cuja validade é de 5 anos, onde foi apontada como estratégia mais vantajosa para Administração a cessão de equipamentos em regime de comodato, conforme descrito abaixo:

A empresa vencedora do item 01 deverá fornecer 01 (um) disparador compatível com o disparo da agulha fornecida, em regime de comodato, durante a vigência contratual.

A disponibilização/comodato do equipamento em questão se faz necessário durante os procedimentos cirúrgicos, tendo em vista a compatibilidade do insumo, ou seja, da marca vencedora e o equipamento comodatado.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades demandadas dos respectivos itens são para atender o consumo do HU-UFJF durante o período de 12 meses.

Conforme informado na Planilha Itens a Planejar TR 23.2022 pós avaliação (20410720) e Despacho - SEI SAFS /DLIH/GAD/HU-UFJF (20410842), os quantitativos a licitar foram definidos pelos integrantes requisitantes da EPC, com apoio de integrante da Equipe Técnica de Suporte:

A correta mensuração dos quantitativos a licitar de cada produto para a saúde é essencial para a continuidade da assistência hospitalar de qualidade destinada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como para a formação dos profissionais de saúde em atuação no Hospital Universitário de Juiz de Fora.

A metodologia de mensuração dos quantitativos seguiu o "Procedimento Operacional Padrão (POP) para estimar as quantidades necessárias para contração de medicamentos e materiais de consumo em geral".

O Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) contém a demanda histórica dos materiais de consumo, sendo a ferramenta institucional para gestão dos materiais de consumo.

O cenário de pandemia de COVID-19, declarada pela OMS em março de 2020, acarretou em mudança no padrão de consumo de diversos materiais padronizados na Instituição. Houve aumento expressivo, por exemplo, no consumo de EPIs, insumos para ventilação pulmonar e para intubação. Em contrapartida, a suspensão de procedimentos eletivos (ambulatoriais e cirúrgicos) teve como consequência a redução da demanda por outros produtos para a saúde.

O planejador requisitante consultou o AGHU no dia 16/03/2022, ocasião em que foram coletados os dados de consumo e estoque de cada item da Lista de Itens a Planejar TR 23.2022 (20263688).

- a. Como referencial de consumo pré-pandemia, foi consultado o Consumo Mensal Ponderado referente à Dezembro de 2019.
- b. Como referencial da fase atual de pandemia, foi consultado o Consumo Mensal Ponderado referente à

Fevereiro de 2022.

c. O estoque disponível foi consultado no dia 16/03/2022.

d. A metodologia utilizada foi:

$$\hat{\theta}_{ETP} = (Máx|(\mu_{2019}, \mu_{2022})| * |t| * 1,25) + \rho$$

$$\mu_{2019} = \text{média mensal ponderada}_{ref,dez} (\text{pré pandemia})$$

$$\mu_{2022} = \text{média mensal ponderada}_{ref,fev} (\text{pandemia})$$

$$t = \text{tempo em meses, 1 a 12.}$$

$$1,25 \text{ fator de imprevisibilidade}$$

$$\rho = \text{incremento definido por ampliação ou criação de serviços}$$

Onde: $t = 12$ meses (vigência da ARP) e $\rho = 0$

Durante essa análise, tomando como base a Planilha Itens a Planejar TR 23.2022 pós avaliação (20410720), verificou-se a necessidade de supressão de **48 itens**, conforme justificativa abaixo:

- ID 92866: O item foi despadronizado na instituição;
- ID 93251, 93252, 93253, 93254 e 93291: Devido suas características, os itens serão licitados junto com os fracassados e desertos do pregão de instrumental cirúrgico nº 76/2021 – Total de 05 itens;
- ID 60328, 60337, 60399, 61480, 72094, 85542, 86294, 86295, 87788, 91128, 91302, 91304, 93174, 93175, 93176, 93424, 93425 e 93426: Foram homologados em 05/04/2022 no pregão nº 75/2021 – Total de 18 itens;
- ID 87531, 87789, 87790, 90735, 92098, 92880 e 93365: Foram homologados em 08/04/2022 no pregão 94/2021 – Total de 07 itens;
- ID 59082, 63006, 63007, 63008, 85561, 85563, 87535, 88148, 90936, 92004, 92063, 92089, 93367, 93368, 93369, 93370 e 93371: Foram homologados em 18/02/2022 no pregão 94/2021 – Total de 17 itens.

Inserimos também **11 itens** que seguem devidamente justificados abaixo:

- ID 83808 - O item foi inserido devido ao término contratual que ocorrerá em 05/07/22;
- ID 89831 e 89833 – Os itens foram inseridos por serem recém-padronizados na instituição;
- ID 93338 a 93344 e 93346 - Os itens foram inseridos devido a impossibilidade de aquisição via processo de Inexigibilidade, uma vez que a carta de exclusividade do distribuidor credenciado para comercialização no país foi extinta pelo fabricante (Karl Storz) dando lugar a carta de representação.

O item AGHU nº 500829 (Cateter com cesta para EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA), que havia sido migrado do TR 08/2022 para o TR 23/2022 não poderá ser adquirido, pois após Análise - SEI 106 (20991818) de Viabilidade Técnica e Econômica verificou-se a necessidade da aquisição do "DISPOSITIVO LITOTRIPTOR MECÂNICO COMPATÍVEL COM O CATETER" para a sua utilização. Portanto, o referido cateter somente poderá ser licitado após a aquisição do equipamento.

10. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.198.182,84

A Pesquisa de preços foi realizada pelo planejador requisitante, de acordo com as atribuições previstas na Portaria SEI - nº 28, 11 de janeiro de 2022 (20250548), baseada na Norma - SEI nº 2/2019/DAI-EBSERH conforme Relatório - SEI 102 (21316082) e Mapa Comparativo Final de preços TR 23/2022 (21316068) contendo as memórias de cálculo, devidamente aprovados pela autoridade demandante - Análise - SEI 122 (21316204).

Em atendimento ao art. 34, da Lei nº 13.303/16, o valor estimado para aquisição do objeto a ser licitado é sigiloso, sendo disponibilizado a órgãos de controle externo e interno, sempre que solicitado, facultando-se sua publicidade, mediante justificativa.

O mapa comparativo de preços com a memória de cálculo dos valores estimados se encontra em anexo de forma sigilosa, conforme previsto na legislação.

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Para o objeto em questão o critério de aceitação será o de , pois não há prejuízo menor valor por item para a solução e os mesmos são ofertados por diversas empresas no mercado.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade desta demanda.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está vinculada à política pública de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) através do Contrato Nº 01.2021.154 entre o Município de Juiz de Fora, por intermédio da Secretaria de Saúde, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares junto ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora para integrar a Rede de Atenção à Saúde do Município de Juiz de Fora.

O Plano Anual de Compras de Materiais de Consumo 2022, aprovado pelo Colegiado Executivo do Hospital Universitário de Juiz de Fora /EBSERH, prevê o encaminhamento do Termo de Referência nº 0023/2022 para a Unidade de Compras e Licitações (UCL) no mês de março de 2022.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Entre os benefícios diretos e indiretos que o HU-UFJF almeja com a esta aquisição, destaca-se:

- a. Adquirir de forma mais vantajosa para a instituição materiais de consumo que supram a necessidade, atendendo os requisitos ambientais e econômico-financeiros;
- b. Evitar aquisições por meio de dispensa de licitação;
- c. Garantir o atendimento das demandas assistenciais, de ensino e pesquisa, atendendo da melhor forma possível os usuários do Sistema Único de Saúde.

15. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para a solução escolhida.

16. Possíveis Impactos Ambientais

De acordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a empresa deverá atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNTNBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, caso aplicável;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd) bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A empresa deverá reconhecer seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

A contratação adotará práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos aspectos definidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União (AGU) (2016).

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme fundamentação acima, especialmente no que tange à solução de mercado escolhida, esta Equipe de Planejamento, considera que a aquisição é viável tecnicamente, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/EBSERH.

18. Responsáveis

ALAN DE PAIVA LOURES

Coordenador da EPC/Chefe da UPDE

CAMILA ROCHA MIRANDA

Integrante Requisitante da EPC

EDMAR CARDOSO DE LIMA

Integrante Requisitante da EPC

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Planilha_Itens a Planejar_TR 23.2022.pdf (644.33 KB)
- Anexo II - Planilha_Itens a Planejar_TR 23.2022_Pós Avaliação.pdf (675.47 KB)
- Anexo III - Mapa Comparativo de Preços_TR 23.2022.pdf (671.11 KB)

Anexo I - Planilha_Itens a Planejar_TR 23.2022.pdf

ÁREA DE PREENCHIMENTO PELO INTEGRANTE REQUISITANTE DA EPC																ÁREA DE PREENCHIMENTO POR INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE À EPC							
ITEM	ID	AGRA	CÓDIGO ERSBH	CATMAT	EBSEB: CATMAT SIDE	EBSEB: CATALOGO PARA O INDI-UF?	DESCRIÇÃO COMPLETA ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSEB: UNIDADE SIDE	ULTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Padrãoizado Pré-Previsível Ref.: de/2019	Consumo Padrãoizado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/05/2022)	Previsão consumo padrão consumo 2019-2022 x 1,25)	Quantitativo a Licitat	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDOS?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO ERSBH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
1	85563	7668	EBSE0481	423465	423465	SM	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, APRESENTAÇÃO COM NATURAL, COM SUPERFÍCIE LISA E LÍMBICA, FORMATO COMERCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 14 (C/ 02) CM DE COMPRIMENTO, 1,4 (C/ 02) CM DE LARGURA E 0,2 (C/ 0,05) CM DE ESPESURA, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	Abaxador de LÍNGUA DE MADEIRA, DIMENSÕES: aproximadamente, 14 (C/ 02) cm de comprimento, 1,4 (C/ 0,2) cm de largura e 0,2 (C/ 0,05) cm de espessura, apresenta cor NATURAL, com superfície lisa e límpida, formato comercial, com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniformes em toda a sua extensão; ataca, livre de resíduos e impurezas e com resistência que propicie manuseio seguro. Não estará, descartável. Embalagem externa segura, com identificação do produto, validade e lote. Embalado individualmente, pacote contendo 100 unidades.	PACOTE C/ 100 UN	PACOTE	680	44,8	12,3	348	672	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
2	90936	8273	EBSE0006	298019	298019	SM	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PÓS PARTO, TIPO HOSPITALAR, FORMATO LONGO, APRESENTAÇÃO HIPOLÁTERGICO, COMPRIMENTO 35CM (C/ 20CM, LARGURA 10CM (C/ 10)), BENTO DE IRRITANTE DERMÁTICO AGENTES ALERGIZANTES, IMPUREZAS E SEM CHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COBERTURA INTERNA FALSO TECIDO, EXTERNA IMPERMEÁVEL, EMBALAGEM COM VALIDADE E LOTE.	Absorvente HIGIÊNICO, PÓS PARTO, tipo hospitalar, formato LONGO, apresentação hipolátergico, comprimento 35cm (C/ 20cm, largura 10cm (C/ 10)), bento de irritante dermático agente alergizantes, impurezas e sem cheiro. Cobertura interna falso tecido, externa impermeável. Embalagem com validade e lote.	UNIDADE	UNIDADE	5200	212	207,3	1228	3180	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
3	93552	903991	EBSE0027	385961	385961	NÃO	AGULHA PARA ANESTESIA RAZUJIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3,12 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (então) com mandril metálico, orifício lateral, semita de rebarbas ou imperfeições, canal de passagem final, canho tipo LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS, TAMPA PROTETORA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PROTECTOR-SEM ADEQUAÇÃO AVALIADA.	Agulha para ANESTESIA RAZUJIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3,12 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (então) com mandril metálico, orifício lateral, semita de rebarbas ou imperfeições, Canal de passagem final, canho tipo luer lock, translucido e interamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com atenuar em plástica adesiva. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	240	0	0	0	0	240	RECÉM PADRONIZADO						
4	92091	279665	EBSE0987	443841	443841	SM	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM 3 BRAÇADEIRAS EM NYLON E VELO, TAMANHOS APROXIMADOS DAS BRAÇADEIRAS: 14,20 CM (INFANTIL), 20 A 20 CM (PRÉ-ESCOLAR), 25 A 34 CM (ADULTO PEQUENO).	Kit esfigmomanômetro ANALÓGICO ANERÓIDE, USO INFANTIL, PEDIÁTRICO, ADULTO, ESSENTE. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de: dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro. Composição de KIT com 3 BRAÇADEIRAS, TAMANHOS aproximados das braçadeiras: 14 A 20 cm (INFANTIL), 20 A 20 cm (PRÉ-ESCOLAR), 25 A 34 cm (ADULTO PEQUENO); 3 bombinhas, hiporresistente e reutilizável, com a inscrição referente à ocorrência do bazo para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguto, plêta e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fio (ou diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de medição. Falhas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Pressão: 2 mmHg. Acessórios: uma plêta de formato anatómico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebabas, rugos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita intubação e avaliação do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou materiais: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013-MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO, com garantia de 12 meses.	UNIDADE	UNIDADE	5	0	0	0	0	5	Não estamos conseguindo comprar o produto com 3 braçadeiras via processo SRP. O item restou deserto nos pregões 31/2020 e 14/2021, e falamos no 86/2021 tendo como motivo os fornecedores ofertarem o produto apenas com uma braçadeira. Teremos que buscar outra forma de aquisição, pois o mercado não respondeu positivamente para o processo via SRP.						
5	82032	204285	EBSE0803	283964	283964	NÃO	APARELHO PARA TRICOTOMIA BARBEAR, LÂMINA AÇO INOX, 2 LÂMINAS, CABO PLÁSTICO, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERILIZANTE.	APARELHO PARA TRICOTOMIA BARBEAR, lâmina aço inox, 2 lâminas, cabo plástico. Uso único, descartável, não esteril.	UNIDADE	UNIDADE	1494	321,7	117,7	0	4825,5	4900							
6	60325	980459	EBSE0000	444608	444608	SM	ATADURA GESSADA, COM ROLÃO MEDINDO 08 CM X 0,1 M, CONFECCIONADA EM TECIDO GAZE 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLÓIDAL), COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE INIBIDO PARA EVITAR DESGASTO E CONSEQUENTEMENTE GARANTIMENTO NA APLICAÇÃO, COM BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRÁUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE MISTURA DE 10 SEGUNDOS, SECAÇÃO DE 05 A 10 MINUTOS, BROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14832, DIÁGOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE-ANVISA.	Atadura GESSADA, ROLÃO MEDINDO 8 cm X 0,1 m, confeccionada em tecido gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLÓIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte inibido para evitar desgaste e consequentemente garantia na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de mistura de 10 segundos, secagem de 05 a 10 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14832. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde-Anvisa.	ROLO	ROLO	125	8,3	5,1	0	124,5	130	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						
7	60328	9105	EBSE0002	444613	444613	SM	ATADURA GESSADA, COM ROLÃO MEDINDO 15 CM X 0,1 M, CONFECCIONADA EM TECIDO GAZE 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLÓIDAL), COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE INIBIDO PARA EVITAR DESGASTO E CONSEQUENTEMENTE GARANTIMENTO NA APLICAÇÃO, COM BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRÁUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE MISTURA DE 10 SEGUNDOS, SECAÇÃO DE 05 A 10 MINUTOS, BROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14832, DIÁGOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE-ANVISA.	Atadura GESSADA, ROLÃO MEDINDO 15 cm X 0,1 m, confeccionada em tecido gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLÓIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte inibido para evitar desgaste e consequentemente garantia na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de mistura de 10 segundos, secagem de 05 a 10 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14832. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde-Anvisa.	ROLO	ROLO	564	32,3	27,9	159	484,5	490	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.						
8	92868	903594	NÃO CATALOGADO	379259	#N/D	NÃO	AVENTAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, SEM COMPONENTES METÁLICOS, POSSUIR FECHAMENTO DE CILICA EM VELO E TELA PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA, POSSUIR PUNÇOS ELÁSTICOS E MEDIDAS MÍNIMAS 150cm x 100cm (2), SER IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR.	#N/D	UNIDADE	#N/D	2000	0	256,2	13378	3843	3900	OBSERVAR O ESTOQUE DO PRODUTO. EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021						
9	93251	903794	EBSE08408	439955	439955	SM	BACIA LÍDO HOSPITALAR, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO DE 40 CM, CAPACIDADE: CÉRGICA DE 6500 ML, AUTOCALIVÁVEL A 134 °C.	BACIA LÍDO HOSPITALAR, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO DE 40 CM, CAPACIDADE: CÉRGICA DE 6500 ML, AUTOCALIVÁVEL A 134 °C.	UNIDADE	UNIDADE	20	0	0	0	0	20	O ITEM ESTÁ EM FASE DE ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021. CASO SEJA HOMOLOGADO, SERÁ RETIRADO DESSE TR.						
10	92616	903408	NÃO CATALOGADO	408284	#N/D	NÃO	BEGUER (COPO) MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADO, FORMA BACA, COM BICO, AUTOCALIVÁVEL OU PASSEIWELE DE TERMOSENSIBILIZAÇÃO A 90°C, CAPACIDADE 250 ML.	#N/D	UNIDADE	#N/D	10	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						
11	92563	922826	EBSE08752	438063	438063	SM	BORNA DE PAPEL, TERMOSENSÍVEL, PARA EQUIPAMENTO MONITOR MATERNO FETAL, BISTOS MODELO BT-300 E BT-350, MEDINDO 120 X 130 MM, FORMULÁRIO CONTÍNUO, DORSAL EM Z, COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO, SENSIBILIDADE E DEFINIÇÃO UNIDADE, EMBALAGEM COM 200 FOLHAS.	Borna de PAPEL, TERMOSENSÍVEL, para equipamento MONITOR MATERNO FETAL, BISTOS MODELO BT-300 e BT-350, medindo 120 x 130 mm, formulário contínuo, sobras em Z, com alta definição da impressão, sensibilidade e definição.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10							
12	92921	903566	NA	286184	#N/D	NÃO	BORNA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LARGURA 14CM, COMPRIMENTO 50CM, ESPESURA 0,30, APLICAÇÃO PARA MACA HOSPITALAR.	#N/D	UNIDADE	#N/D	6	0	0	1	0	6							

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSER	CATMAT	EDSBR CATMAT SIDE	EDSBR CATMATADO PARA O INDIUPT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Pendente Pr Pendente Ref.: dec/2019	Consumo Pendente Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (16/03/2022)	Projeção consumo (março consumo 2023-2022 + 12 x 1,26)	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSER ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES		
13	92004	502935	NÃO CATALOGADO	302825	#N/D	NÃO	BOLSA DESCARTÁVEL DE PAPELÃO DIÂMETRO INTERNO 28MM E DIÂMETRO EXTERNO 30MM, COMPATÍVEL COM PEAK FLOW	#ND	UNIDADE	#N/D	200	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.							
14	88148	291904	NÃO CATALOGADO	379289	#N/D	NÃO	BOLSA APLICAÇÃO ENEMA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P-CLUSTER OPACO, CAPACIDADE 2500, COMPONENTES BORDA METAL FLEXÍVEL, 3 VÁLV. RESERVA INFLAÇÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL E ESTERIL	#ND	UNIDADE	#N/D	20	0	3	23	45	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.							
15	91949	6920	NÃO CATALOGADO	433749	#N/D	NÃO	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS AQUECER COM TAMP. ROSCÁVEL, APLICAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, COMPRIMENTO 30, LARGURA 20 (CAPACIDADE 2000ml)	#ND	UNIDADE	#N/D	20	1,2	0,6	2	18	20	0								
							NOTA DE UNNA 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 M (C). ATADURA IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ZINCO, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR. TODO MATERIAL DEVE CONTER IMPREGNAÇÃO SEGURA DE PASTA, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA E FÁCIL MANUSEIO. NÃO ESTERIL, uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (BAIXO RISCO).	Nota de UNNA 9 a 11 cm (L) x 9 a 10 m (C). Aladura impregnada com pasta à base de zinco, com trama e acabamento regular. Todo material deve conter impregnação segura de pasta, atóxico, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, proporcionar aplicação e utilização segura e fácil manuseio. NÃO ESTERIL, uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco).	UNIDADE	UNIDADE	100	4,5	1,5	135	67,5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.							
16	92089	388447	EBS02303	477877	477877	SIM			UNIDADE	UNIDADE	100	4,5	1,5	135	67,5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.							
17	60336	290209	EBS05022	445448	445448	NÃO	CABO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LÉVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECAPITULADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPÃO FICHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Cabo PARA LARINGOSCOPIO ADULTO, com encaixe para lâminas, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem, leve e resistente, superfície recaptulada, melhor aderência e segurança, compartimento para pilhas ou bateria com tampa fechada para impedir que líquidos penetrem no interior do compartimento, fonte de luz de LED, pilha ou bateria recarregável, autoclavável, deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	5	0	0	6	0	5	0								
18	60337	290211	EBS05023	445449	445449	NÃO	CABO PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LÉVE E RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECAPITULADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPÃO FICHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Cabo PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL, com encaixe para lâminas, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem, leve e resistente, superfície recaptulada, melhor aderência e segurança, compartimento para pilhas ou bateria com tampa fechada para impedir que líquidos penetrem no interior do compartimento, fonte de luz de LED, pilha ou bateria recarregável, autoclavável, deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	2	0	2	2	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.							
19	92149	503050	N/A	285571	#N/D	NÃO	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 4 A 10L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 20CM DE LARGURA, 10CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	#ND	UNIDADE	#N/D	4	0	0	0	0	4	4								
20	92148	503048	N/A	285572	#N/D	NÃO	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 20CM DE LARGURA, 20CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	#ND	UNIDADE	#N/D	4	0	0	2	0	4	4								
21	84645	21172	EBS07055	412616	412616	NÃO	CAIXE: MATERIAL VIDRO, GRADUADO, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 1000 ML.	Caixe: Material vidro, graduado, com orla e bico, capacidade 1000 mL.	UNIDADE	UNIDADE	40	2,8	2,7	1	42	42	42								
22	84644	21180	EBS08033	412614	412614	NÃO	CAIXE: MATERIAL VIDRO, GRADUADO, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 500 ML.	Caixe: Material vidro, graduado, com orla e bico, capacidade 500 mL.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,9	0	13,5	15	15								
23	93370	503834	EBS02084	456004	456004	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR VERDE (PASSAÇÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor VERDE (passado universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botões ou apoios de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
24	93371	503836	EBS02085	456008	456008	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR BRANCA (PASSAÇÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor BRANCA (passado universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botões ou apoios de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
25	93369	503832	EBS02083	456005	456005	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR LARANJA (PASSAÇÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor LARANJA (passado universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botões ou apoios de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
26	93368	503831	EBS02082	456006	456006	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR AZUL (PASSAÇÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor AZUL (passado universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botões ou apoios de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
27	93367	503830	EBS02081	456007	456007	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR LILAS (PASSAÇÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, tamanho PP, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor LILAS (passado universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botões ou apoios de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SIDE	EBSERH CATMAT SIDE	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSERH UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LUCIADA	Consumo Padronizado PR Paciente Ref.: dez/2019	Consumo Padronizado Anual Ref.: fev/2022	Estoque atual (16/09/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 12 + 1,2%)	Quantitativo a Ligar	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDOS?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO 1	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES					
28	93351	6742	EBS05047	419377	419377	SM	COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLÁSTICA, RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPAÇA, COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ATÓXICO, COM ESCALA GRAUADA E NUMERADA, COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABLED PARA FIXAÇÃO NO LEITO. LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA COLETORES REFORÇADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVC DE NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTREMIDADE DE PVC, COM CÂMERA DE PASSARILHO, PONTO DE FIXAÇÃO PARA COLETA DE URINA, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR COM PROTETOR, EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTÉRIL.	Coletor de URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, atóxico, com escala graduada e numerada, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabled para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletores reforçado, com válvula antirrefluxo, com tubo extensor de drenagem em PVC de no mínimo 120 cm, com pinça para clamping na extremidade do PVC, com câmera de passerilho, ponto de junção para coleta de urina com membrana autocicatrizante, conector com protetor, extensão de drenagem inferior com pinça para clamping, protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, esteril.	UNIDADE	UNIDADE	1470	137,6	124,3	541	2064	2000												
29	59082	503518	EBS05043	419399	419399	SM	COLETOR DE URINA ADULTO, TIPO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM CÂMERA PARA FECHAMENTO, COM MARCAÇÕES GRAUADAS DE 50 E 100 ML, ATÉ 2000 ML, REG. ANVISA.	Coletor de URINA ADULTO, tipo SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, com câmetro para fechamento, com marcações graduadas de 50 e 100 ml até 2000 ml, Reg. Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0	100	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.											
30	91128	6750	EBS05041	419390	419390	SM	COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, UNISSEX, TIPO SACO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO, COM ADESIVO HIPERALÉRGICO PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 150 ML, COM ESCALA GRAUADA NÍTIDA E RESISTENTE, CAMPO PARA PREENCHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, ESTÉRIL E USO ÚNICO, EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Coletor de URINA PEDIÁTRICO, UNISSEX, tipo SACO DESCARTÁVEL. Em plástico, com adesivo hiperalérgico para fixação, sistema aberto, capacidade de 150 ml, com escala graduada nítida e resistente. Campo para preenchimento e identificação do paciente. ESTÉRIL e uso único. Embalagem segura com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	580	38,2	20,4	256	573	580	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.											
31	93254	291371	EBS02045	422609	422609	SM	CONJUNTO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.400 A 2.600 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ALÇA ANATÔMICA, SEGURA.	Conjunto, material AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.400 a 2.600 ml, tamanho ADULTO padrão mundial, tipo PA, com alça anatômica segura.	UNIDADE	UNIDADE	25	0	0	0	0	25	O ITEM ESTÁ EM FASE DE ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021. CASO SEJA HOMOLOGADO, SERÁ RETIRADO DESSE TR.											
32	93693	504153	EBS05010	442722	442722	NÃO	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 23 CM X 23 CM (+/- 3 CM), ABERTA COM ELEMENTO RADIOOPACO, PRE-LAVADA, 100% ALCOODOR, COR BRANCA, 4 CANALHAS FRASAS ENTRE SI, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR, MACIA, ABSORVENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS E RESISTENTES DERMICOS, SEM DESPRENDIMENTO DOS FIOS, COM ALÇA EM UMA DAS PONTAS, EMBALAGEM DUPLA, EMBALAGEM EXTERNA QUE PROPORCIONA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, PACOTE COM 5 UNIDADES, DOBRADAS E ORDEMADAS.	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, descartável, TAMANHO: 23 cm x 23 cm (+/- 3 cm), aberta COM ELEMENTO RADIOOPACO, pré-lavada, 100% ALCOODOR, cor BRANCA, 4 canalhas frassas entre si, com trama e acabamento regular, macia, absorvente, isento de agentes tóxicos e irritantes dérmicos, sem desprendimento dos fios, com alça em uma das pontas. Embalagem dupla. Embalagem externa que propicia abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Pacote com 5 unidades, dobradas e ordenadas.	UNIDADE	UNIDADE	480	0	0	200	0	480	RECÉM PADRONIZADO											
33	90711	501774	EBS06021	443022	443022	SM	COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO, HIGIENIZANTE E BARRA DE PACIENTES, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM (LARGURA) X 50 CM (COMPRIMENTO) (+/- 5 CM), EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALCOODOR, SEM FILAMENTO RADIOOPACO, NO MÍNIMO 4 CANALHAS SOBREPONÍVEIS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITAM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES.	COMPRESSA PARA LIMPEZA de material médico, higienização e banho de pacientes, NÃO ESTÉRIL, cor BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm (largura) x 50 cm (comprimento) (+/- 5 cm). Em tecido absorvente, 100% ALCOODOR, SEM FILAMENTO RADIOOPACO. No mínimo 4 canalhas sobrepostas, com amarrasções que evitem o deslizamento do material. Pacote com 50 unidades.	UNIDADE	UNIDADE	9000	364,9	682,3	954	10234,5	10250	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021											
34	91296	502308	EBS05061	457527	457527	SM	CONEXÃO COM 02 (DUAS) VAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO NEONATAL/PED, VALVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM PRESTA QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PRIMING REDUZIDO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VAS, CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASÉPTICA, SEM A INJEÇÃO DE LÍQUIDO, ISENTA DE LÍQUIDOS E PEGAS METÁLICAS, ESTÉRIL E USO ÚNICO, TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Conexão com 02 (duas) vas valvuladas, para infusões simultâneas de terapia intravenosa, uso neonatal/ped. Valvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil assepsia. Tubo flexível em PVC cristal, atóxico, priming reduzido, pinça corta fluxo em todas as vas. Conectores luer lock com tampa protetora que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Isento de líquidos e peças metálicas. Estéril e uso único. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apropriado, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	UNIDADE	250	0	0	0	0	250												
35	85544	290253	EBS05066	457534	457534	SM	CONEXÃO COM 04 (QUATRO) VAS VALVULADAS, PARA INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO, VALVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM PRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASSEPSIA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, PRIMING REDUZIDO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VAS, CONECTORES LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASÉPTICA, SEM A INJEÇÃO DE LÍQUIDO, ISENTA DE LÍQUIDOS E PEGAS METÁLICAS, ESTÉRIL E USO ÚNICO, TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Conexão com 04 (quatro) vas valvuladas, para infusões simultâneas de terapia intravenosa, uso adulto. Valvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil assepsia. Tubo flexível em PVC cristal, atóxico, priming reduzido, pinça corta fluxo em todas as vas. Conectores luer lock com tampa protetora que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Isento de líquidos e peças metálicas. Estéril e uso único. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apropriado, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	UNIDADE	400	0	0	0	0	400	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021											
36	83907	502330	EBS06255	438329	438329	NÃO	CONJUNTO COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSDERMO, COM ELETRODO TEMPORÁRIO E INTRODUTOR PARA CABO MARCAPASSO TEMPORÁRIO COMPATIVEL COM GERADOR, DIÂMETRO 1,1 PR, DO TIPO TRANSDERMO, COM POLOS POSITIVO E NEGATIVO, IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DISTAIS COMO POSITIVO E NEGATIVO E MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA 10 CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOOPACO, COMPOSIÇÃO: AGLA PARA PUNÇÃO 18 CM, AÇO, INTRODUTOR PEE-LAWAY 4 CM, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DO ELETRODO (BREVET), COMPONENTE: AGLA DO TIPO AGLA METÁLICA 30 X 45 CM COM EXTREMIDADE DISTAL EM J ou RETA, COMPRIMENTO 110 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 2 CONECTORES UNIVERSAIS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. OBS: MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO.	Conjunto COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSDERMO, com eletrodo TEMPORÁRIO e introdutor para cabo marcapasso temporário compatível com gerador. DIÂMETRO 1,1 PR, do tipo transdermo, com polos positivo e negativo, identificação dos polos distais como positivo e negativo e marcas de profundidade a cada 10 cm. Fabricado em POLIURETANO RADIOOPACO. Composição: AGLA PARA PUNÇÃO 18 CM EM AÇO. Introdutor PEE-LAWAY 4 cm, envoltório plástico esteril para proteção do eletrodo (BREVET), componente adicional DO AGLA METÁLICA 30 polegadas x 45 cm com extremidade distal em J ou reta, COMPRIMENTO 110 cm, ESTÉRIL, descartável, 2 conectores universais. Possui registro na Anvisa/MS. Obs: material deve ser compatível com equipamento utilizado na instituição.	UNIDADE	UNIDADE	10	0,9	0,3	12	13,5	14												

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SIDE	EBSERH CATALOGADO PARA O INDIÚF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSERH UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE UNIDADE	Consumo Padronizado Pré- Paciente Ref.: dez/2019	Consumo Padronizado Atual Ref.: fev/2022	Etiquetas atual (16/09/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 12 x 1,20)	Quantitativo a Lote	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDIO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES					
37	93742	504200	Não catalogado	370645	#N/D	NÃO	CONJUNTO IMPRESSÃO: COMPONENTES: PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE E CARTUCHO, APLICAÇÃO: USO EM IMPRESSORA SONY UPC-2000 DO APARELHO DE BRONCOFIBROSCOPIA, CONTENDO: 200 FOLHAS (144 X 100 MM (5 3/4 X 4 POLEGADAS)) E 4 ROLOS DE RIBON PARA IMPRESSÃO COLORIDA. REFERÊNCIA: SONY UPC-21L	#N/D	UNIDADE	#N/D	1	0	0	0	0	2	RECÉM PADRONIZADO											
38	92618	503410	EBS06828	408287	408287	NÃO	COPO BEQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUADO, COM BICO, CAPACIDADE DE 200ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSÍVEL DE TERMO-DESINFECÇÃO A 90°C.	Bequer. Material polipropileno; graduado; forma baixa; com bico; autoclavável; capacidade 2.000 mL	UNIDADE	UNIDADE	15	0	0	0	0	15	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021											
39	93291	501003	Solicitado catalogação (18087124)	439208	#N/D	NÃO	CUBA REDONDA, USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INODXIDÁVEL, COM BORDA ABULADA, DIMENSÕES: 21 CM (DIÂMETRO) X 7,5 CM (PROFUNDIDADE), EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. AUTOCALIVÁVEL A 134 °C. AGRU: 501093	#N/D	UNIDADE	#N/D	8	0	0	0	0	8	RECÉM PADRONIZADO											
40	87531	500873	EBS06035	407181	407180	NÃO	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + PRATA, TAMANHO: 10 CM X 10 CM, EM PLACA, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS, COLONIZADAS E/OU INFECTADAS. MATERIAL: ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, INODOR, MOLDÁVEL, MOLDÁVEL, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA, DEVENDO PROPICIAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UNIDADE FISIOLÓGICA NO LITO DA FERIDA, E RETIÇÃO SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMI/ANVISA.	Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO + PRATA, TAMANHO: 10 cm x 10 cm, EM PLACA. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas, colonizadas e ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dermóticos, inodor, moldável, moldável, com ação antimicrobiana efetiva, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMI/Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	920	61,2	52,7	20	918	920	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021											
41	92160	503018	EBS05779	402816	402816	SIM	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO: 10 CM X 10 CM, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. MATERIAL: ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, INODOR, MOLDÁVEL, MOLDÁVEL, DEVENDO PROPICIAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UNIDADE FISIOLÓGICA NO LITO DA FERIDA, E RETIÇÃO SEM TRAUMA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMI/ANVISA.	Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO: 10 cm x 10 cm, Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas. Material atóxico, isento de irritantes dermóticos, inodor, moldável, moldável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMI/Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	6	10	90	90												
42	87535	11584	EBS02333	406675	406675	SIM	CURATIVO COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMBALAGEM DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE. TAMANHO: 7,61 CM X 20,31 CM, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS. TODO O MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, MACIO, MOLDÁVEL, INODOR, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, POROSO, PERMITINDO QUE O EXSUDATO PASSE PARA A COBERTURA SECUNDÁRIA, E NÃO ADERENTE AO LITO DA FERIDA, PROPICIANDO CONFORTO, FÁCIL APLICAÇÃO ASEPTICA, PERMITIR RETIÇÃO SEM TRAUMA, SEM LIBERAÇÃO DE RESÍDUOS NA PELE. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMI.	Curativo COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMBALAGEM DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE. TAMANHO: 7,61 cm x 20,31 cm. Para tratamento de feridas. Todo o material deve ser atóxico, macio, moldável, inodor, isento de irritantes dermóticos, poroso, permitindo que o exsudato passe para a cobertura secundária, e não aderente ao leito da ferida, propiciando conforto. Fácil aplicação aséptica, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMI.	UNIDADE	UNIDADE	2300	151,8	115,4	0	2277	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.											
43	87536	292300	NÃO CATALOGADO	406770	#N/D	NÃO	CURATIVO HÍDROGEL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E BORO, CONSTITUÍDO DE CARBOANETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E BORO E ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM GEL, FORNECIMENTO BÍNGO COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS.	#N/D	BÍNGO	#N/D	1640	74,6	99,4	94	1491	1500												
44	87532	500874	NÃO CATALOGADO	402559	#N/D	NÃO	CURATIVO, TIPO HIDROPOLÍMERO, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIDO COM SILICONE, SEM BORSA, DIMENSÃO CÉRCUA DE 15 X 15, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES ADERENTE, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	#N/D	UNIDADE	#N/D	700	45,7	8,4	0	685,5	690	AGUARDANDO AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021											
45	86569	290247	NÃO CATALOGADO	297672	#N/D	NÃO	DESEIRA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, COBERTURA ATÉ A TERCEIRA FALANGE, TAMANHO Nº 4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	#N/D	PACOTE C/ 100 UN	#N/D	10	0,3	0	0	4,5	5	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021											
46	92619	503412	EBS05057	461245	461245	SIM	ELETRODO DESCARTÁVEL, PEDIÁTRICO, MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) MM DE DIÂMETRO, COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFORADO, ADESIVO HIPOTALERGÊNICO, POROSO, SUPERFÍCIE AUTOCOLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO OU RAYON DE VISCOSA PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO ADESIVO CONDUZTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATA-CLORETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL, E PAPEL PROTETOR, EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO.	Eletrodo DESCARTÁVEL, PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) mm de diâmetro composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hipotalergico, poroso, superfície auto-colante de espuma de poliuretano ou rayon de viscosa para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto do potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata-cloreto de prata com encaixe universal e papel protetor. Embalado em saco aluminizado, vedado e selado.	UNIDADE	UNIDADE	450	0	60,3	37	904,5	900												
47	93550	503988	Solicitado catalogação	462997	#N/D	NÃO	ELETRODO ELETROQUIRÚRGICO, PONTA TIPO FACIA RETA (CÉRCUA DE 20MM), HASTE RETA, MEDINDO 10MM (COMPRIMENTO) REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE TERMORRESISTENTE, APLICAÇÃO PARA USO EM CANETA E ELETROCAUTÉRIO, NÃO ESTÉRIL, AUTOCALIVÁVEL A 191°C, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE DO PRODUTO. POSSUI REGISTRO	#N/D	UNIDADE	#N/D	24	0	0	0	0	24	RECÉM PADRONIZADO											
48	85542	1457	EBS05026	386775	386775	SIM	EQUIPO DE HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL, TIPO PONTA PERFURANTE, EM PVC CRISTAL, MACRODOTAL, COM CÂMARA DE GOTILHEAMENTO DUPLA, FLEXÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA COM FILTRO DE SANGUE PARA RETIÇÃO DE COÁGULO E A SEGUNDA CÂMARA TRANSPARENTE PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO GOTILHEAMENTO. FILTRO DE RETIÇÃO DE COÁGULO COM NO MÍNIMO 170 MICRA, TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM MEDIDA MÍNIMA DE 150 CM, PINÇA DE LIGATE, QUE NÃO APRESENTA EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO PRECISÃO DA DOSAGEM DO VOLUME INFUNDIDO PERMITINDO O CONTROLE DO VOLUME INFUNDIDO PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES. CORTA-FILTRO E TERMINAL LUER LOCK, COM PROTETOR, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASEPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MIB/ANVISA.	Equipo de HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL, Tipo PONTA PERFURANTE, em PVC cristal, macrogotas, com câmara de gotilheamento dupla, flexível, primeira câmara com filtro de sangue para retenção de coágulo e a segunda câmara transparente permitindo a visualização do gotilheamento. Filtro de retenção de coágulo com no mínimo 170 micra, tampa protetora. Tubo extensor em PVC atóxico, transparente, flexível com medida mínima de 150 cm, pinça leilte que não apresenta excessiva resistência, assegurando precisão da dosagem do volume infundido permitindo o controle de infusão de pequenos volumes. Corta-filtro e terminal luér lock com protetor, descartável e esteril. Embalagem individual com abertura aséptica, contendo identificação do produto, lote, validade e registro no MIB/Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	2660	177,1	187	71	2805	2800	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.											

ITEM	ID	AGM	CÓDIGO EBSER	CATMAT	EBSER: CATMAT SIDE	EBSER: CATALOGADO PARA O INU-UP?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGM	DESCRIÇÃO COMPLETA EBSER	APRESENTAÇÃO	EBSER: UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado PR Pendência Ref.: dec/2019	Consumo Ponderado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (16/03/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 12 + 1,2%)	Quantitativo a Licitat	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSER ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES						
49	91974	502908	EBB500571	386123	386123	SM	EQUIPO GRAVITACIONAL, MACRODOTAS FOTOBENÍVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MATERIAL PVC AMBAR, PONTA PERFORANTE COM TAMPA, PROTETORA ADAPTÁVEL, COM ISOLANÇÂ A TODOS FRASCOS DE SOLUÇÕES, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 (+/-0,05) MICRAS, RESPIRO DE AR PARA EVITAR COLAPSO DO TUBO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRAS EM PVC, COM MEDIDA MÍNIMA DE 100 CM CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA E FILTRO ADEQUADO PARA ELIMINAÇÃO DE AR DO TUBO SEM PRECISAR ABIR O BISTEIA, PINÇA VOLET QUE NÃO APRESENTA EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO PRECISÃO DA DOSEJEM DO VOLUME INFUNDIDO E CLAMP PARA FECHAMENTO, PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES, INJETOR LATERAL, COM MEMBRANA AUTOCITIZANTE E RESISTENTE A VÁRIAS FUNÇÕES, SEM QUE HAJA VAZAMENTO OU COMPORTA DA MEMBRANA, ESTERIL, ACOMPANHIA CAPA PARA FRASCO QUE CONTÉM SOLUÇÕES FOTOBENÍVELS, EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PETALA ASEPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Equipamento GRAVITACIONAL, MACRODOTAS FOTOBENÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, Material PVC AMBAR, com encaixe, injetor lateral com membrana autocitizante, fita, bico perfurante titulado com tampa de proteção, câmara de gota-a-gota flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC com comprimento de 1,5 (+/- 0,05) m, com pinça volete que não apresenta excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e pinça clamp para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Estéril. Acompanha capa para frasco que contém soluções fotobeníveis. Embalagem individual resistente com abertura em petala aséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/ministério.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0	0	0	100													
50	91740	290208	EBB500549	286037	286037	SM	ESCOVA PARA COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, MICROFIBRAS DE 2 MM, PONTA CÔNICA, CABO EM PLÁSTICO COM CERCAS DE 170 A 180 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Escova para COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, microfibras de 2 mm, ponta CÔNICA, cabo em plástico com cercas de 170 a 180 mm. Estéril, descartável, embalagem individual.	UNIDADE	UNIDADE	5000	328,3	72,4	1080	4934,5	5000	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021												
51	85640	2070	EBB500507	446603	446603	SM	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - TAMANHO: 10 CM X 4 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGENOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AO DORSO DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CÂMERA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUO OU MANCHA NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESEÇA DE FLOSOIDES), ENROLADO EM CARRETELO PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal, flexibilidade suficiente para adaptar-se ao dorso da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de câmera adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moladas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de plásticos), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	ROLO DE 4,5M	UNIDADE	2700	178	146,2	465	2670	2700	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021												
52	92136	503042	EBB500508	446603	446603	SM	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, COMPROVADO COM A IDENTIFICAÇÃO NO CARRETELO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGENOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AO DORSO DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CÂMERA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUO OU MANCHA NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESEÇA DE FLOSOIDES), ENROLADO EM CARRETELO PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, comprovado com a identificação no carretel com resina acrílica impermeabilizante, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal, flexibilidade suficiente para adaptar-se ao dorso da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de câmera adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moladas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de plásticos), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021												
53	61453	7889	EBB500595	453693	453693	SM	ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, PARA EXAME PREVENTIVO, ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL: MADEIRA, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO: 18 CM, TIPO AYRES, TIPO USO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Espátula DE AYRES GINECOLÓGICA, descartável, para exame preventivo. Espátula uso médico, material madeira, aplicação coleta de material endocervical, TAMANHO 18 CM, tipo Ayres, tipo uso descartável. Pacote com 100 unidades. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.	PACOTE C/ 100 UN	UNIDADE	50	3	2,2	38	45	45	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021												
54	91304	502300	EBB500605	479743	479743	SM	ESPELHO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO GRANDE, MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ISOTERMA COM ABERTURA TRANSFÉRENCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Espelho VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO GRANDE, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, estéril, descartável, embalagem individual, isoterma com abertura e transferência aséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	UNIDADE	500	15,9	18,2	0	273	280	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.												
55	92097	503028	EBB500575	438928	438928	SM	ESTETOSCOPIO TIPO AUSCULTADOR DUPLO, ADULTO/INFANTIL, BIUNICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLDO, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AUTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO BÍFÔNICA E PRECISA, DIFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA.	Embalagem tipo AUSCULTADOR DUPLO, ADULTO/INFANTIL, BIUNICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, articulação Y sem soldas, em PVC, borracha extra macia, olivas em silicone anatómicas, ajuste automático, auscultação sensorial e precisa, difragma de alta sensibilidade. Garantia de no mínimo 12 meses. Verificado e aprovado pelo INMETRO, com registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0,9	160	13,5	15													
56	92880	503519	NÃO CATALOGADO	457711	#N/D	NÃO	EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/JUNOSTOMA, 01 VIA, EM PVC, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL.	#ND	UNIDADE	#N/D	96	0	0,6	33	9	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 94/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.												
57	63005	290263	EBB508447	455167	455167	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE BSMARCH, MATERIAL: BORRACHA, LARGURA 15, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C.	FAIXA DE ESMARCH 10 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLANTE INDIVIDUALMENTE CONTRASTADO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,6	2	9	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021												
58	63006	290658	EBB508448	455168	455168	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE BSMARCH, MATERIAL: BORRACHA, LARGURA 15, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C.	FAIXA DE ESMARCH 12 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLANTE INDIVIDUALMENTE CONTRASTADO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.												
59	63007	290654	EBB508623	455170	455170	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE BSMARCH, MATERIAL: BORRACHA, LARGURA 15, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C.	FAIXA DE ESMARCH 15 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLANTE INDIVIDUALMENTE CONTRASTADO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.												
60	63008	290666	EBB508624	455169	455169	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE BSMARCH, MATERIAL: BORRACHA, LARGURA 20, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C.	FAIXA DE ESMARCH 20 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLANTE INDIVIDUALMENTE CONTRASTADO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	1	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.												

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SDE	EBSERH CATMATADO PARA O INU-UF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SDE	APRESENTAÇÃO	EBSERH UNIDADE SDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LOTADA	Consumo Ponderado Pré Ponderado Ref.: dez/2019	Consumo Ponderado Atual Ref.: fev/2022	Etiquetas atual (16/09/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 12 x 1,20)	Quantitativos a Licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDIO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO 1	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES						
61	92850	503482	EBS04931	430583	479622	SM	FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, PARA RAMO EXPIRATORIO, USO ADULTO, EM CIRCUITO RESPIRATORIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, BENTO DE LATEX, DEVENDO CONTER MEMBRANA HEMOFILICA COM BAIXA RESISTENCIA AO FLUXO AEREO, EFICIENCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. EMPRESA DEVE ENCAMINHAR PROSPETTO/DOCUMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DO MATERIAL. AGRU: AGH3 503482	Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO ADULTO, PARA RAMO EXPIRATORIO EM CIRCUITO RESPIRATORIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, BENTO DE LATEX, DEVENDO CONTER MEMBRANA HEMOFILICA com baixa resistencia ao fluxo aereo; eficiencia bacteriana e viral de 99,99%. Produto de uso unico. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documento com características detalhadas do material.	UNIDADE	UNIDADE	2150	0	105,4	558	1581	1600													
62	92219	503147	EBS05011	437865	437865	SM	FITA ADESIVA CIRURGICA 2,5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM MÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, MALVÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DERMÁTICOS PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO ROLLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTEENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Fita ADESIVA CIRURGICA 2,5 cm X NO MÍNIMO 9 m EM MÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, resistente, de fácil manuseio, malvável, atóxica, sem irritantes dermicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.	ROLO	UNIDADE	168	0	13,6	0	204	200													
63	78236	290269	EBS05013	437867	437867	SM	FITA ADESIVA CIRURGICA 5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM MÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, MALVÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DERMÁTICOS PARA PELES SENSÍVEIS, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO ROLLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTEENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Fita ADESIVA CIRURGICA 5 cm X NO MÍNIMO 9 m EM MÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, resistente, de fácil manuseio, malvável, atóxica, sem irritantes dermicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.	ROLO	UNIDADE	11200	745,7	382	202	11185,5	11200													
64	60399	8265	EBS00809	358087	358087	SM	FRALDA DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO DE 3,5 KG ATÉ 6 KG, COM FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA, ATÓXICA, INODORAS, UNISEX, ANTI-ALÉRGICA, COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL, LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, POSSUINDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA, LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS), SEM DEIXAR MARCAS NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODER CONTER DESENHOS DE MAMANGUEIRA, ECOL CHUPETAS CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Fralda DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO DE 3,5 kg até 6 kg, com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodora, unisex, antialérgica, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos), sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	3200	76,7	54	864	1150,5	1200	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.												
65	72094	274483	EBS00611	402674	402674	SM	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 9 KG A 14 KG, COM FLOCOS DE GEL, SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA, ATÓXICA, INODORAS, UNISEX, ANTI-ALÉRGICA, COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL, LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, POSSUINDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA, LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS), SEM DEIXAR MARCAS NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODER CONTER DESENHOS DE MAMANGUEIRA, ECOL CHUPETAS CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Fralda DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 9 kg a 14 kg, com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodora, unisex, antialérgica, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos), sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	2300	149,2	110	770	2238	2250	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.												
66	90735	273793	EBS00544	436319	436319	SM	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, TAMPA RODÍQUEVEL, COM VEDAÇÃO INTERNA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA, GRADUADO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 3.000 ML.	Frasco COLETOR DE URINA 24 HORAS, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, tampa rodável com vedação interna, alça de sustentação externa, graduado, descartável, capacidade 3.000 ml (= 300 ml).	UNIDADE	UNIDADE	100	1,2	6,8	54	102	100	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021												
67	91941	502879	EBS01127	459177	459177	NÃO	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, TAMPA NUTIDA EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUÇÃO, FRASCO COLETOR DE 400 ML, DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO, EM POLICARBONATO, CONEJO PADRÃO ABNT EM MADEIRADO, C/ABNT, COMPATÍVEL, COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMOXIDIZANTE A 93°C.	Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, Tampa nutida EM NYLON, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção, FRASCO COLETOR DE 400 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM POLICARBONATO, conejo PADRÃO ABNT em madeirado de vácuo, C/ABNT, compatível com processo de desinfecção em termoxidizadora até 93°C.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,6	8	9	10													
68	91302	178985	EBS00022	395534	395534	SM	FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CAPACIDADE DE 500 ML, CARACTERÍSTICAS NACIONAIS, FRASCO DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, SEMIRÍGIDO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EMBUTIDA, LIVRE DE BISFENOL-A PERMITINDO O TRATAMENTO TÉRMICO AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO DE SOLUÇÕES, FRASCO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INODOROS, GRADUAÇÃO EM RELEVO NA MESMA FACE COM ESCALA VOLUMÉTRICA DE 50 ML, TAMPA DE ROSCA QUE PROPORCIONA TOTAL ENCAIXE E COM MEMBRANA PERMEÁVEL, PERMITINDO A VEDAÇÃO DA DIETA, ADAPTÁVEL AOS EQUIPAMENTOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, E COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, DEVE ACOMPANHAR ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DA DIETA, SEGUNDO RDC DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL LACRADA, GARANTINDO A HIGIENE E INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, NÃO ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE CONTER EXTERIORMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVE SER AUTORIZADO PELO MS E COM REGISTRO NA ANVISA.	Frasco PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CAPACIDADE DE 500 ml. Frasco descartável em polietileno de alta qualidade, semirígido, com alça de sustentação embutida, LIVRE DE BISFENOL-A permitindo o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções. Frasco transparente, atóxico, inodoro. Graduação em relevo nas mesmas faces, com escala volumétrica a cada 50 ml. Tampa de rosca que proporciona total encaixe e com membrana perfurada permitindo a vedação da dieta, adaptável aos equipamentos de nutrição enteral e com dispositivo para fixação em suporte. Deve acompanhar etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada garantindo a higiene e integridade dos produtos. Não esteril. Embalagem individual deve conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade. O produto deve ser autorizado pelo MS e com registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	320	1,4	2,5	344	37,5	50	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.												
69	63065	290967	EBS00562	436309	436310	SM	FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (+/-) 30 ML, GRADUADO COM ESCALA VARIANDO DE 10 ML A 10 ML, COM TAMPA RODÍQUEVEL DE POLIETILENO ECOL POLIPROPILENO QUE SE AJUSTA FÁCIL, ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO TOTAL, RESISTENTE A ROMPIMENTOS ACIDENTAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Frasco PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL), confeccionado em plástico resistente, atóxico, apropriado, transparente, CAPACIDADE DE 80 (+/-) 30 ml, graduado com escala variando de 10 ml a 10 ml, com tampa rodável de polietileno e ecol polipropileno que se adapta facilmente a vedação total, resistente a rompimentos acidentais, embalagem individual.	UNIDADE	UNIDADE	25000	1666,9	1539,3	1204	25003,5	25000													

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SIDE	EBSERH CATMATADO PARA O INU-UF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSERH UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE UNIDADE	Consumo Ponderado P4 Ponderado Ref.: dec/2022	Consumo Ponderado Atual Ref.: fev/2022	Etiquetas atual (16/03/2022)	Projeção consumo (média consumo 2022-2023 x 1,2 x 1,20)	Quantitativos a Liberar	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES	
70	86440	290275	EBS02206	283174	283174	SM	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, FRASCO EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, RÍGIDO, TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO A CADA 50 ML, E NUMERADO DE 100 EM 100 ML, COM BASE DE SUSTENTACÃO ESTÁVEL E SEGURA, TAMPA DE ROSCA 3 VIAS, VÁLVULA PARA AMBIENTE RESPIRATÓRIO, VAL DO PACIENTE COM TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA CORTA-FILMO, E CONECTOR MALTALIZÁVEL, SEGMENTO INTERNO QUE PROPICIE O SELO D'ÁGUA EM MÁXIMO 110 DA CAPACIDADE DO FRASCO, MOLLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA RÍGIDO CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA TRANSPORTE E FRASCO, ESTERIL, PROPICIA FLUXO SEGURO, LIVRE DE ACOTÓVELAMENTO, VEDAÇÃO E AJUSTE SEGURO AO DRENHO DE TORAX, COM MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	Frasco PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ml, frasco EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias, via aberta para ambiente (respiro), via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-filmo, e conector maltalizable, segmento interno que propicie o selo d'água rígido em máximo 110 da capacidade do frasco, mola plástica, selo d'água rígido. Conector escalonado e alça para transporte e fluído. Estável. Propicia fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	115	7,6	0,9	18	114	115								
71	91783	502719	NÃO CATALOGADO	436814	#N/D	NÃO	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, 2.000 ML, MATERIAL EM POLIÉTER, PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO AUTOLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (BAGS) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).	#N/D	UNIDADE	#N/D	10	0	0	0	0	10	DESERTO NO PREGÃO 94/2021							
72	91782	502718	EBS05081	436507	436507	NÃO	FRASCO PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, 5.000 ML, MATERIAL EM POLIÉTER, PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO, COM TAMPA E BOA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO AUTOLAVÁVEL A 134 °C, COM CONECTORES (BAGS) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 X 6 MM).	Frasco PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE 5.000 ml, material EM POLIÉTER, para aspiração de secreção, com tampa e boa de segurança, com graduação, autolavável a 134 °C, com conectores (bags) COMPATÍVEIS COM TUBO DE ASPIRAÇÃO 204 (12 x 6 mm).	UNIDADE	UNIDADE	85	5,6	0,3	7	84	85	AGUARDANDO AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021							
73	86294	10910	EBS05076	452084	452984	SM	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRACHEAIS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ROSCA E PARAFUSO, TODO O MATERIAL DEVE SER ESTERILIZÁVEL, RESISTENTE, APRESENTAR UTILIZAÇÃO SEGURA, EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRACHEAIS, material AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, dispositivo de segurança com rosca e parafuso. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	21	1,4	0,3	6	21	20	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.							
74	86295	290286	EBS05077	452085	452985	SM	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRACHEAIS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO INFANTIL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ROSCA E PARAFUSO, TODO O MATERIAL DEVE SER ESTERILIZÁVEL, RESISTENTE, APRESENTAR UTILIZAÇÃO SEGURA, EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRACHEAIS, material AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO INFANTIL, dispositivo de segurança com rosca e parafuso. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	10	0,6	0	1	9	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.							
75	86442	8117	EBS02232	293025	293025	SM	HAUTE FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, CONTENDO AS 2 PONTAS ATOMATIZADAS ENVOLVIDAS EM 100% ALCÓOL HÍDROLICO, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, COM TRATAMENTO ANTIGERME, CONFORMANDO LIVRES DE IMPUREZA, COM PONTA QUE NÃO SE DESPRENDE EM NENHUM DOS TEMPOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM, EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL, LOTE E VALIDADE, CAIXA COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES.	Haute FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, contendo as 2 PONTAS atomatizadas envolvidas em 100% álcool hidrolito, macio, extra absorvente, com tratamento antigermes, tornando-se livres de impurezas, com pontas que não se desprendem e não sofrem fadiga, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 cm. Embalagem segura, com identificação do produto e indicação de abertura manual, lote e validade. Caixa com no mínimo 75 unidades.	CAIXA Q7 15 UN	UNIDADE	135	9	13	28	195	195	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021							
76	91877	502824	EBS08004	442461	442461	NÃO	HERETÓMETRO DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ENTRE O ÚTERO E EXTERNO DO COLO DO ÚTERO AO FIM DA CAVIDADE UTERINA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUADA, CM, TAMANHO CIRCULO 25 CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	HERETÓMETRO DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ENTRE O ÚTERO E EXTERNO DO COLO DO ÚTERO AO FIM DA CAVIDADE UTERINA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUADA, CM, TAMANHO CIRCULO 25 CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	UNIDADE	120	0	0	120	0	120								
77	91366	273262	NÃO CATALOGADO	288030	#N/D	NÃO	MOBILIZADOR DE CAMELO ADULTO COMPLETO (BLOCO E BASE), COM VELCRO, CINTOS DE MOBILIZAÇÃO E ORIFÍCIO ALICRILAR IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A ÁCIDOS, SOLVENTES, CLOROFORMO E DETERGENTES, ATÓXICO (INCLUSIVE NO EMBARCAMENTO A FRIJO), DE FÁCIL LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.	#N/D	UNIDADE	#N/D	2	0	0	0	0	2								
78	91353	503735	EBS09232	318261	318261	SM	JARRO, USO HOSPITALAR, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 440 OU 420A, CAPACIDADE: CÉRCIA DE 2000 ML, COM BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS, SEM EMBELAS E COM ALÇA AUTOLAVÁVEL A 134 °C.	Jarra, USO HOSPITALAR, material EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 440 ou 420A, CAPACIDADE: cerca de 2000 ml, com bordas arredondadas, sem arestas, sem embelases e com alça. Autolavável a 134 °C.	UNIDADE	UNIDADE	20	0	0	0	0	20								
79	93424	276997	EBS05453	466137	466137	NÃO	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (RABO DE PORCO) 3,0 FR X 10 CM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO, PONTA J, MÍNIMO DE 150 CM, EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. COD SUB: 6702080011	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (rabo de porco) 3,0 FR x 10 cm. Confeccionado EM POLIURETANO com fio guia hidrofílico porta J MÍNIMO DE 150 cm. Empurrador com tamanho mínimo de 40 cm. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro em órgão competente.	UNIDADE	UNIDADE	12	0	0	0	0	12								
80	93425	271030	EBS05454	466137	466137	NÃO	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (RABO DE PORCO) 3,0 FR X 12 CM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO, PONTA J, MÍNIMO DE 150 CM, EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (rabo de porco) 3,0 FR x 12 cm. Confeccionado EM POLIURETANO com fio guia hidrofílico porta J MÍNIMO DE 150 cm. Empurrador com tamanho mínimo de 40 cm. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro em órgão competente.	UNIDADE	UNIDADE	12	0	0	0	0	12								
81	93426	239704	EBS05455	466137	466137	NÃO	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (RABO DE PORCO) 3,0 FR X 14 CM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO, PONTA J, MÍNIMO DE 150 CM, EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. COD SUB: 6702080011	KIT PARA DRENAGEM URETERAL, CATETER DUPL.O J (rabo de porco) 3,0 FR x 14 cm. Confeccionado EM POLIURETANO com fio guia hidrofílico porta J MÍNIMO DE 150 cm. Empurrador com tamanho mínimo de 40 cm. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro em órgão competente.	UNIDADE	UNIDADE	12	0	0	0	0	12								
82	86313	6300	EBS00420	445299	445299	SM	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, LIBERTA DE REBARBAS E BORDAS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFILADA, PERFETA ADAPTAÇÃO AO CÂMO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACINÉ COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA COM FACILIDADE, E SEGURA E INDIVIDUALIZADA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	Lâmina de BISTURI nº 10, EM AÇO INOX, esteril, sem de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afilada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de saquinho com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	UNIDADE	UNIDADE	200	0	0	0	0	200	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021							

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSER	CATMAT	EBSER- CATMAT SIDE	EBSER- CATALOGADO PARA O IN-UF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSER- UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LUCIADA	Consumo Padronizado Pré- Pandemia Ref.: dez/2019	Consumo Padronizado Anual Ref.: fev/2022	Estoque atual (16/09/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 1,2 +1,2%)	Quantitativo a Ligar	Observação	QUANTIDADE DE ACÓRDIOS?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ERSER ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
83	61468	290280	EB805026	445346	445346	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 9,0 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 9,0 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0	0	22	0	20	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
84	61469	290281	EB805027	445347	445347	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 12 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 12 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	8	0	10	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
85	81404	290282	EB805028	445348	445348	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0	0	21	0	20	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
86	61471	290283	EB805029	445349	445349	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 16 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 16 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	5	0	1,2	7	18	20	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
87	61464	290284	EB805033	445353	445353	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 9,0 (+/- 0,5) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 9,0 (+/- 0,5) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	8	0	10	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
88	61465	290285	EB805034	445354	445354	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 11,0 (+/- 0,5) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 11,0 (+/- 0,5) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0	0	24	0	20	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
89	61466	290287	EB805035	445355	445355	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 14,0 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 14,0 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0,3	0	25	4,5	20	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
90	61467	290288	EB805036	445356	445356	NÃO	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE FERRUGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 16,0 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCILAVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, A prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 16,0 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0,6	0	30	9	10	O PRODUTO É AUTOCILAVÁVEL						
91	92562	21830	EB805030	277162	313316	NÃO	LÁPIS DERMATOLÓGICO NÃO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO MARCADOR DE PELE, COR PRETO	Lápis DERMATOLÓGICO NÃO CIRÚRGICO, Aplicação marcador de pele, CORES VARIADAS.	UNIDADE	UNIDADE	20	1,2	0	4	18	20	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						
92	92063	275133	EB800470	287610	481795	SIM	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, COM ELÁSTICO, MEDIDAS DE 0,96 M X 2,20 M, ACETATE, VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MARGEM OU MENOS, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (NT), GAMA LÚTURA MÍNIMA DE 30 g, 100% POLIPROPILENO, MATERIAL HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES.	Lençol DESCARTÁVEL PARA MACA, COM ELÁSTICO, MEDIDAS DE 0,96 M X 2,20 M, Acetate de variação de 5 cm para margem ou menos, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (NT), GAMA LÚTURA MÍNIMA DE 30 g, 100% polipropileno, material hipogérgico, atóxico, não esteril. Embalagem: pacote com 10 unidades.	UNIDADE	PACOTE	3300	0	43,3	6659	649,5	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
93	86443	290293	EB805082	352012	481789	NÃO	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% CELLULOSE), MEDIDAS: 70 CM X 50 M, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR, DE FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL COM TESSUTURA UNIFORME, ABSORVENTE, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A TRACÇÃO À MODO DO BICO, MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMOLÓGICOS, RESISTENTE A IMPUREZAS E ODORES DESAGRADÁVEIS, NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ROLO COM 50 METROS.	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% celulose), MEDIDAS: 70 cm x 50 m. Aplicação MACA HOSPITALAR. De fácil manuseio, material com tessitura uniforme, absorvente, com máxima resistência a tração à umido e a seco, macio, atóxico, hipogérgico, isento de irritantes dérmicos, resíduos, impurezas e odor desagradável. Não esteril. Embalagem individual, impermeável, com identificação do produto, validade e lote. Apresentação rolo com 50 metros.	UNIDADE	ROLO	600	25,4	34,6	151	519	520							
94	71791	290309	EB800446	445966	445966	SIM	MAIHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TESSA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Maia de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Tessa regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrocamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	36	2,1	3,2	4	48	50							
95	87788	500363	EB800650	445967	445967	SIM	MAIHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 20 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TESSA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROCAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Maia de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 20 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Tessa regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrocamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	20	0	0	13	0	20	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.						
96	87789	500362	EB800652	445968	445968	SIM	MAIHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 30 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TESSA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROCAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Maia de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 30 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Tessa regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrocamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	15	0	0	14	0	15	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021						
97	87790	500361	EB800638	445964	445964	SIM	MAIHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 4 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TESSA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROCAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Maia de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 4 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Tessa regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrocamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	5	0	0	1	0	5	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021						

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SIDE	EBSERH CATMATADA PARA O HCU#97	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SIDE	APRESENTAÇÃO	EBSERH UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE UNIDADE	Consumo Pendente Pré Pendentes Ref.: dez/2019	Consumo Pendente Atual Ref.: fev/2022	Etiqueta atual (16/03/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 12 + 1,2%)	Quantitativo a Ligar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES					
98	85555	290305	EBS00942	445963	445963	SM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 19 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FOSFÓRICO, MANCHA, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 19 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fosfóricos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	132	8,4	3,9	5	126	130												
99	92098	920327	EBS02057	441983	441983	SM	DIÁMETRO DE PULSO COMPACTO E PORTÁTIL, PESA 28 G SEM PILHAS VISOR COM LED'S INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL O PAINEL APRESENTA SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO, DESLIGA AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR O DEDO, TRAZ DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO PARA PENDURAR NO PEQUENO DADOS TÉCNICOS SPO2 - 93 A 100 FAIXA DE PULSO - 30 A 240 BPM, ALIMENTAÇÃO - 2 PILHAS ALCAALINAS AAA, CONSUMO DE ENERGIA - < 30 MA RESOLUÇÃO - SPO2 1 - 1, FC 1 - 1 BPM	Diâmetro DE PULSO COMPACTO E PORTÁTIL, pesa 28 g sem pilhas visor com LED's informa o nível da bateria, no painel o painel apresenta SPO2, FC e barra de intensidade do pulso, desliga automático após retirar o dedo. Traz de suporte do equipamento para pendurar no pequeno dados técnicos SPO2 - 93 a 100 faixa de pulso - 30 a 240 BPM, alimentação - 2 pilhas alcalinas AAA, consumo de energia - < 30 MA resolução - SPO2 1 - 1, FC 1 - 1 BPM.	UNIDADE	UNIDADE	100	3,3	5,7	39	85,5	90	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 94/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.											
100	92381	6580	EBS00893	401617	298121	SM	PAITO DE MADEIRA TIPO PAU DE LARANJEIRA COM DUAS PONTAS PORTÁTEIS, TAM: 12CM (+/- 2 CM) DE COMPRIMENTO, UTILIZADO PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA INTRAOPERATORIA, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Paíto de MADEIRA tipo pau de laranja com DUAS PONTAS pontáteis, TAMANHO 12 cm (+/- 2 cm) de comprimento, utilizado para marcação cirúrgica intraoperatória, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	UNIDADE	1200	0	0	0	0	1200												
101	93252	903796	EBS02059	385777	385777	SM	PAPAGADO (COMPADRE) PARA USO HOSPITALAR, EM AÇO INOX AISI-304, CAPACIDADE 1000 ML, COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, AUTOCALIVÁVEL.	Papagado (COMPADRE) para uso hospitalar, EM AÇO INOX AISI-304, CAPACIDADE 1000 ml, com cabo, de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Autocalivável.	UNIDADE	UNIDADE	25	0	0	0	0	25												
102	92564	922898	EBS09981	438060	438060	SM	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRÁFIO, DIMENSÕES: 110 MM X 30 MM, COMPATÍVEL COM ELETROCARDIOGRÁFO PHILLIPS, MODELO TC10	Papel para ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRÁFO, DIMENSÕES: 110 mm x 30 m. Compatível com a impressora especificada em edital.	BOBINA	UNIDADE	150	14,4	10	4	216	220												
103	92579	186970	EBS09982	438057	438057	SM	PAPEL PARA ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRÁFIO, DIMENSÕES: 48 MM X 30 MM, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ESPECIFICADA EM EDITAL.	Papel para ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRÁFO, DIMENSÕES: 48 mm x 30 m. Compatível com a impressora especificada em edital.	ROLO	UNIDADE	150	9,3	3	12	139,5	150												
104	92578	290320	EBS09980	438061	438061	SM	PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRÁFO, DIMENSÕES: 216 MM X 280 MM, COMPATÍVEL COM ELETROCARDIOGRÁFO DIXITAL, MODELO EP-3	Papel para ECG, milimetrado, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRÁFO, DIMENSÕES: 216 mm x 280 mm. Compatível com a impressora especificada em edital.	UNIDADE	UNIDADE	50	0	0	7	0	50	AGUARDANDO ANÁLISE PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021											
105	92581	282273	NÃO CATALOGADO	438062	#N/D	NÃO	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, REFERÊNCIA EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM ECG SCHILLER AT1, LARGURA 89, COMPRIMENTO 89, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, COMPRIMENTO TOTAL 26, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LARGURA E COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 89 A 90 PACOTE COM 1000 FOLHAS.	#ND	UNIDADE	#N/D	30	1,9	0	28	28,5	30	AGUARDANDO ANÁLISE PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021											
106	92582	290327	NÃO CATALOGADO	438061	#N/D	NÃO	PAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 26, COMPRIMENTO 215, TIPO IMPRESSORA ELETROCARDIOGRÁFO PHILLIPS, MODELO M307A, USO ELETROCARDIOGRÁFO, EMBALAGEM C/ 100 FOLHAS	#ND	UNIDADE	#N/D	20	0	0	0	0	20	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021											
107	88454	290334	NÃO CATALOGADO	301905	#N/D	NÃO	FINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO PONTA EXTREMIDADE PROXIMAL, CONDIÇÃO CÍRICO CAUDAL, COMPRIMENTO 24,5, TIPO CABO COM TRAVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM EM GRAU CIRÚRGICO, TIPO CHERRON	#ND	UNIDADE	#N/D	430	28,6	2	22	429	430												
108	61480	8320	EBS08088	325431	325431	NÃO	PRESERVATIVO MASCULINO EM LÁTEX - SEM LUBRIFICANTE - CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, VULCANIZADO, NÃO LUBRIFICADO, USO, OPACO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, FORMATO ANATÔMICO COM BORRACHA EM FORMATO DE BANHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ÍSENTO DE BOLHAS, PALHAS, RASGOS, FURROS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO, LARGURA NOMINAL APROXIMADA 10MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, PARA USO EM EXAMES INTERNOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERÁ APRESENTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PRESERVATIVO MASCULINO EM LÁTEX - SEM LUBRIFICANTE - CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, VULCANIZADO, NÃO LUBRIFICADO, USO, OPACO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, FORMATO ANATÔMICO COM BORRACHA EM FORMATO DE BANHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ÍSENTO DE BOLHAS, PALHAS, RASGOS, FURROS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO, LARGURA NOMINAL APROXIMADA 10MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, PARA USO EM EXAMES INTERNOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERÁ APRESENTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	UNIDADE	3750	248,8	149,2	453	3732	3750	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.											
109	85506	290330	EBS02356	477276	477276	SM	PROTECTOR CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HÍDRÓXIDO DE PECTINA + CARBOMETILCELULOSES, PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL, E MELHORAR A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE APRESENTAR RMS, APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 G	Protetor CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HÍDRÓXIDO DE PECTINA + CARBOMETILCELULOSES, Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral, E melhora a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL, Embalagem individual com abertura e transferência asséptica. Identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 g.	BISNAGA 60 G	UNIDADE	50	1	0,6	15	15	15												
110	86284	269826	EBS02357	477275	477275	SM	PROTECTOR CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HÍDRÓXIDO DE PECTINA + CARBOMETILCELULOSES, PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL, PÓ QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMIAL, ESCRONADA, FORMANDO UMA SUBSTÂNCIA GRANULAR, HIGROSCÓPICA, MUITO FINA QUE ADERE ÀS ÁREAS DEBILITADAS DE MODO A FORMAR UMA BARRERA QUE COBRE E PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES E MELHORA A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE APRESENTAR RMS, APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G	Protetor CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HÍDRÓXIDO DE PECTINA + CARBOMETILCELULOSES, Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral. Pó que absorve a umidade da pele periestomiasal, formando uma substância granular, higroscópica, muito fina que adere às áreas unidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações causadas pelos efluentes e melhora a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL, Embalagem individual com abertura e transferência asséptica. Identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 g.	UNIDADE	UNIDADE	40	0,7	1,3	4	19,5	20												

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSER	CATMAT	EBSER: CATMAT SIDE	EBSER: CATALOGADO PARA O INDI-007	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA ERSER	APRESENTAÇÃO	EBSER: UNIDADE SIDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LOTTADA	Consumo Padronizado PR Presidência Ref.: dec/2003	Consumo Padronizado Atual Ref.: fev/2022	Réplica atual (16/09/2022)	Projeção consumo (meses consumo 2020-2022 x 1,2 x 1,20)	Quantitativo a Lottar	Observação	QUANTIDADE DE ACBROS?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ERSER ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
111	93174	503701	EBB05025	479673	479673	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO EXTRA PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZ OU CORDÃO AJUSTÁVEL, EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO EXTRA PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, malleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.						
112	93177	503704	EBB05023	479670	479670	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO GRANDE, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZ OU CORDÃO AJUSTÁVEL, EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO GRANDE, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, malleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10							
113	93176	503702	EBB05022	479671	479671	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO MÉDIO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZ OU CORDÃO AJUSTÁVEL, EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO MÉDIO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, malleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.						
114	93175	503700	EBB05021	479672	479672	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÔMICO, QUE EVITE LESÕES/ DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZ OU CORDÃO AJUSTÁVEL, EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOLCHOADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, malleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.						
115	93416	503902	NÃO CATALOGADO	434270	#N/D	NÃO	QUEBRA AMPOLA (QUEBRADOR DE AMPOLA) PARA AMPOLAS 1 x 2 x 2,5 IN. E 3 x 3 IN. PRODUTO ATÓXICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.	#N/D	UNIDADE	#N/D	720	0	0	0	0	720	RECÉM PADRONIZADO						
116	85561	290217	NA	363484	#N/D	NÃO	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 5 LITROS E MÁXIMA 8 LITROS, PAREDES RIGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS, BOCAL QUE PERMITE DESCARTE SEGURO COM APENAS UMA DAS MÃOS, ALÇAS E TAMPA PROTETORA, TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE DE MANUSEIO FÁCIL E UTILIZAÇÃO SEGURA, SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE (BIO-7) NÃO DEVE CONTER ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA CAIXA E SET DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	#N/D	UNIDADE	#N/D	520	34,7	0,3	16	520,5	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021, NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.						
117	80726	290349	EBB05094	280839	280839	SIM	RETOSCOPIOMODOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE COMPRIMENTO.	Retoscópiomodoscópio EM FIBRA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, abertura proximal e distal de 20 mm, 250 mm de comprimento.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						
118	91815	502746	EBB04919	432208	432208	SIM	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CADAVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 100 CM (EMBALAGEM REFORÇADA, SEM SOLDAS, COM ZIPPER FRONTAL, QUE VAI DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, RESISTENTE A RUPTURAS, VEDA COMPLETAMENTE O CORPO, EVITANDO CONTATO COM O MEIO EXTERNO, SEM IMPRIMAÇÃO E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM EVA E CLIPADA AO ZIPPER, DEVE SER DE COR ESCURA, IMPERMEABILIZADA A VISUALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA COBERTURA PARA OBITO.	SACO PLÁSTICO descartável PARA CADAVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 cm x 100 cm (embalagem reforçada, sem soldas, com zipper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a rupturas, veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zipper. Deve ser de cor ESCURA, impermeabilizada a visualização da parte interna de cobertura para obito.	UNIDADE	UNIDADE	20	0	0	0	0	20	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						
119	88101	291870	NÃO CATALOGADO	452217	#N/D	NÃO	TALA ORTODONTICA, MATERIAL, PLACA EM ALUMÍNIO FORJADA COM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 2 CM, USO PARA DEDOS DAS MÃOS.	#N/D	UNIDADE	#N/D	24	0	0	12	0	24							
120	81941	290708	EBB05085	292315	479659	SIM	TAMPA PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, COM ENCAIXE PERFEITO, SEM VAZAMENTOS, AJUSTÁVEL EM SERINGAS DE 1 A 50 ML, MATERIAL APROPRIADO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM TIPO BISTERO COM PARAFUSO CIRÚRGICO COM SELAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA E PLUME FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO GRÃO MÉDIO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	Tampa PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, com encaixe perfeito, sem vazamentos, ajustável em seringas de 1 a 50 ml. Material apirrogênico, descartável e estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo bistero com parafuso cirurgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e plume flexível cristal atóxico grão médio. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	83300	5552,5	5261,6	3683	83287,5	83300							
121	88509	290571	EBB05079	435801	435801	SIM	TERMOGRÔMETRO CLÍNICO, MATERIAL, EMBALAGEM PLÁSTICA, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTORELEIA.	TERMOGRÔMETRO CLÍNICO, material embalagem plástica, tipo DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 a 42 °C, forma indicação temperatura display com números grandes, aplicação USO RETAL, AXILAR E ORAL, com função autoreleia.	UNIDADE	UNIDADE	125	0,9	8	24	120	120							
122	93365	503715	NÃO CATALOGADO	61603	#N/D	NÃO	TRABANTE DE IMOBILIZAÇÃO TIPO ARANHA, COMPOSTO DE TRÊS CINTOS DE NYLON TIPO "SINTE DE SEGURANÇA REGULAR" COM NO MÍNIMO 0,50M DE LARGURA COM FIVELAS PRETAS EM POLIURETANO RESISTENTE COM COSTURA EM "Z" (COSTURA DE SEGURANÇA) E COM REGULADOR DE TAMANHO QUE PERMITA O AUMENTO DE PELO MENOS 0,15 METROS, QUE SE DESLIZAM POR UM CINTO CENTRAL DE NO MÍNIMO 1,60X0,50M	#N/D	UNIDADE	#N/D	2	0	0	0	0	2	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021						

ITEM	ID	AGRU	CODIGO EBERH	CATMAT	EBERH CATMAT SDE	EBERH CATALOGO PARA O HU-UF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SDE	APRESENTAÇÃO	EBERH UNIDADE SDE	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Padronizado Pg Pandemia Ref.: dec/2019	Consumo Padronizado Atual Ref.: fev/2022	Etiquetas atual (16/03/2022)	Projeção consumo (média consumo 2019-2022 x 1,2 x 1,25)	Quantitativo a Licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CODIGO EBERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
123	86479	7626	EBB500588	457482	457481	SM	TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GIRATORIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS VIAS, DISPOSITIVO PARA COMANDO COM INDICAÇÃO DE FLUXO EM FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS: PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	Torneirinha DE 03 VIAS de uso único, leve e compacta corpo em policarbonato, fechamento giratório em torno do próprio eixo, para conexão e desconexão do cateter, minimizando o risco de perda do acesso venoso, conector luer lock, compatível com pressão exercida por bomba infusora, com tampas protetoras em todas as vias, dispositivo para comando com indicação de fluxo em formato anatômico, estéril, embalada individualmente, rótulo contendo informações em português: procedência, lote, registro na Anvisa, método de esterilização, data de validade.	UNIDADE	UNIDADE	26800	1785,3	1470	1598	26779,5	26800							
124	86482	290412	EBB500538	459097	459097	SM	TUBO HOSPITALAR Nº 204 (12 X 6 MM), COMPRIMENTO DE 3 A 4 METROS NO MÍNIMO, PARA ASPIRAÇÃO, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TIPO LISO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO ASPIRAR SECREÇÕES, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO 12 MM, ESPESURA 6 MM, FORMATO CIRCULAR, COM CONECTOR AJUSTÁVEL, A PARTIR DO ASPIRADOR NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADOR E ISENTO DE COLABAMENTO.	TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 x 12 mm), COMPRIMENTO de 3 a 4 metros no mínimo, para aspiração, material PVC siliconizado, tipo liso, ESTÉRIL, aplicação aspirar secreções, descartável, atóxico, transmitância transparente, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, com conector ajustável a porta do aspirador nas duas extremidades, rodador e isento de colabamento.	UNIDADE	UNIDADE	7500	490,9	632,3	730	9484,5	9500	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021						

x

Anexo II - Planilha_Itens a Planejar_TR 23.2022_Pós Avaliação.pdf

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSER	CATMAT	CATMAT SEDE EBSER	CATALOGADO PENALMENTE EBSER	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SEDE EBSER	APRESENTAÇÃO	UNIDADE EBSER	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Poderado Pré-Paralelo Ref.: dez/2019	Consumo Poderado Anual Ref.: fev/2021	Estoque atual (14/04/2022)	Projeção consumo (Estimativa setembro 2019-2022 + 1% a LJE)	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ERSER ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES				
10	92616	502408	NÃO CATALOGADO	408284	#N/D	NÃO	BOLQUER (COPO), MATERIAL POLIPROPILENO, ORNADO, FORMA BÁSICA, COM BICO, AUTOCALVÁVEL, OU PASSÍVEL DE TÊRMICO INFECCIONADO A 10°C, CAPACIDADE 250 ML.	#N/D	UNIDADE	#N/D	10	0	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20358890)			
11	92963	502828	EB808752	438063	438063	SIM	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EQUIPAMENTO MONITOR MATERNO FETAL, BISTOS MODELO BT-300 E BT-300, MEDINDO 120 X 130 MM, FORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRAS EM Z, COM ALTA DEFINIÇÃO DA IMPRESSÃO, SENSIBILIDADE E DEFINIÇÃO UNIDADE, EMBALAGEM COM 200 FOLHAS	Bobina de PAPEL TERMOSENSÍVEL para equipamento MONITOR MATERNO FETAL, especificado em este MEDINDO 120 x 130 mm, formulário contínuo, dobras em Z, com alta definição da impressão, sensibilidade e definição.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	0	10		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
12	92921	503566	N/A	286184	#N/D	NÃO	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, LARGURA 1,0M, COMPRIMENTO 50M, SUPERFÍCIE LISA, APLICAÇÃO PARA MÁSCA HOSPITALAR	#N/D	UNIDADE	#N/D	6	0	0	0	1	0	6		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				
13	92004	502935	NÃO CATALOGADO	302825	#N/D	NÃO	BOLAL DESCARTÁVEL DE PAPELÃO DIÂMETRO INTERNO 28MM E DIÂMETRO EXTERNO 30MM, COMPATÍVEL, COM PEAK FLOW	#N/D	UNIDADE	#N/D	200	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20358890)			
14	88148	291904	NÃO CATALOGADO	379289	#N/D	NÃO	BOLSA APLICAÇÃO ENEMA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/CLISTER OPACO, CAPACIDADE 2500, COMPONENTES: SONDA RETAL FLEXÍVEL, 3 VIAS, PÉRIA INSULFAÇÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL.	#N/D	UNIDADE	#N/D	20	0	3	23	45	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	Bolsa VAZIA PARA ENEMA/CLISTER OPACO (sem bário), contendo bolsa de polívinil, com CAPACIDADE para até 2500 ml de sulfato de bário, amplo furo, extensão tubo anti-torção com 5/16" de lumen, grampo plástico e cânula retal. Com dados de identificação e registro na Anvisa.	SIM	SIM	EB80221	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))			
15	91949	6920	NÃO CATALOGADO	433749	#N/D	NÃO	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPÃO RESISTENTE, APLICAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE, COMPRIMENTO 30, LARGURA 20 (CAPACIDADE 2000ml)	#N/D	UNIDADE	#N/D	20	1,2	0,6	2	18	20	20		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20358890)			
16	92089	288947	EB802303	477877	477877	SIM	BOTA DE UNHA 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 CM (C), ATACADA IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ZINCO, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR. TODO MATERIAL DEVE CONTER IMPREGNAÇÃO SEGURA DE PASTA ATÓXICO, ISENTO DE IMPUREZAS, PROPORCIONAR APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO SEGURA E FÁCIL MANUSEIO. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE APRESENTAR RMS - CLASSE 1 (BAIXO RISCO).	Bota DE UNHA 9 a 11 cm (L) x 9 a 10 m (C). Atacada impregnada com pasta à base de zinco, com trama e acabamento regular. Todo material deve conter impregnação segura de pasta atóxica, isento de impurezas, resíduos e impurezas, proporcionar aplicação e utilização segura e fácil manuseio. NÃO ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco).	UNIDADE	UNIDADE	100	4,5	1,5	135	67,5	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
17	60336	290209	EB805022	445448	445448	NÃO	CABO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LÍNGUA RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARATILHADA, MELHOR ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPÃO FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Cabo PARA LARINGOSCOPIO ADULTO, com encaixe para lâminas, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem, leve e resistente, superfície recarcatilhada, melhor aderência e segurança, compartimento para pilhas ou bateria com tampa fechada para impedir que líquidos penetrem no interior do compartimento, fonte de luz de LED, pilha ou bateria recarregável, autocarvelvel, deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	5	0	0	6	0	5	5		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))		
18	60337	290211	EB805023	445449	445449	NÃO	CABO PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL, COM ENCAIXE PARA LÂMINAS, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERRUGEM, LÍNGUA RESISTENTE, SUPERFÍCIE RECARATILHADA, MELHOR ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA, COMPARTIMENTO PARA PILHAS OU BATERIA COM TAMPÃO FECHADA PARA IMPEDIR QUE LÍQUIDOS PENETREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, FONTE DE LUZ DE LED, PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Cabo PARA LARINGOSCOPIO INFANTIL, com encaixe para lâminas, CABO DE AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem, leve e resistente, superfície recarcatilhada, melhor aderência e segurança, compartimento para pilhas ou bateria com tampa fechada para impedir que líquidos penetrem no interior do compartimento, fonte de luz de LED, pilha ou bateria recarregável, autocarvelvel, deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	2	0	2	2	2	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))	
19	92149	503959	N/A	285571	#N/D	NÃO	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 4 A 5L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 10CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 10CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	#N/D	UNIDADE	#N/D	4	0	0	0	0	4	4		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				
20	92148	503948	N/A	285572	#N/D	NÃO	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE: 12 A 18L, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO: 30CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA, 23CM DE PROFUNDIDADE, CORPO PRINCIPAL EM PLÁSTICO POLIESTIRENO/POLIETILENO, RESISTENTE A IMPACTO, ACABAMENTO INTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO	#N/D	UNIDADE	#N/D	4	0	0	0	2	0	4	4		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
21	86485	21172	EB807935	412616	412616	NÃO	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, GRADUADO, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 1000 ML.	Calice, Material vidro, graduado, com orla e bico, capacidade 1000 mL.	UNIDADE	UNIDADE	40	2,8	2,7	1	42	42	42		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))		
22	86484	21180	EB808633	412614	412614	NÃO	CÁLICE, MATERIAL VIDRO, GRADUADO, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 500 ML.	Calice, Material vidro, graduado, com orla e bico, capacidade 500 mL.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,9	0	13,5	15	15		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))		
23	93370	503834	EB802084	456004	456004	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR VERDE (PADRÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (N/CAL, NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL).	Colar CERVICAL, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor VERDE (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpção e ventilação da parte posterior (nuc). Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))
24	93371	503836	EB802085	456008	456008	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR BRANCA (PADRÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (N/CAL, NÃO POSSUIR BOTOES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL).	Colar CERVICAL, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor BRANCA (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpção e ventilação da parte posterior (nuc). Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ HU-UFJF (Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DIUN/GAD/HU-UFJF (20362365))

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERN	CATMAT	CATMAT EBSERN	CATÁLOGO EBSERN	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA EBSERN	APRESENTAÇÃO	CATÁLOGO EBSERN	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Concurso Poderado Pré-Padronizado Ref.: dez/2019	Concurso Poderado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/04/2022)	Preço/Unidade (valor estimado 2019-2022 x 1,1)	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERN ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES				
25	93369	503832	EBS02083	456005	456005	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR LARANJA (PADRÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PALCO CAROTÍDEO E ACESSO À TRÁQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor LARANJA (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura para palpção e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botes ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-PP (Formulário de Alteração do CatPPS) S4P50SLH5QJCH4-LF-PP (20362365)			
26	93368	503831	EBS02082	456006	456006	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR AZUL (PADRÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PALCO CAROTÍDEO E ACESSO À TRÁQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor AZUL (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura para palpção e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botes ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-PP (Formulário de Alteração do CatPPS) S4P50SLH5QJCH4-LF-PP (20362365)			
27	93367	503830	EBS02081	456007	456007	NÃO	COLAR CERVICAL, TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM EVA, FECHAMENTO EM VELCRO NA COR LILAS (PADRÃO UNIVERSAL), SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PALCO CAROTÍDEO E ACESSO À TRÁQUEIA E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA PARTE POSTERIOR (NUCA). NÃO POSSUIR BOTES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO METAL.	Colar CERVICAL, tamanho PP, CONFECCIONADO EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE, revestido com EVA, fechamento em velcro na cor LILAS (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia e abertura para palpção e ventilação da parte posterior (nuca). Não possui botes ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal.	UNIDADE	UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-PP (Formulário de Alteração do CatPPS) S4P50SLH5QJCH4-LF-PP (20362365)			
28	93361	6742	EBS00547	419377	419377	SIM	COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA, COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, ATACADO, COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, COM ALÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXAÇÃO NO LETO, LOCAL DE FIXAÇÃO DA ALÇA NA BOLSA, COLETORES REFORÇADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVC DE NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSÃO DE PVC, COM CÂMERA DE MISTURAS, PONTO DE PUNÇÃO PARA COLETA DE URINA, COM MEMBRANA AUTOCITRANTE, CONECTOR COM PROTETOR, EXTENSÃO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINÇA PARA CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTÉRIL.	Coletor de URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, atático, com escala graduada e numerada, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado, com válvula antirrefluxo, com tubo extensor de drenagem em PVC de no mínimo 120 cm, com pinça para clampagem na extensão de PVC, com câmara de mistura, ponto de punção para coleta de urina, com membrana autocitratante, conector com protetor, extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem, protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, esteril.	UNIDADE	UNIDADE	1470	137,6	124,3	541	2064	2000				SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
29	59082	503518	EBS00543	419389	419399	SIM	COLETOR DE URINA ADULTO, TIPO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM CADARÇO PARA FECHAMENTO - COM MARCADORES GRADUADOS DE 50 E 100 ML ATÉ 2000 ML, REG. ANVISA.	Coletor de URINA ADULTO, TIPO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, com cadarço para fechamento, com marcações graduadas de 50 e 100 ml até 2000 ml. Reg. Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0	100	0	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
30	91128	6750	EBS00541	419390	419390	SIM	COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, UNISEX, TIPO SACO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO, COM ADESIVO HIPOALÉRGICO PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE DE 150 ML, COM ESCALA GRADUADA NÍTIDA E RESISTENTE, CAMPO PARA PREENCHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASEPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Coletor de URINA PEDIÁTRICO, UNISEX, TIPO SACO DESCARTÁVEL. Em plástico, com adesivo hiperalérgico para fixação, sistema aberto, capacidade de 150 ml, com escala graduada nítida e resistente, campo para preenchimento e identificação do paciente, ESTÉRIL e uso único. Embalagem segura com abertura aséptica, com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	580	38,2	20,4	256	573	580			PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
31	93254	291371	EBS02045	422609	422609	SIM	COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.400 A 2.600 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ALÇA ANATÔMICA SEGURA.	Comadre, material AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.400 a 2.600 ml, tamanho ADULTO padrão mundial, tipo PÁ, com alça anatômica segura.	UNIDADE	UNIDADE	25	0	0	0	0	25	O ITEM ESTÁ EM FASE DE ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021. CASO SEJA HOMOLOGADO, SERÁ RETIRADO DESSE TR.	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
32	89893	504193	EBS08910	442722	442722	NÃO	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 23 CM X 23 CM (+/-) 3 CM), ABERTA COM ELEMENTO RADIOOPACO, PRE-LAVADA, 100% ALGODÃO, COM BRANCA E CAMADAS FIXADAS ENTRE SI, COM TRAMA E ACABAMENTO REGULAR, MACIA, ABSORVENTE, BLENTO DE AGENTES TÓXICOS E IRRITANTES, SEM FLAMENTO RADIOPICO, NO MÍNIMO 4 CAMADAS, BORDAS REFORÇADAS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITEM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL, PACOTE COM 5 UNIDADES, CORRIGIDA E ORDENADA.	COMPRESSA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, descartável, TAMANHO: 23 cm x 23 cm (+/-) 3 cm), aberta COM ELEMENTO RADIOOPACO, pré-lavada, 100% ALGODÃO, cor BRANCA, e camadas fixadas entre si, com trama e acabamento regular, macia, absorvente, isento de agentes tóxicos e irritantes dermicos, sem desprendimento das fios, com alça em uma das pontas. Embalagem dupla. Embalagem externa que propicia abertura a transferência aséptica, com identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Pacote com 5 unidades, obtusas e ordenadas.	UNIDADE	UNIDADE	480	0	0	200	0	480			RECÉM PADRONIZADO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-PP (Formulário de Alteração do CatPPS) S4P50SLH5QJCH4-LF-PP (20362365)	
33	90711	501774	EBS08021	443022	443022	SIM	COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO, HIGIENIZAÇÃO E BANHO DE PACIENTES, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM (LARGURA) X 50 CM (COMPRIMENTO) (+/-) 5 CM, EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO, SEM FLAMENTO RADIOPICO, NO MÍNIMO 4 CAMADAS, BORDAS REFORÇADAS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITEM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES.	COMPRESSA PARA LIMPEZA de material médico, higienização e banho de pacientes, NÃO ESTÉRIL, cor BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm (largura) x 50 cm (comprimento) (+/-) 5 cm), em tecido absorvente, 100% ALGODÃO, SEM FLAMENTO RADIOPICO, NO MÍNIMO 4 camadas, bordas reforçadas, com amarrasões que evitem o deslocamento do material. Pacote com 50 unidades.	UNIDADE	UNIDADE	9000	364,9	682,3	954	10234,5	10250			CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
34	91296	502308	EBS00561	457527	457527	SIM	CONEXÃO COM 02 (DUAS) VIAS VALVULADAS PARA INFUSÕES SIMILÁREAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO NEONATAL/PED, VALVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS QUE POSSIBILITE FÁCIL ASEPSIA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTAL, ATACADO, PRIMÁRIO REDUZIDO, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS, CONECTOR LUBR-LOCK, COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DE FORMA ASEPTICA, SEM A RETIRADA DA TAMPA PROTETORA, ISENTA DE LÁTEX E PEÇAS METÁLICAS, ESTÉRIL E USO ÚNICO, TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA COM ABERTURA ASEPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Conexão COM 02 (DUAS) VIAS VALVULADAS PARA INFUSÕES SIMILÁREAS DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO NEONATAL/PED, Valvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil asepsia. Todo flexível em PVC cristal, atático, priming reduzido, pinça corta fluxo em todas as vias. Conectores lubr lock com Tampa protetora que permita a retirada do ar de forma aséptica, sem a retirada da Tampa protetora, Isenta de látex e peças metálicas, Esteril e uso único. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apropriado, isento de resíduos e impurezas, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem resistente, segura, com abertura aséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	UNIDADE	250	0	0	0	0	250				SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSER	CATMAT	CATMAT ERSER	CATALOGADO ERSER	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA DESE ERSER	APRESENTAÇÃO	UNIDADE ERSER	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Concurso Poderado Pré- Poderado Ref.: dez/2019	Concurso Poderado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/04/2022)	Preço Unitário (R\$) Item 2019-2022 x 12 x 1,25	Quantidade a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO 1	CATMAT CONFORME CATALOGO1	CÓDIGO ERSER ACORDADO?	OBSERVAÇÕES					
35	85644	290253	EBB05066	457534	457534	SIM	CONEXÃO COM 04 (QUATRO) VAS VALVULADAS, PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO, VALVULAS COM MEMBRANA PLANA EM SILICONE, SEM FRESTAS, QUE POSSIBILITE FÁCIL ASEPSIA, TUBO FLEXÍVEL EM PVC CRISTALO, ATÓXICO, PNECA, CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS, CONECTORES LUBR-LOCK COM TAMPA PROTETORA QUE PERMITA A RESISTÊNCIA DO AR DE FORMA ASEPTICA, SEM A RETENÇÃO DA TAMPA PROTETORA, BENTA DE LATEX E PEÇAS METÁLICA, ESTERIL E USO ÚNICO, TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO, IDENTIFICADO, RESISTENTE E IMPERIZAL, PROPORCIONAR MANEIRO FÁCIL E SEGURO, EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASEPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	Conexo COM 04 (QUATRO) VAS VALVULADAS, PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE TERAPIA INTRAVENOSA, USO ADULTO, valvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil asepsia. Tubo flexível em PVC cristal, atóxico, peça corta fluxo em todas as vias. Conectores lubr lock com tampa protetora que permita a retenção do ar de forma aséptica, sem a retenção da tampa protetora. Benta de látex e peças metálicas. Esteril e uso único. Todo material deve ser seguro, resistente, atóxico, apropriado, identificado e resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem resistente, segura, com abertura aséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	400	0	0	0	0	400	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM						
36	83007	502330	EBB06255	438329	438329	NÃO	CONJUNTO COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSVENOSO, COM ELETRODO TEMPORARIO E INTRODUTOR PARA CABO MARCAPASSO TEMPORARIO COMPATIVEL COM GERADOR, DIÁMETRO 5 FR. DO TIPO TRANSVENOSO, COM POLOS POSITIVO E NEGATIVO, IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DESTES COMO POSITIVO E NEGATIVO E MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA 10 CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOOPACO, COMPOSIÇÃO: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 O EM AÇO, INTRODUTOR PNEU-ARRAY 6 CM, ENVELO PLÁSTICO PLÁSTICO ESTERIL, PARA PROTEÇÃO DO ELÉTRICO (SILEVEL), COMPONENTE ADICIONAL: FIO GUIA METÁLICA 0,38 X 45 CM COM EXTREMIDADE DISTAL EM J OUI RETA, COMPRIMENTO 110 CM, ESTERIL, DESCARTÁVEL, 2 CONECTORES UNIVERSAIS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, OBS: MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO.	Conjunto COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSVENOSO, com eletodo TEMPORARIO e introdutor para cabo marcapasso temporário compatível com gerador. DIÁMETRO 5 FR. de tipo transvenoso, com polos positivo e negativo, identificação dos polos distais como positivo e negativo e marcas de profundidade a cada 10 cm. Fabricado em POLIURETANO RADIOOPACO. Composição: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 O EM AÇO, introdutor PNEU-ARRAY 6 cm, envóloto plástico esteril para proteção do eletodo (SILEVEL), componente adicional FIO GUIA METÁLICA 0,38 polígonos x 45 cm com extremidade distal em j ou reta, COMPRIMENTO 110 cm. ESTERIL, descartável, 2 conectores universais. Possuir registro na Anvisa. Obs.: material deve ser compatível com equipamento utilizado na instituição.	UNIDADE	UNIDADE	10	0,9	0,3	12	13,5	14												Solicitado catalogação pr HUIJUP (Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU) (20362365)
37	93742	504290	Não catalogado	370645	#N/D	NÃO	CONJUNTO IMPRESSÃO, COMPONENTES: PAINEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE E CARTILHO, APLICAÇÃO: USO EM IMPRESSORA SONY UPIC-200 DO PAINEL DE BROMOBROMOSCOPIA, CONTEUDO: 200 FOLHAS (14 X 100 MM) (3 X 4 X 4 POLÍGONOS) E 4 ROLOS DE RIBON PARA IMPRESSÃO COLORIDA, REFERENCIA: SONY UPIC-21L.	#N/D	UNIDADE	#N/D	1	0	0	0	0	2	RECÉM PADRONIZADO	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO		Solicitado catalogação Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU (20358890)				
38	92618	503410	EBB06828	408287	408287	NÃO	COPO SEQUEIR, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUADO, COM BICO, CAPACIDADE DE 200ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C.	Béquer, Material: polipropileno; graduado; forma baixa; com bico; autoclavável; capacidade 2.000 mL.	UNIDADE	UNIDADE	15	0	0	0	0	15	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	Béquer (COPD). Material: polipropileno; graduado; forma baixa; com bico, autoclavável. DU: PASSÍVEL DE TERMODESINFECÇÃO A 90°C; capacidade 2.000 mL.	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr HUIJUP (Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU) (20362365)			
39	93291	501093	Solicitado catalogação (18087124)	430208	#N/D	NÃO	CUBA REDONDA, USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM BORDA ABALUADA, DIMENSÕES: 21 CM (DIÂMETRO) X 7,2 CM (PROFUNDIDADE), EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, AUTOCALIVÁVEL A 124 °C. AGRU: 501093	#N/D	UNIDADE	#N/D	8	0	0	0	0	8	RECÉM PADRONIZADO	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO		Solicitado catalogação (18087124)				
40	87031	500873	EBB06035	407181	407180	NÃO	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + PRATA, TAMANHO: 10 CM X 10 CM, EM PLACA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAUTÁRIAS, ALTAMENTE EXUDATIVAS, COLONIZADAS E/OU INFECTADAS, MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, INODOR, MALELAVEL, MOLÁVEL, COM AÇÃO ANTIBACTERIANA EFETIVA, DEVENDO PROPORCIONAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMIDADE, FISIOLÓGICA NO LITO DA FERIDA, E RETENÇÃO SEM TRAUMA, BIOCOMPATÍVEL, ESTERIL, E DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSPARÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE APRESENTAR RMS/ANVISA.	Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO + PRATA, TAMANHO: 10 cm x 10 cm, EM PLACA. Para tratamento de feridas cautárias, altamente exsudativas, colonizadas e ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dermaticos, inodor, maleável, molável, com ação antibacteriana efetiva, devendo propiciar alta absorção, mantendo a umidade fisiológica no leito da ferida, e retenção sem trauma. Biocompatível, ESTERIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transparência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS/Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	920	61,2	52,7	20	918	920	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr HUIJUP (Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU) (20362365)	
41	92160	503018	EBB05779	402816	402816	SIM	CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO: 10 CM X 10 CM, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAUTÁRIAS, ALTAMENTE EXUDATIVAS, MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, INODOR, MALELAVEL, MOLÁVEL, DEVENDO PROPORCIONAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMIDADE, FISIOLÓGICA NO LITO DA FERIDA, E RETENÇÃO SEM TRAUMA, BIOCOMPATÍVEL, ESTERIL, E DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSPARÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE APRESENTAR RMS CLASSE 3 (ALTO RISCO).	Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO: 10 cm x 10 cm. Para tratamento de feridas cautárias, altamente exsudativas. Material atóxico, isento de irritantes dermaticos, inodor, maleável, molável, devendo propiciar alta absorção, mantendo a umidade fisiológica no leito da ferida, e retenção sem trauma. Biocompatível, ESTERIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transparência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	UNIDADE	10	0	6	10	90	90												
42	87035	11584	EBB02033	406675	406675	SIM	CURATIVO COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMULSÃO DE PETROLATUM NÃO ADERENTE, TAMANHO: 7 A 8 CM X 20 X 21 CM, PARA TRATAMENTO DE FERIDAS, TODO O MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, INODOR, MALELAVEL, INODOR, ISENTO DE IRRITANTES DERMÓICOS, POROSO, PERMITINDO QUE O EXUDADO PASSE PARA A COBERTURA SECUNDÁRIA, E NÃO ADERENTE AO LITO DA FERIDA, PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL APLICAÇÃO ASEPTICA, PERMITIR RETENÇÃO SEM TRAUMA, SEM LIBERAÇÃO DE RESÍDUOS NA P.E.E., BIOCOMPATÍVEL, ESTERIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA E TRANSPARÊNCIA ASEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, DEVE PRESENTAR RMS.	Curativo COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMULSÃO DE PETROLATUM NÃO ADERENTE, TAMANHO: 7 a 8 cm x 20 x 21 cm. Para tratamento de feridas. Todo o material deve ser atóxico, inodoro, maleável, inodor, isento de irritantes dermaticos, poroso, permitindo que o exsudato passe para a cobertura secundária, e não aderente ao leito da ferida, propiciar conforto, fácil aplicação aséptica, permitir retenção sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTERIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transparência aséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS.	UNIDADE	UNIDADE	2300	151,8	115,4	0	2277	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU (20358890)	
43	87036	292300	NÃO CATALOGADO	406770	#N/D	NÃO	CURATIVO HIERDREL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSTITUÍDO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E ÁGUA, APRESENTAÇÃO EM GEL, FORNECIMENTO: BINAÇA COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS.	#N/D	BINAÇA	#N/D	1640	74,6	99,4	94	1491	1500		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO		Solicitado catalogação Formulário de Alteração de CatPMS SAFS/DUH/GAD/HU-UFU (20358890)				

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ESEBEN	CATMAT	CATMAT SEDE ESEBEN	CATALOGADO ESEBEN	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SEDE ESEBEN	APRESENTAÇÃO	UNIDADE ESEBEN	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Padrão do Pré-Parâmetros Ref.: dez/2019	Consumo Padronizado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/04/2022)	PRÉ-SELO consumo (Data: setembro 2019-2021 x 1,25)	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ESEBEN ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES						
44	87532	500874	NÃO CATALOGADO	402569	#N/D	NÃO	CURATIVO, TIPO HODROPOLÍMERO, MATERIAL POLIURETANO, REVESTIDO COM SILICONE, SEM FIORES, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES ADERENTE, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	#ND	UNIDADE	#N/D	700	45,7	8,4	0	685,5	690	AGUARDANDO AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	Curativo HODROPOLÍMERO, COM SILICONE, material ESPUMA HODROCELLULAR COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO, TAMAHO CERCA 15cm x 15cm. Permeável a gases e impermeável a líquidos, sem borras, composto por uma camada tipo colado, uma película aderente e uma película exterior à prova de água, resistente ao vapor, odor, ruído, insetos e irritantes químicos, deverá proporcionar conforto, fácil aplicação asséptica, aderência segura, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ÉSTERIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica. Identificação do produto, data de fabricação, validade e lote.	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPMS SANS/DUH/GAD/HU-UFIF (2023/8890)						
45	86569	290247	NÃO CATALOGADO	297872	#N/D	NÃO	DESDERA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COBERTURA ATÉ A TERCEIRA FALANGE, TAMANHO Nº 4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	#ND	PACOTE C/ 100 UN	#N/D	10	0,3	0	0	4,5	5	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPMS SANS/DUH/GAD/HU-UFIF (2023/8890)						
46	92819	503412	EBB05057	491245	461245	SIM	ELETRODO DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) MM DE DIÂMETRO, COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFORADO, ADESIVO HIPOLÉNTICO, POROSO, SUPERFÍCIE AUTO-COLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAMADA VISUALIZADA DO GOTEJAMENTO, COM CAIXA DE VISCOSE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO, DEL SÓLIDO ADESIVO CONDUTOR DE ELÉTRICIDADE, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, BELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATACRETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL, E PAPEL PROTETOR, EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO.	Eletrodo DESCARTÁVEL PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) mm de diâmetro composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hiposéptico, poroso, superfície auto-colante de espuma de poliuretano ou rayon de viscoses para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de eletricidade, possui, capa plástica para manter a umidade do gel, elemento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata-cimento de prata com encaixe universal e papel protetor. Embalado em saco aluminizado, vedado e selado.	UNIDADE	UNIDADE	450	0	60,3	37	904,5	900						SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
47	93050	503988	Solicitado catalogação	462907	#N/D	NÃO	ELETRODO ELETROCARDIOGRÁFICO, PONTA TIPO FACA RETA, CERCA DE 20MM, HASTE RETA MEDINDO 150MM (COMPRIMENTO), REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE, TERMORESISTENTE, APLICAÇÃO PARA USO EM CANETA E ELETROCAUTERIO, NÃO ESTÉRIL, AUTOLAVÁVEL A 130°C, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE DO PRODUTO. POSSUIR REGISTRO	#ND	UNIDADE	#N/D	24	0	0	0	0	24	RECÉM PADRONIZADO	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação						
48	85542	1457	EBB05026	386775	386775	SIM	EQUIPO DE HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL, TIPO PONTA PERFURANTE, EM PVC CRISTAL, MACROGOTAS, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO DUPLA, FLEXÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA COM FILTRO DE SANGUE PARA RETENÇÃO DE COÁGULO E A SEGUNDA CÂMARA TRANSPARENTE PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE RETENÇÃO DE COÁGULOS COM NO MÍNIMO 170 MICRA, TAMPÃO PROTETORA, TUBO EXTERIOR EM PVC, ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM MEDIDA MÍNIMA DE 150 CM, PINÇA, ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGUANDO PRECISÃO DA DOSEJAGEM DO VOLUME INFUNDIDO PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES, CORTA-FILHO E TERMINAL LUER LOCK COM PROTETOR, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASEPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MSH/ANVISA.	Equipos de HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL, TIPO PONTA PERFURANTE, em PVC cristal, macrogotas, com câmara de gotejamento dupla, flexível. Primeira câmara com filtro de sangue para retenção de coágulo e a segunda câmara transparente permitindo a visualização do gotejamento. Filtro de retenção de coágulos com no mínimo 170 micras, tampo protetor. Tubo exterior em PVC, atóxico, transparente, flexível com medida mínima de 150 cm, pinça rolete que não apresente excessiva resistência, assegurando precisão da dosagem do volume infundido permitindo o controle de infusão de pequenos volumes. Corta-fuso e terminal luér lock com protetor, descartável e estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote, validade e registro no MSH/anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	2660	177,1	187	71	2805	2800	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM					
49	91974	502908	EBB05071	386123	386123	SIM	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MATERIAL PVC MIMAR, PONTA PERFURANTE COM TAMPÃO PROTETORA ADAPTÁVEL COM SEGURANÇA A TODOS FRASCOS DE SOLUÇÕES, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM FILTRO DE PARTICULAS DE 15 (+/-0,5) MICRAS, RESPIRO DE AR PARA EVITAR COLAPSO DO TUBO COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,2 MICRAS EM PVC, COM MEDIDA MÍNIMA DE 150 CM, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPÃO E FILTRO ADEQUADO PARA ELIMINAÇÃO DE AR DO TUBO SEM PRECISAR ABRIR O SISTEMA, PINÇA ROLETE QUE NÃO APRESENTE EXCESSIVA RESISTÊNCIA, ASSEGUANDO PRECISÃO DA DOSEJAGEM DO VOLUME INFUNDIDO E CLAMP PARA FICHAJAMENTO, PERMITINDO O CONTROLE DE INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES, INJETOR LATERAL, COM MEMBRANA AUTOCITIZANTE E RESISTENTE A VÁRIAS FASES, SEM QUE HAJA VAZAMENTO OU ROMPIMENTO DA MEMBRANA, ESTÉRIL, ACOPADA A CAPA PARA FRASCO QUE CONTENHAM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASEPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NO MSH/ANVISA.	Equipos GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, Material PVC MIMAR, com superior, injetor lateral com membrana autocitizante, filtro, tampo perfurante fabricado com Tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de saída em PVC com COMPRIMENTO DE 1,5 (+/- 0,50) m, sem pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e pinça clamp para fechamento, conector de plástico tipo luér lock, com Tampa de proteção, Estéril. Acompanha capa para frasco que contenham soluções fotosensíveis. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MSH/anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0	0	0	100								SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
50	91740	290256	EBB05049	286037	286037	SIM	ESCOVA PARA COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, MICROSERIES DE 2 MM, PONTA CÔNICA, CABO EM PLÁSTICO COM CORDÃO DE 170 X 180 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Escova para COLPOCITOLOGIA ENDOCERVICAL, microseries de 2 mm, ponta CÔNICA, cabo em plástico com cordão de 170 x 180 mm. Estéril, descartável, embalagem individual.	UNIDADE	UNIDADE	5000	328,3	72,4	1080	4924,5	5000	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM						
51	85640	2070	EBB05007	446603	446603	SIM	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – TAMANHO: 10 CM X 4,8 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGENOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS CURVAS DA PELE E SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FRAÇÃO DE CAMADA ADERIDA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MARCHAS NA SUPERFÍCIE DORSAL DEVIDAMENTE MOLHADA A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE FLUIDIDADE, ENROLADO EM CARTEL PLÁSTICO COM CARTÃO DE PROTEÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,8 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas, de germes patogênicos, impermeabilização dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as curvas da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fração de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente molhadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de fluidez, enrolado em cartaz plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	ROLO DE 4,5M	UNIDADE	2700	178	146,2	465	2670	2700	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ESI/RSN	CATMAT	CATMAT ESI/RSN	CATALOGADO	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA ESI/RSN	APRESENTAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LICITADA	Conforme Pendente Pré-Pendência Ref.: dez/2019	Conforme Pendente Edital Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/01/2022)	Preço Unitário conforme Edital (junho 2019-2022 x 12 x 1,25)	Quantitativo a Licitat	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO ?	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ESI/RSN ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
52	92136	503042	EB050008	446603	446603	SIM	ESPALMADO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALCOOOL, BENTO DE LÁTEX, COMPROVADO COM A IDENTIFICAÇÃO NO CARRETEL, COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, BENTO DE SUBSTITUÍVEIS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGENOSOS IMPERMEABILIZADOR CORRAL, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CANETA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADES A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADEQUADA POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADEQUADA EM PRESENCIA DE FLUIDOS), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Espalmapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALCOOOL, BENTO DE LÁTEX, comprovado com a identificação no carmel com resina acrílica impermeabilizante, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de caneta adesiva no pano base. Fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adequadamente por mínimo 24 horas, e em presença de fluidos) enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
53	61453	7889	EB050095	453893	453693	SIM	ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, PARA EXAME PREVENTIVO, ESPÁTULA LISO MÉDIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO COLÉTA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 18 CM, TIPO APRES- TIPO LISO (DESCARTÁVEL), PRODUCENTE UNIDADES EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Esptula DE AYRES GINECOLÓGICA, descartável, para exame preventivo. Esptula tipo médio, material madeira, aplicação coléta de material endocervical. TAMANHO 18 CM, tipo Ayres, tipo uso descartável. Pacote com 100 unidades. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.	PACOTE C/ 100 UN	UNIDADE	50	3	2,2	38	45	45	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
54	91304	502329	EB050605	479743	479743	SIM	ESPELHO VAGINAL, TIPO COLLIN, TAMANHO GRANDE, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURANÇA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Espeque VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO GRANDE, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, esteril, descartável. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	UNIDADE	500	15,9	18,2	0	273	280	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	
55	92097	503028	EB050575	438928	438928	SIM	ESTETOSCOPIO TIPO AUSCULTADOR DUPLO, ADULTONINFANTIL, BIACUCULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, ARTICULAÇÃO Y SEM SOLAS, EM PVC, BORRACHA EXTRA MACIA, OLIVAS EM SILICONE ANATÔMICAS, AJUSTE AUTOMÁTICO, AUSCULTAÇÃO SENSÍVEL E PRECISA, DIAGNOSTICA DE ALTA SENSIBILIDADE, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, COM REGISTRO NA ANVISA.	Estetoscópio tipo AUSCULTADOR DUPLO, ADULTONINFANTIL, BIACUCULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, articulação Y sem solas, em PVC, borracha extra macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático, auscultação sensível e precisa, diagnóstico de alta sensibilidade. Garantia de no mínimo 12 meses. Verificado e aprovado pelo INMETRO, com registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	100	0	0,9	160	13,5	15		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
56	92880	503519	NÃO CATALOGADO	457711	#N/D	NÃO	EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/ENTEROSTOMIA, Ø11/16, EM PVC, BENTO DE LÁTEX/ESTÉRIL.	#N/D	UNIDADE	#N/D	96	0	0,6	33	9	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 94/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPMS SAFS/OL/SGAD/HU-UFJF (20158899)
57	63005	290263	EB050447	455167	455167	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE ESMARCH, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 10, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C	FAIXA DE ESMARCH 10 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,6	2	9	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM		SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-JF (Formulário de Alteração do CatPMS SAFS/OL/SGAD/HU-UFJF (20162365))
58	63006	290658	EB050448	455168	455168	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE ESMARCH, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 12, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C	FAIXA DE ESMARCH 12 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021, NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	OK		SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-JF (Formulário de Alteração do CatPMS SAFS/OL/SGAD/HU-UFJF (20162365))
59	63007	290264	EB050823	455170	455170	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE ESMARCH, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 15, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C	FAIXA DE ESMARCH 15 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	5	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021, NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	OK		SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-JF (Formulário de Alteração do CatPMS SAFS/OL/SGAD/HU-UFJF (20162365))
60	63008	290666	EB050824	455169	455169	NÃO	FAIXA ELÁSTICA DE ESMARCH, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 20, COMPRIMENTO 2, AUTOCOLÁVEL A 134°C	FAIXA DE ESMARCH 20 CM X 2 M, CONFECCIONADA EM BORRACHA LÁTEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ESTÉRIL, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	1	0	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021, NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	OK		SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-JF (Formulário de Alteração do CatPMS SAFS/OL/SGAD/HU-UFJF (20162365))
61	92050	503482	EB050401	430583	479622	SIM	FILTRO BACTERIANO E VIRAL, TIPO HEPA, PARA RAMO EXPIRATÓRIO, USO ADULTO, EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, BENTO DE LÁTEX, DEVENDO CONTER MEMBRANA HIDROFÓBICA COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO AEREO, EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE, EMPRESA DEVE ENCAMINHAR PROSPETTO/DOCUMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DO MATERIAL. ADH: 503482	Filtro BACTERIANO E VIRAL, tipo HEPA, USO ADULTO, PARA RAMO EXPIRATÓRIO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, BENTO DE LÁTEX. Deverão conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo, eficiência bacteriana e viral de 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material.	UNIDADE	UNIDADE	2150	0	105,4	558	1581	1600		SIM	SIM	SIM	479622	SIM	
62	92219	503147	EB050511	437865	437865	SIM	FITA ADESIVA CIRÚRGICA 2,5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MANSÁVEL, ATÓXICA, SEM IRRITANTES DERMÁTICOS, PARA PELES SENSÍVEIS, BENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO, ROLLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Fita ADESIVA CIRÚRGICA 2,5 cm X NO MÍNIMO 9 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, resistente, de fácil manuseio, mansável, atóxica, sem irritantes dermatológicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.	ROLO	UNIDADE	168	0	13,6	0	204	200		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO EBSERN	CATMAT	CATMAT SÍDE EBSERN	CATALOGADO EBSERN	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SÍDE EBSERN	APRESENTAÇÃO	UNIDADE	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Padrão de Pré Pacoteado Ref.: dez/2019	Consumo Padrão de Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (16/04/2022)	Preço Unitário (valor anterior 2019-2021 x 1,2 x 1,25)	Quantidade a Licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO 1	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO EBSERN ACORDADO?	OBSERVAÇÕES	
63	78326	290269	EBS000513	437867	437867	SIM	FITA ADESIVA CIRURGICA 5 CM X NO MÍNIMO 9 M EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOCOSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MALÉAVEL, ATÓXICA, SEM INSTANTES DERMIS, PARA PÉLIER SENSÍVEL, INTENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, COM ADESIVO ACRÍLICO COMPROVADO ATRAVÉS DE IDENTIFICAÇÃO, ROLLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	Fita ADESIVA CIRURGICA 5 cm x NO MÍNIMO 9 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOCOSA BRANCA, resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para pele sensível, lento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embaldado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.	ROLO	UNIDADE	11200	745,7	382	202	11185,5	11200			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
64	60399	8265	EBS000009	358087	358087	SIM	FRALDA DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO DE 3,5 KG ATÉ 6 KG COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MEMBA COM A PELE DA CRIANÇA. ATÓXICA, INODORA, UNISEX, ANTI-ALÉRGICA, COM FAVIA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIE E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA, LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÓMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS), SEM DEIXAR MARCAS NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODER CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Fralda DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO DE 3,5 kg até 6 kg, com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodoro, unissex, antialérgica, com fava aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevendo vazamentos), sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	3200	76,7	54	864	1150,5	1200	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
65	72094	274483	EBS000611	402674	402674	SIM	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 9 KG A 14 KG, COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MEMBA COM A PELE DA CRIANÇA. ATÓXICA, INODORA, UNISEX, ANTI-ALÉRGICA, COM FAVIA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIE E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA, LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÓMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS), SEM DEIXAR MARCAS NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODER CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Fralda DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 9 kg a 14 kg, com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodoro, unissex, antialérgica, com fava aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevendo vazamentos), sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	UNIDADE	2300	149,2	110	770	2238	2250	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
66	90735	273793	EBS000444	436319	436319	SIM	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, TAMPÃO ROSQUEÁVEL, COM VEDAÇÃO INTERNA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA, GRADUADO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 3.000 ML.	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, tampa rosqueável com vedação interna, alça de sustentação externa, graduado, descartável, capacidade 3.000 ml (= 300 ml).	UNIDADE	UNIDADE	100	1,2	6,8	54	102	100	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, tampa rosqueável com vedação interna, alça de sustentação externa, graduado, descartável, capacidade 3.000 ml (= 300 ml).	SIM	SIM	SIM	SIM	
67	91941	502879	EBS01127	459177	459177	NÃO	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, TAMPÃO INJETÁVEL EM NYLON, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO COLETOR DE 400 ML (DIÂMETRO DA BOCA DO FRASCO COLETOR IGUAL AO DIÂMETRO INTERNO), EM POLICARBONATO, CONEXÃO PADRÃO ABENT EM REDE CANALIZADA DE VÁCUO, OBS: COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMOSESINFECTADORA ATE 85°C.	FRASCO COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, Tampa injetável EM NYLON, bico de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção, FRASCO COLETOR DE 400 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM POLICARBONATO, conexão PADRÃO ABENT em rede canalizada de vácuo. Obs: compatível com processo de desinfecção em termossinfetadoras até 85°C.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0,6	8	9	10		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação p/ H&L LFP (Formulário de Alteração do CatPPO) SAP/SOLICITAÇÃO H&L LFP (20362365)	
68	91302	178985	EBS000022	395534	395534	SIM	FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, SEM-RÍGIDO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EMBUTIDA, LIVRE DE BISFENOL-A PERMITINDO O TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO DE SOLUÇÕES, FRASCO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INODORO, GRADUAÇÃO EM RELEVOS NA MEMBA FÁCEIS COM ESCALA VOLUMÉTRICA DE 50 ML, TAMPÃO DE ROSCA QUE PROPORCIONA TOTAL ENCAIXE E COM MEMBRANA PERIFÉRICA PERMITINDO A VEDAÇÃO DA DIETA, ADAPTÁVEL AOS EQUIPOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, E COM DISPOSITIVO PARA TRADIÇÃO EM SUPORTE, DEVE ACOMPANHAR ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DA DIETA, SEGUNDO RDC DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, LACRADA, GARANTINDO A HIGIENE E INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, NÃO ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVE SER AUTORIZADO PELO MS E COM REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CAPACIDADE DE 500 ml. Frasco descartável em polietileno de alta qualidade, sem-rígido, com alça de sustentação embutida, LIVRE DE BISFENOL-A permitindo o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento de soluções). Frasco transparente, atóxico, inodoro. Graduação em relevo na membrana total, encaixe e com membrana periférica permitindo a vedação da dieta, adaptável aos equipamentos de nutrição enteral e ao dispositivo para fracionamento em suporte. Deve acompanhar etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individualizada, lacrada, garantindo a higiene e integridade dos produtos. Não esteril. Embalagem individual deve conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade. O produto deve ser autorizado pelo MS e com registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	320	1,4	2,5	344	37,5	50	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
69	63065	290597	EBS000562	436309	436310	SIM	FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APROVEDIMENTO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80 (H=30) ML, GRADUADO COM ESCALA VARIANDO DE 10 EM 10 ML, COM TAMPÃO ROSQUEÁVEL DE POLIETILENO E/OU POLIPROPILENO QUE SEJA DE FÁCIL ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO TOTAL, RESISTENTE A ROMPIMENTOS ACIDENTAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO (ESTÉRIL), confeccionado em plástico resistente, atóxico, aplogênico, transparente, CAPACIDADE DE 80 (h=30) ml, graduado com escala variando de 10 em 10 ml, com tampa rosqueável de polietileno e/ou polipropileno que seja de fácil adaptação e vedação total, resistente a rompimentos acidentais, embalagem individual.	UNIDADE	UNIDADE	25000	1666,9	1539,3	1204	25003,5	25000		SIM	SIM	SIM	436310	SIM		
70	86440	290278	EBS002206	283174	283174	SIM	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, FRASCO EM PVC CRISTAL, OU SIMILAR, RÍGIDO, TRANSPARENTE, INODOR, GRADUADO A CADA 50 ML, E NUMERADO DE 100 EM 100 ML, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO ESTÁVEL, E SEGURA, TAMPÃO DE ROSCA 3 VIAS, VIA ABERTA PARA AMBIENTE (RESPIRO) VIA DO PACIENTE COM TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, E TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 120 CM, COM PINÇA CORTA-FLETO, CONECTOR MULTIAJUSTÁVEL, SEGUNDO RDC DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INTERIO QUE PROPORCIONE O SELO D'ÁGUA EM MÍNIMO 10 S DA CAPACIDADE DO FRASCO, MOL PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA RÍGIDO, CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA TRANSPORTAR E FRAÇÃO, ESTÉRIL, PROPORCIONAR FLUXO SEGURO, LIVRE DE ACOPIVAMENTO, VEDAÇÃO AJUSTE SEGURO AO DRENAGEM DE TORAX, COM MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ml. Frasco EM PVC CRISTAL, OU SIMILAR, rígido, transparente, inodor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura, Tampa de rosca 3 vias, via aberta para ambiente (respiro), via do paciente com tubo extensor flexível, e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça cortafleto, e conector multiajustável, segundo interno que proporcione o selo d'água em máximo 10 s da capacidade do frasco, não plástico, selo d'água rígido. Conector escalonado e alça para transporte e fracionamento. Esteril. Proporcione fluxo seguro, livre de acúmulo, vedação e ajuste seguro ao dreno de torax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	115	7,6	0,9	18	114	115		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSERI	CATMAT	CATMAT SÍDE EBSER	CATVALADO PARA CATMAT EBSER	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SÍDE EBSER	APRESENTAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Concurso Poderado Pré- Edital Ref.: dez/2019	Concurso Poderado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/04/2022)	Preço/Unidade (conforme Edital) Item 2019-2022 + 12 x 1,25	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO ERSERI ADICIONADO?	OBSERVAÇÕES				
86	61471	290283	EB850529	445349	445349	NÃO	LÂMINA PARA LARINOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERREJAGEM E COM ACABAMENTO ACINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 16 (+/- 0,5) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINOSCÓPIO, CURVA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem e com acabamento acinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 16 (+/- 0,5) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	5	0	1,2	7	18	20	O PRODUTO É AUTOCALVÁVEL	10	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)					
87	61464	290284	EB850533	445353	445353	NÃO	LÂMINA PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERREJAGEM E COM ACABAMENTO ACINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 8,0 (+/- 0,5) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem e com acabamento acinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 8,0 (+/- 0,5) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	8	0	10	O PRODUTO É AUTOCALVÁVEL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)					
88	61465	290285	EB850534	445354	445354	NÃO	LÂMINA PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERREJAGEM E COM ACABAMENTO ACINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 11,0 (+/- 0,5) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem e com acabamento acinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 11,0 (+/- 0,5) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0	0	24	0	20	O PRODUTO É AUTOCALVÁVEL	10	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)					
89	61466	290287	EB850535	445355	445355	NÃO	LÂMINA PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERREJAGEM E COM ACABAMENTO ACINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 14,0 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem e com acabamento acinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 14,0 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0,3	0	25	4,5	20	O PRODUTO É AUTOCALVÁVEL	10	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)					
90	61467	290288	EB850536	445356	445356	NÃO	LÂMINA PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA DE FERREJAGEM E COM ACABAMENTO ACINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LÂMPADA, COMPRIMENTO DE 16,5 (+/- 1,0) CM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCALVÁVEL, DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Lâmina PARA LARINOSCÓPIO, RETA Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL, à prova de ferrugem e com acabamento acinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada, COMPRIMENTO DE 16,5 (+/- 1,0) cm. Esterilizável e autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	60	0,6	0	30	9	10	O PRODUTO É AUTOCALVÁVEL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)					
91	92962	21830	EB850530	277162	313316	NÃO	LÁPIS DERMATOLÓGICO NÃO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO MARCADOR DE PELE, COM PRETO.	Lápis DERMATOLÓGICO NÃO CIRÚRGICO, Aplicação marcador de pele, CORES VARIADAS.	UNIDADE	UNIDADE	20	1,2	0	4	18	20	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	313316	SIM	Solicitado catalogação pr H4-LF-FF (Formulário de Alteração do CatPPS) SAPP SCDLHVOACHALL-UF-PR (20405025)				
92	92063	275133	EB850470	267610	481795	SIM	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, COM ELÁSTICO, MEDIDAS DE 0,95 M X 2,05 M, ACETATE VARIAÇÃO DE 2 CM PARA MAIS OU MENOS, CONFECIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G, 100% POLIPROPILENO, MATERIAL, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES.	Lençol DESCARTÁVEL PARA MACA, COM ELÁSTICO, MEDIDAS DE 0,95 m x 2,05 m. Acetate variação de 2 cm para mais ou menos. CONFECIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g, 100% polipropileno, material hipoalergênico, atóxico, não esteril. Embalagem pacote com 10 unidades.	UNIDADE	PACOTE	3300	0	43,3	6659	649,5	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	481795	SIM				
93	86443	290293	EB850592	352012	481789	NÃO	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL (100% CELULOSE), MEDIDAS: 70 CM X 80 M, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR DE FACE, MANUSEIO, MATERIAL, COM TEXTURA UNIFORME, ABSORVENTE, COM MANUSEIO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO À UMIDO E A SECO, MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE IRRITANTES DERMÁTICOS, RESÍDUOS, IMPUREZAS E ODORES DESAGRAVÁVEL, NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ROLO COM 50 METROS.	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL (100% celulose), MEDIDAS: 70 cm x 80 m, Aplicação MACA HOSPITALAR, De face: manuseio, material com textura uniforme, absorvente, com manuseio, resistência à tração à úmido e a seco, macio, atóxico, hipoalergênico, livre de irritantes dermáticos, resíduos, impurezas e odores desagradáveis. Não esteril. Embalagem individual, impermeável, com identificação do produto, validada e lote. Apresentação rolo com 50 metros.	UNIDADE	ROLO	600	25,4	34,6	151	519	520	SIM	SIM	SIM	SIM	481789	SIM						
94	71791	290309	EB850446	445966	445966	SIM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 12 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	36	2,1	3,2	4	48	50	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM					
95	87788	500363	EB850650	445967	445967	SIM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 20 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 20 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	20	0	0	13	0	20	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
96	87789	500362	EB850652	445968	445968	SIM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 30 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 30 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	15	0	0	14	0	15	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
97	87790	500361	EB850638	445964	445964	SIM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 4 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 4 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	5	0	0	1	0	5	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
98	85565	290305	EB850442	445963	445963	SIM	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO, TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO C/ 15 MT	UNIDADE	132	8,4	3,9	5	126	130	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM				
99	92098	503027	EB850267	441983	441983	SIM	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO E PORTÁTIL, PESA 28 G SEM PILHAS VISOR COM LED'S, INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL, O PAINEL APRESENTA SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO, DELUSIA AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR O DEDO, TRAZ DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO PARA PENDURAR NO PESCOÇO, DADOS TÉCNICOS SPO2 - > A 100 PARA O PULSO - 30 A 245 BPM, ALIMENTAÇÃO - 2 PILHAS ALCALINAS AAA, CONSUMO DE ENERGIA - < 30 MA RESOLUÇÃO - SPO2 - 1 - FC - 1 - BPM.	Oxímetro DE PULSO COMPACTO E PORTÁTIL, pesa 28 g sem pilhas visor com LED's informa o nível da bateria, no painel, O painel apresenta SPO2, FC e barra de intensidade do pulso, desliga automático após retirar o dedo. Tra de suporte do equipamento para pendurar no pescoço, dados técnicos SPO2 - > 100 faixa de pulso - 30 a 245 BPM, alimentação - 2 pilhas alcalinas AAA, consumo de energia - < 30 mA resolução - SPO2 - 1 - FC - 1 - BPM.	UNIDADE	UNIDADE	100	3,3	5,7	39	85,5	90	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 94/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	OK	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ESENER	CATMAT	CATMAT SEDE ESENH	CATALOGADO ESENH	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SEDE ESENH	APRESENTAÇÃO	UNIDADE ESENH	ÚLTIMA QUANTIDADE LOTURA	Concurso Poderes do Pre- Poderes Ref.: dez/2019	Concurso Poderes do Alcega Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/04/2022)	Preço/Sei (conforme Edital número 2019-2022 v.12 x.125)	Quantitativo a licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO 1	CATMAT CONFORME CATALOGO	CÓDIGO ESENER ACORDADO?	OBSERVAÇÕES
100	92381	6580	EB050893	401617	298121	SIM	PAULO DE MADEIRA TIPO PAU DE LARANJEIRA COM DUAS PONTAS PONTAGUAS, TAMANHO 12 cm (+/- 2 cm) de comprimento, utilizado para marcação cirúrgica intraoperatória, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA ASÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	PAULO DE MADEIRA tipo pau de laranja com DUAS PONTAS pontagudas, TAMANHO 12 cm (+/- 2 cm) de comprimento, utilizado para marcação cirúrgica intraoperatória, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura aséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	UNIDADE	1200	0	0	0	0	1200		SIM	SIM	SIM	298121	SIM	
101	93252	503758	EB050269	385777	385777	SIM	PARAGUÁ (COMPATRE) PARA USO HOSPITALAR, EM AÇO INOX AISI-304, CAPACIDADE 1000 ml, COM CABO, DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, AUTOCALIVÁVEL.	Paraguá (COMPATRE) para uso hospitalar, EM AÇO INOX AISI-304, CAPACIDADE 1000 ml, com cabo, de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, Autocalivável.	UNIDADE	UNIDADE	25	0	0	0	0	25		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
102	92564	502898	EB050981	438060	438060	SIM	PAPEL PARA ECO - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 110 MM X 30 M, COMPATÍVEL COM ELETROCARDIOGRAMA PHILLIPS, MODELO TC10	Papel para ECO - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 110 mm x 30 m. Compatível com a impressora especificada em edital.	BOBINA	UNIDADE	150	14,4	10	4	216	220		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
103	92579	186970	EB050982	438057	438057	SIM	PAPEL PARA ECO - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 48 MM X 30 M, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ESPECIFICADA EM EDITAL.	Papel para ECO - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 48 mm x 30 m. Compatível com a impressora especificada em edital.	ROLO	UNIDADE	150	9,3	3	12	139,5	150		SIM	PAPEL PARA ECO - IMPRESSÃO TERMOSSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 48 MM X 30 M.	SIM	SIM	SIM	
104	92578	290320	EB050980	438061	438061	SIM	PAPEL PARA ECO, MILIMETRADO, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 216 MM X 360 MM, COMPATÍVEL COM ELETROCARDIOGRAMA DIXITAL, MODELO EP-3	Papel para ECO, milimetrado, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSÕES: 216 mm x 360 mm. Compatível com a impressora especificada em edital.	UNIDADE	UNIDADE	50	0	0	7	0	50	AGUARDANDO ANOTAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO Nº/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
105	92581	282273	NÃO CATALOGADO	438062	IN/D	NÃO	PAPEL PARA EXAME MÉDICO, REFERÊNCIA EQUIPAMENTO COMPATÍVEL, COM ECG, SOULLES 181, LARGURA 88, COMPATÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, FORMATADO EM 28, 35, 42, 50, 57, 63, 69, 76, 82, 89, 95, 101, 107, 113, 119, 125, 131, 137, 143, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323, 329, 335, 341, 347, 353, 359, 365, 371, 377, 383, 389, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 497, 503, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563, 569, 575, 581, 587, 593, 599, 605, 611, 617, 623, 629, 635, 641, 647, 653, 659, 665, 671, 677, 683, 689, 695, 701, 707, 713, 719, 725, 731, 737, 743, 749, 755, 761, 767, 773, 779, 785, 791, 797, 803, 809, 815, 821, 827, 833, 839, 845, 851, 857, 863, 869, 875, 881, 887, 893, 899, 905, 911, 917, 923, 929, 935, 941, 947, 953, 959, 965, 971, 977, 983, 989, 995, 1001, 1007, 1013, 1019, 1025, 1031, 1037, 1043, 1049, 1055, 1061, 1067, 1073, 1079, 1085, 1091, 1097, 1103, 1109, 1115, 1121, 1127, 1133, 1139, 1145, 1151, 1157, 1163, 1169, 1175, 1181, 1187, 1193, 1199, 1205, 1211, 1217, 1223, 1229, 1235, 1241, 1247, 1253, 1259, 1265, 1271, 1277, 1283, 1289, 1295, 1301, 1307, 1313, 1319, 1325, 1331, 1337, 1343, 1349, 1355, 1361, 1367, 1373, 1379, 1385, 1391, 1397, 1403, 1409, 1415, 1421, 1427, 1433, 1439, 1445, 1451, 1457, 1463, 1469, 1475, 1481, 1487, 1493, 1499, 1505, 1511, 1517, 1523, 1529, 1535, 1541, 1547, 1553, 1559, 1565, 1571, 1577, 1583, 1589, 1595, 1601, 1607, 1613, 1619, 1625, 1631, 1637, 1643, 1649, 1655, 1661, 1667, 1673, 1679, 1685, 1691, 1697, 1703, 1709, 1715, 1721, 1727, 1733, 1739, 1745, 1751, 1757, 1763, 1769, 1775, 1781, 1787, 1793, 1799, 1805, 1811, 1817, 1823, 1829, 1835, 1841, 1847, 1853, 1859, 1865, 1871, 1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1919, 1925, 1931, 1937, 1943, 1949, 1955, 1961, 1967, 1973, 1979, 1985, 1991, 1997, 2003, 2009, 2015, 2021, 2027, 2033, 2039, 2045, 2051, 2057, 2063, 2069, 2075, 2081, 2087, 2093, 2099, 2105, 2111, 2117, 2123, 2129, 2135, 2141, 2147, 2153, 2159, 2165, 2171, 2177, 2183, 2189, 2195, 2201, 2207, 2213, 2219, 2225, 2231, 2237, 2243, 2249, 2255, 2261, 2267, 2273, 2279, 2285, 2291, 2297, 2303, 2309, 2315, 2321, 2327, 2333, 2339, 2345, 2351, 2357, 2363, 2369, 2375, 2381, 2387, 2393, 2399, 2405, 2411, 2417, 2423, 2429, 2435, 2441, 2447, 2453, 2459, 2465, 2471, 2477, 2483, 2489, 2495, 2501, 2507, 2513, 2519, 2525, 2531, 2537, 2543, 2549, 2555, 2561, 2567, 2573, 2579, 2585, 2591, 2597, 2603, 2609, 2615, 2621, 2627, 2633, 2639, 2645, 2651, 2657, 2663, 2669, 2675, 2681, 2687, 2693, 2699, 2705, 2711, 2717, 2723, 2729, 2735, 2741, 2747, 2753, 2759, 2765, 2771, 2777, 2783, 2789, 2795, 2801, 2807, 2813, 2819, 2825, 2831, 2837, 2843, 2849, 2855, 2861, 2867, 2873, 2879, 2885, 2891, 2897, 2903, 2909, 2915, 2921, 2927, 2933, 2939, 2945, 2951, 2957, 2963, 2969, 2975, 2981, 2987, 2993, 2999, 3005, 3011, 3017, 3023, 3029, 3035, 3041, 3047, 3053, 3059, 3065, 3071, 3077, 3083, 3089, 3095, 3101, 3107, 3113, 3119, 3125, 3131, 3137, 3143, 3149, 3155, 3161, 3167, 3173, 3179, 3185, 3191, 3197, 3203, 3209, 3215, 3221, 3227, 3233, 3239, 3245, 3251, 3257, 3263, 3269, 3275, 3281, 3287, 3293, 3299, 3305, 3311, 3317, 3323, 3329, 3335, 3341, 3347, 3353, 3359, 3365, 3371, 3377, 3383, 3389, 3395, 3401, 3407, 3413, 3419, 3425, 3431, 3437, 3443, 3449, 3455, 3461, 3467, 3473, 3479, 3485, 3491, 3497, 3503, 3509, 3515, 3521, 3527, 3533, 3539, 3545, 3551, 3557, 3563, 3569, 3575, 3581, 3587, 3593, 3599, 3605, 3611, 3617, 3623, 3629, 3635, 3641, 3647, 3653, 3659, 3665, 3671, 3677, 3683, 3689, 3695, 3701, 3707, 3713, 3719, 3725, 3731, 3737, 3743, 3749, 3755, 3761, 3767, 3773, 3779, 3785, 3791, 3797, 3803, 3809, 3815, 3821, 3827, 3833, 3839, 3845, 3851, 3857, 3863, 3869, 3875, 3881, 3887, 3893, 3899, 3905, 3911, 3917, 3923, 3929, 3935, 3941, 3947, 3953, 3959, 3965, 3971, 3977, 3983, 3989, 3995, 4001, 4007, 4013, 4019, 4025, 4031, 4037, 4043, 4049, 4055, 4061, 4067, 4073, 4079, 4085, 4091, 4097, 4103, 4109, 4115, 4121, 4127, 4133, 4139, 4145, 4151, 4157, 4163, 4169, 4175, 4181, 4187, 4193, 4199, 4205, 4211, 4217, 4223, 4229, 4235, 4241, 4247, 4253, 4259, 4265, 4271, 4277, 4283, 4289, 4295, 4301, 4307, 4313, 4319, 4325, 4331, 4337, 4343, 4349, 4355, 4361, 4367, 4373, 4379, 4385, 4391, 4397, 4403, 4409, 4415, 4421, 4427, 4433, 4439, 4445, 4451, 4457, 4463, 4469, 4475, 4481, 4487, 4493, 4499, 4505, 4511, 4517, 4523, 4529, 4535, 4541, 4547, 4553, 4559, 4565, 4571, 4577, 4583, 4589, 4595, 4601, 4607, 4613, 4619, 4625, 4631, 4637, 4643, 4649, 4655, 4661, 4667, 4673, 4679, 4685, 4691, 4697, 4703, 4709, 4715, 4721, 4727, 4733, 4739, 4745, 4751, 4757, 4763, 4769, 4775, 4781, 4787, 4793, 4799, 4805, 4811, 4817, 4823, 4829, 4835, 4841, 4847, 4853, 4859, 4865, 4871, 4877, 4883, 4889, 4895, 4901, 4907, 4913, 4919, 4925, 4931, 4937, 4943, 4949, 4955, 4961, 4967, 4973, 4979, 4985, 4991, 4997, 5003, 5009, 5015, 5021, 5027, 5033, 5039, 5045, 5051, 5057, 5063, 5069, 5075, 5081, 5087, 5093, 5099, 5105, 5111, 5117, 5123, 5129, 5135, 5141, 5147, 5153, 5159, 5165, 5171, 5177, 5183, 5189, 5195, 5201, 5207, 5213, 5219, 5225, 5231, 5237, 5243, 5249, 5255, 5261, 5267, 5273, 5279, 5285, 5291, 5297, 5303, 5309, 5315, 5321, 5327, 5333, 5339, 5345, 5351, 5357, 5363, 5369, 5375, 5381, 5387, 5393, 5399, 5405, 5411, 5417, 5423, 5429, 5435, 5441, 5447, 5453, 5459, 5465, 5471, 5477, 5483, 5489, 5495, 5501, 5507, 5513, 5519, 5525, 5531, 5537, 5543, 5549, 5555, 5561, 5567, 5573, 5579, 5585, 5591, 5597, 5603, 5609, 5615, 5621, 5627, 5633, 5639, 5645, 5651, 5657, 5663, 5669, 5675, 5681, 5687, 5693, 5699, 5705, 5711, 5717, 5723, 5729, 5735, 5741, 5747, 5753, 5759, 5765, 5771, 5777, 5783, 5789, 5795, 5801, 5807, 5813, 5819, 5825, 5831, 5837, 5843, 5849, 5855, 5861, 5867, 5873, 5879, 5885, 5891, 5897, 5903, 5909, 5915, 5921, 5927, 5933, 5939, 5945, 5951, 5957, 5963, 5969, 5975, 5981, 5987, 5993, 5999, 6005, 6011, 6017, 6023, 6029, 6035, 6041, 6047, 6053, 6059, 6065, 6071, 6077, 6083, 6089, 6095, 6101, 6107, 6113, 6119, 6125, 6131, 6137, 6143, 6149, 6155, 6161, 6167, 6173, 6179, 6185, 6191, 6197, 6203, 6209, 6215, 6221, 6227, 6233, 6239, 6245, 6251, 6257, 6263, 6269, 6275, 6281, 6287, 6293, 6299, 6305, 6311, 6317, 6323, 6329, 6335, 6341, 6347, 6353, 6359, 6365, 6371, 6377, 6383, 6389, 6395, 6401, 6407, 6413, 6419, 6425, 6431, 6437, 6443, 6449, 6455, 6461, 6467, 6473, 6479, 6485, 6491, 6497, 6503, 6509, 6515, 6521, 6527, 6533, 6539, 6545, 6551, 6557, 6563, 6569, 6575, 6581, 6587, 6593, 6599, 6605, 6611, 6617, 6623, 6629, 6635, 6641, 6647, 6653, 6659, 6665, 6671, 6677, 6683, 6689, 6695, 6701, 6707, 6713, 6719, 6725, 6731, 6737, 6743, 6749, 6755, 6761, 6767, 6773, 6779, 6785, 6791, 6797, 6803, 6809, 6815, 6821, 6827, 6833, 6839, 6845, 6851, 6857, 6863, 6869, 6875, 6881, 6887, 6893, 6899, 6905, 6911, 6917, 6923, 6929, 6935, 6941, 6947, 6953, 6959, 6965, 6971, 6977, 6983, 6989, 6995, 7001, 7007, 7013, 7019, 7025, 7031, 7037, 7043, 7049, 7055, 7061, 7067, 7073, 7079, 7085, 7091, 7097, 7103, 7109, 7115, 7121, 7127, 7133, 7139, 7145, 7151, 7157, 7163, 7169, 7175, 7181, 7187, 7193, 7199, 7205, 7211, 7217, 7223, 7229, 7235, 7241, 7247, 7253, 7259, 7265, 7271, 7277, 7283, 7289, 7295, 7301, 7307, 7313, 7319, 7325, 7331, 7337, 7343, 7349, 7355, 7361, 7367, 7373, 7379, 7385, 7391, 7397, 7403, 7409, 7415, 7421, 7427, 7433, 7439, 7445, 7451, 7457, 7463, 7469, 7475, 7481, 7487, 7493, 7499, 7505, 7511, 7517, 7523, 7529, 7535, 7541, 7547, 7553, 7559, 7565, 7571, 7577, 7583, 7589, 7595, 7601, 7607, 7613, 7619, 7625, 7631, 7637, 7643, 7649, 7655, 7661, 7667, 7673, 7679, 7685, 7691, 7697, 7703, 7709, 7715, 7721, 7727, 7733, 7739, 7745, 7751, 7757, 7763, 7769, 7775, 7781, 7787, 7793, 7799, 7805, 7811, 7817, 7823, 7829, 7835, 7841, 7847, 7853, 7859, 7865, 7871, 7877, 7883, 7889, 7895, 7901, 7907, 7913, 7919, 7925, 7931, 7937, 7943, 7949, 7955, 7961, 7967, 7973, 7979, 7985, 7991, 7997, 8003, 8009, 8015, 8021, 8027, 8033, 8039, 8045, 8051, 8057, 8063, 8069, 8075, 8081, 8087, 8093, 8099, 8105, 8111, 8117, 8123, 8129, 8135, 8141, 8147, 8153, 8159, 8165, 8171, 8177, 8183, 8189, 8195, 8201, 8207, 8213, 8219, 8225, 8231, 8237, 8243, 8249, 8255, 8261, 8267, 8273, 8279, 8285, 8291, 8297, 8303, 8309, 8315, 8321, 8327, 8333, 8339, 8345, 8351, 8357, 8363, 8369, 8375, 8381, 8387, 8393, 8399, 8405, 8411, 8417, 8423, 8429, 8435, 8441, 8447, 8453, 8459, 8465, 8471, 8477, 8483, 8489, 8495, 8501, 8507, 8513, 8519, 8525, 8531, 8537, 8543, 8549, 8555, 8561, 8567, 8573, 8579, 8585, 8591, 8597, 8603, 8609, 8615, 8621, 8627, 8633, 8639, 8645, 8651, 8657, 8663, 8669, 8675, 8681, 8687, 8693, 8699, 8705, 8711, 8717, 8723, 8729, 8735, 8741, 8747, 8753, 8759, 8765, 8771, 8777, 8783, 8789, 8795, 8801, 8807, 8813, 8819, 8825, 8831, 8837, 8843, 8849, 8855, 8861, 8867, 8873, 8879, 8885, 8891, 8897, 8903, 8909, 8915, 8921, 8927, 8933, 8939, 8945, 8951, 8957, 8963, 8969, 8975, 8981, 8987, 8993, 8999, 9005, 9011, 9017, 9023, 9029, 9035, 9041, 9047, 9053, 9059, 9065, 9071, 9077, 9083, 9089, 9095, 9101, 9107, 9113, 9119, 9125, 9131, 9137, 9143, 9149, 9155, 9161, 9167, 9173, 9179, 9185, 9191, 9197, 9203, 9209, 9215, 9221, 9227, 9233, 9239, 9245, 9251, 9257, 9263, 9269, 9275, 9281, 9287, 9293, 9299, 9305, 9311, 9317, 9323, 9329, 9335, 9341, 9347, 9353, 9359, 9365, 9371, 9377, 9383, 9389, 9395, 9401, 9407, 9413, 9419, 9425, 9431, 9437, 9443, 9449, 9455, 9461, 9467, 9473, 9479, 9485, 9491, 9497, 9503, 9509, 9515, 9521, 9527, 9533, 9539, 9545, 9551, 9557, 9563, 9569, 9575, 9581, 9587, 9593, 9599, 9605, 9611, 9617, 9623, 9629, 9635, 9641, 9647, 9653, 9659, 9665, 9671, 9677, 9683, 9689, 9695, 9701, 9707, 9713, 9719, 9725, 9731, 9737, 9743, 9749, 9755, 9761, 9767, 9773, 9779, 9785, 9791, 9797, 9803, 9809, 9815, 9821, 9827, 9833, 9839, 9845, 9851, 9857, 9863, 9869, 9875, 9881, 9887, 9893, 9899, 9905, 9911, 9917, 9923, 9929, 9935, 9941, 9947, 9953, 9959, 9965, 9971, 9977, 9983, 9989, 9995, 10001, 10007, 10013, 10019, 10025, 10031, 10037, 10043, 10049, 10055, 10061, 10067, 10073, 10079, 10085, 10091, 10097, 10103, 10109, 10115, 10121, 10127, 10133, 10139, 10145, 10151, 10157, 10163, 10169, 10175, 10181, 10187, 10193, 10199, 10205, 10211, 10217, 10223, 10229, 10235, 10241, 10247, 10253, 10259, 10265, 10271, 10277, 10283, 10289, 10295, 10301, 10307, 10313, 10319, 10325, 10331, 10337, 10343, 10349, 10355, 10361, 10367, 10																

ITEM	ID	AGRU	CÓDIGO ERSERH	CATMAT	CATMAT SÍDE EDSERH	CATALOGADO EDSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA AGRU	DESCRIÇÃO COMPLETA SÍDE EDSERH	APRESENTAÇÃO	UNIDADE EDSERH	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Concurso Padronizado Pré- Poderado Ref.: dez/2019	Concurso Padronizado Atual Ref.: fev/2022	Estoque atual (14/01/2022)	Preço por consumo (valor estimado 2019-2022 x 1,2 x 1,25)	Quantitativo a Licitar	Observação	QUANTIDADE DE ACORDO?	DESCRIPTIVO CONFORME CATALOGO?	UNIDADE CONFORME CATALOGO 1	CATMAT CONFORME CATALOGO?	CÓDIGO ERSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES		
113		93176	EB000522	479671	479671	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO MÉDIO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOCHADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS. HIPoALéRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÓMICO, QUE EVITE LESÕES/DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZO OU CORDEÃO AJUSTÁVEL. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO MÉDIO, SEM LÁTEX, MATERIAL, ALGODÃO ACOCHADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, maleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM			
114		93175	EB000521	479672	479672	SIM	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO ACOCHADO, COM REVESTIMENTO MACIO, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS. HIPoALéRGICO, ATÓXICO, COM PELÍCULA BLACK OUT QUE IMPEDIR 100% A PASSAGEM DE LUZ, COM FORMATO ANATÓMICO, QUE EVITE LESÕES/DESCONFORTO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, MALLEÁVEL, FÁCIL MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO VELOZO OU CORDEÃO AJUSTÁVEL. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, TAMANHO PEQUENO, SEM LÁTEX, MATERIAL, ALGODÃO ACOCHADO, com revestimento macio, que não solte resíduos, hipoalérgico, atóxico, COM PELÍCULA BLACK OUT que impede 100% a passagem de luz, com formato anatômico, que evita lesões/ desconforto, resistente, com acabamento regular, maleável, fácil manuseio. Fixação veloz ou cordão ajustável. Embalagem segura contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	PRODUTO APROVADO NO PREGÃO 75/2021, APENAS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO.	Ok	SIM	SIM	SIM	SIM			
115		93416	503982	NÃO CATALOGADO	434207	#N/D	NÃO	QUEBRA AMPOLA (QUEBRADOR DE AMPOLA) PARA AMPOLAS 1 A 2,5 ML E 3 A 20 ML, PRODUTO ATÓXICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA	#N/D	UNIDADE	#N/D	720	0	0	0	720	RECÉM PADRONIZADO	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DUH/GAD/HU-UFJF (20358890)		
116		85061	290217	N/A	363484	#N/D	NÃO	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFURACONTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 5 LITROS E MÁXIMA 8 LITROS, PAREDES RIGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS, BOCAL, QUE PERMITE DESCARTE SEGURO COM APENAS UMA DAS MÃOS, ALÇAS E TAMPA PROTETORA, TODO O MATERIAL, DEVE SER RESISTENTE, DE MANUSEIO FÁCIL, E UTILIZAÇÃO SEGURA, SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE (NBR 7.500), DEVE CONTER ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DA CAIXA E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	#N/D	UNIDADE	#N/D	520	34,7	0,3	16	520,5	0	ITEM HOMOLOGADO RECENTEMENTE NO PR 94/2021. NÃO SERÁ LICITADO NO TR 23/2021.	Ok	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		
117		80726	290349	EB050594	280839	280839	SIM	RETENSÓMIODOSCÓPIO EM FIBRA TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ABERTURA PROXIMAL E DISTAL DE 20 MM, 250 MM DE COMPRIMENTO	Retensiómiodescópico EM FIBRA TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, abertura proximal e distal de 20 mm, 250 mm de comprimento.	UNIDADE	UNIDADE	10	0	0	0	0	10	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
118		91815	502746	EB050419	432208	432208	SIM	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CADAVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 100 CM, EMBALAGEM REFORÇADA, SEM BOLSA, COM ZIPER FRONTAL, QUE VEM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, RESISTENTE A RUPTURAS, VEDA COMPLETAMENTE O CORPO, EVITANDO CONTATO COM O MEIO EXTERNO. SEM IMPRESSÕES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM EVA E CLIPADA AO ZIPER. DEVE SER DE COR ESCURA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA COBERTURA PARA ÓBITO.	SACO PLÁSTICO descartável PARA CADAVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 cm x 100 cm em embalagem reforçada, sem bolsa, com zíper frontal que vem de uma extremidade a outra, resistente a rupturas. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor escura, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito.	UNIDADE	UNIDADE	20	0	0	0	0	20	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
119		88101	291870	NÃO CATALOGADO	452217	#N/D	NÃO	TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL PLACA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 2 CM, USO PARA DEDOS DAS MÃOS.	#N/D	UNIDADE	#N/D	24	0	0	12	0	24		SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DUH/GAD/HU-UFJF (20358890)	
120		81941	290708	EB050585	290215	479659	SIM	TAMPA PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, COM ENCAIXE PERFEITO, SEM VAZAMENTOS, AJUSTÁVEL, EM SÉRIAS DE 1 A 50 ML, MATERIAL, APROXIMADO, DESCARTÁVEL, E ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM TIPO BULBOS, COM TAMPÃO CÍRURGICO COM BULAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA E FILME FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO GRÃO MÉDIO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	Tampa PROTETORA PARA TODOS OS TIPOS DE CONECTORES LUER LOCK FÊMEA E MACHO, com encaixe perfeito, sem vazamentos, ajustável em séries de 1 a 50 ml. Material apoximado, descartável e estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo bulbo com tampão cirúrgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e filme flexível cristal atóxico grão médio. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa.	UNIDADE	UNIDADE	83300	5552,5	5261,6	3683	83287,5	83300		SIM	SIM	SIM	SIM	479659	SIM	
121		85559	290571	EB050579	435801	435801	SIM	TERMÔMETRO CLÍNICO, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICA, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 A 42°C, FORMA INDICAÇÃO TEMPERATURA DISPLAY COM NÚMEROS GRANDES, APLICAÇÃO USO RETAL, AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO AUTOLIBERAÇÃO.	TERMÔMETRO CLÍNICO, material embalagem plástica, tipo DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 a 42 °C, forma indicação temperatura display com números grandes, aplicação USO RETAL, AXILAR E ORAL, com função autoliberação.	UNIDADE	UNIDADE	125	0,9	8	24	120	120		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
122		93365	503715	NÃO CATALOGADO	61603	#N/D	NÃO	TRINANTE DE IMOBILIZAÇÃO TIPO ARANHA, COMPOSTO DE TRÊS CINTOS DE NYLON TIPO CINTO DE SEGURANÇA VEICULAR, COM NO MÍNIMO 0,6M DE LARGURA COM FIVELAS PRETAS EM POLIURETANO RESISTENTE COM COSTURA EM "X" (COSTURA DE SEGURANÇA) E COM REGULADOR DE TAMANHO QUE PERMITA O AUMENTO DE PÉLO MENOS 1,15 METROS, QUE SE DESLOCAM POR UM CINTO CENTRAL DE NO MÍNIMO 1,6000,00M	#N/D	UNIDADE	#N/D	2	0	0	0	0	2	EM ANÁLISE TÉCNICA NO PREGÃO 94/2021	SIM	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO CATALOGADO	Solicitado catalogação Formulário de Alteração do CatPPS SAFS/DUH/GAD/HU-UFJF (20358890)	
123		86479	7625	EB050588	457482	457481	SIM	TORNEIRINHA DE 03 VIAS DE USO ÚNICO, LEVE E COMPACTA CORPO EM POLICARBONATO, FECHAMENTO GRIOTERIO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PARA CONEXÃO E DESCONEXÃO DO CATETER, MINIMIZANDO O RISCO DE PERDA DO ACESSO VENOSO, CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM PRESSÃO EXERCIDA POR BOMBA INFUSORA, COM TAMPA PROTETORA EM TODAS AS VIAS, DEPOSITO PARA CONECTAR O FLUIDO EM FORMATO ANATÓMICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS, PROCEDÊNCIA, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	Torneirinha DE 03 VIAS de uso único, leve e compacta corpo em polycarbonato, fechamento grierioterio em torno do próprio eixo, para conexão e desconexão do cateter, minimizando o risco de perda do acesso venoso, conector luier lock, compatível com pressão exercida por bomba infusora, com tampa protetora em todas as vias, dispositivo para conexão com indicação de fluxo em formato anatômico, estéril, embalado individualmente, rotulo contendo informações em português: procedência, lote, registro na Anvisa, método de esterilização, data de validade.	UNIDADE	UNIDADE	26800	1785,3	1470	1598	26779,5	26800		SIM	SIM	SIM	SIM	457481	SIM	
124		86482	290412	EB050538	459097	459097	SIM	TUBO HOSPITALAR Nº 204 (12 X 6 MM), COMPRIMENTO DE 3 A 4 METROS NO MÍNIMO, PARA ASPIRAÇÃO, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TIPO USO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO ASPIRAR SECÇÕES, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, TRANSMISSÃO TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO 12 MM, ESPESURA 1 MM, FORMATO CIRCULAR, COM CONECTOR AJUSTÁVEL A PONTA DO ASPIRADOR NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADO E USUO DE COLABORAMENTO.	TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 x 12 mm), COMPRIMENTO de 3 a 4 metros no mínimo, para aspiração, material PVC siliconizado, tipo lio, ESTÉRIL, aplicação aspirar seções, descartável, atóxico, transmissão TRANSPARENTE, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, com conector ajustável a ponta do aspirador nas duas extremidades, indicado e serto de colaboramento.	UNIDADE	UNIDADE	7500	490,9	632,3	730	9484,5	9500	CANCELADO NO PREGÃO 94/2021	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		

Anexo III - Mapa Comparativo de Preços_TR 23.2022. pdf

[illegible]

[illegible]

1. CORRESPONDE AO ITEM DO DESCRITIVO, PORÉM SOLICITADO POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS UTILIZANDO OUTRA NUMERAÇÃO DE CATMAT.