

Classificação: A PODER PÁ ÁSBLICO - FEDERAL THS,VERDE

Tipo de fornecimento: TRIFÁ Á SICO (26 KWEM DIANTE)

Tensão Nominal Dnp: V Lim Min/Max:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

CNPJ/CPF:00.662.270/0002-49

RUA 148,

SETOR MARISTA

CEP: 74170110 GOIANIA - GO

Parceiro de Negócio

99257

Unidade Consumidora

11067706

Conta mês

AGO/2023

Vencimento

30/09/2023

Total a pagar

R\$*****3.926,08

Data das Leituras

Leitura Anterior

01/07/2023

Leitura Atual

01/08/2023

Nº de Dias

31

Próxima Leitura

01/09/2023

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 68123727 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/08/2023 17:05:18

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
52230801543032000104660000681237271051249484
Protocolo de autorização: 3522300025185877 - 16/08/2023 17:06:37
CFOP 5258: Venda de energia eLÁ Áttrica para nÁ ÁCo contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÁ Á ODO DE REFERÁ ÁSNCIA DA APURAÁ ÁÁ Á O DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE • 6/2023 VRC • R\$1488,04454

ATRASO NO PAGAMENTO: AS CONTAS NÁ Á O PAGAS ATÁ ÁÁ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÁ O MULTA E ENCARGOS MORATÁ ÁRIOS (MULTA DE 2% • ATUALIZAÁ ÁÁ Á O MONETÁ Á RIA • JUROS DE MORA DE 1% AO MÁ ÁS CALCULADOS PRO RATA DIE)

NA FATURA SEQUINTE A REALIZAÁ ÁÁ Á O DO PAGAMENTO. A INADIMPLÁ ÁSNCIA POR UM PERÁ Á ODO SUPERIOR Á ÁC 15 (QUINZE) DIAS, E ATÁ ÁÁ 90 (NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ Á NA SUSPENSÁ Á O DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTÁ ÁÁ Á O DA ANEEL.

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS													
COFINS (LONQ LEE 19430E)				127,21						ICMS	4.240,28	17%	720,85
CALL (LONQ LEE 19430E)				42,40						COFINS	3.519,43	3,5301%	124,24
RI (LONQ LEE 19430E)				125,86						PIS/PASEP	3.519,43	0,7664%	26,97
PI (LONQ LEE 19430E)				-27,56									
FORNECIMENTO													
CONSUMO EP	WWh	2.795,55	0,179404	305,91	13,73	305,91	17%	65,47	0,179130				
CONSUMO HR	WWh	643,70	0,179404	112,96	4,03	112,96	17%	19,79	0,179130				
CONSUMO P	WWh	249,91	0,179404	46,16	16,54	46,16	17%	7,82	0,179130				
DEMANDA	kW	75,00	28,879755	2.165,95	77,24	2.165,95	17%	368,21	22,340000				
PARCELATE EP	WWh	2.795,55	0,343454	954,07	26,89	954,07	17%	162,19	0,270120				
PARCELATE HR	WWh	643,70	0,343454	221,08	7,09	221,08	17%	37,58	0,270120				
PARCELATE P	WWh	249,91	0,343454	85,49	4,90	85,49	17%	14,37	0,431000				
ITENS FINANCEIROS													
CONTRIB. ILUM. PÁ ÁSBLICA - MUNICIPAL				15,83									
TOTAL				3.926,08	151,22	4.240,28		720,83					

Grandezas Contratadas
DEMANDA - kW
75

Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Medidor
ENERGIA ATIVA - kWh	Ponta	426460	438851	0,020000	249,91	11063753-3
ENERGIA ATIVA - kWh	Fora Ponta	077173	078244	2,000000	2195,55	11063753-3
ENERGIA ATIVA - kWh	Reservado	010182	010396	2,000000	441,37	11063753-3
DEMANDA - kW	Ponta	002969	003041	0,080000	5,504	11063753-3
DEMANDA - kW	Fora Ponta	014840	014909	0,080000	12,708	11063753-3
DEMANDA - kW	Reservado	002474	002552	0,080000	6,396	11063753-3
UFER	Ponta	000304	000304	0,020000	0	11063753-3
UFER	Fora Ponta	000062	000062	2,000000	0	11063753-3
UFER	Reservado	000000	000000	2,000000	0	11063753-3
DMCR	Ponta	010108	010170	0,020000	5,371	11063753-3
DMCR	Fora Ponta	054289	054895	0,020000	10,373	11063753-3
DMCR	Reservado	008766	009006	0,020000	4,92	11063753-3
FACTOR DE POTÁ ÁSNCIA	ÁÁÁtico					

Reservado ao Fisco

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (KWh): 99,6503

Média dos 12 meses (KWh):

Dem. Máx F. Ponta (KW):

em. Máx. Ponta (KW):

Apresentação

04/09/2023

Resolução ANEEL

3130/22

Pague sua conta até a data de vencimento e evite a cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A.

PAGADOR / CPF:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CPF/CNPJ: 00.662.270/0002-49

RUA 148, N. OS/N. - INMETRO SETOR MARISTA CEP: 74170110 GOIANIA GO BRASIL

DATA DE EMISSÃO:

15/08/2023

NOTA FISCAL:

2023074121363

REFERÊNCIA:

AGO/2023

DATA DE VENCIMENTO:

30/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$*****3.926,08

Nº CONTROLE:

0011067706


MENSAGEM:

Aproveite os benefícios do débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código:

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO/2023	12,2180	12,2180	0,0000	249,91	2195,55	0,00	643,70	0,00
JUL/2023	19,4340	19,4340	0,0000	234,56	2455,90	10,25	606,80	0,00
JUN/2023	24,3540	24,3540	0,0000	260,51	3206,20	6,15	658,05	0,00
MAI/2023	30,9960	30,9960	0,0000	264,08	3513,70	2,05	813,85	0,00
ABR/2023	45,6740	45,6740	0,0000	335,31	6992,55	0,00	817,95	0,00
MAR/2023	50,8400	50,8400	0,0000	248,31	6475,95	0,00	766,70	0,00
FEV/2023	42,6400	42,6400	0,0000	277,44	5848,65	4,10	744,15	0,00
JAN/2023	41,6560	41,6560	0,0000	297,84	5541,15	2,05	762,60	0,00
DEZ/2022	46,2480	46,2480	0,0000	314,77	5672,35	6,15	719,55	0,00
NOV/2022	51,2500	51,2500	0,0000	298,13	7101,20	0,43	776,95	0,00
OUT/2022	52,8080	52,8080	0,0000	334,43	7406,65	2,05	756,45	0,00
SET/2022	45,5920	45,5920	0,0000	358,07	5990,10	0,00	733,90	0,00
AGO/2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL

3130/22

Consumo Fora Ponta:

Consumo Ponta:

Demanda Ativa:

Conforme Resolução Normativa Anel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Goiás o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



Cuide sempre da sua segurança e evite acidentes com energia elétrica.

- Sempre que ligar um eletrodoméstico na tomada, esteja calçado, principalmente se o chão estiver úmido ou molhado; segure na parte rígida isolante (plugue) e nunca no fio.
- Cuidado na hora de instalar ou manusear antenas de TV ou telefonia, mantendo a distância mínima de 3 metros da rede elétrica. Assim você previne acidentes.

Pelo cliente hoje.
PELO FUTURO TODO DIA.