

Não é possível entregar: ENC: Solicitação de apresentação de garantia da execução do Contrato 3/2023, conforme item 20 do Termo de Referência do antecitado instrumento.

Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@saudegov.onmicrosoft.com>

Qui, 30/11/2023 10:24

Para:comercial@ip2link.com.br <comercial@ip2link.com.br>

1 anexos (582 KB)

ENC: Solicitação de apresentação de garantia da execução do Contrato 3/2023, conforme item 20 do Termo de Referência do antecitado instrumento;



Não foi possível entregar a sua mensagem para comercial@ip2link.com.br.

[comercial](mailto:comercial@ip2link.com.br) não foi encontrado no ip2link.com.br.

robson.vieira	Office 365	comercial
Ação Necessária		Destinatário
Endereço Para desconhecido		

Como Corrigir

O endereço pode ter sido digitado incorretamente ou talvez não exista. Execute uma ou mais das seguintes ações:

- Envie a mensagem novamente seguindo estas etapas: No Outlook, abra a notificação de falha na entrega (NDR) e escolha **Enviar Novamente** na faixa de opções Relatórios. No Outlook na Web, selecione a NDR e selecione o link "**Para enviar esta mensagem novamente, clique aqui.**" Em seguida, apague e digite novamente todo o endereço do destinatário. Se aparecer uma sugestão de Lista de Preenchimento Automático, não a selecione. Depois de digitar o endereço completo, clique em **Enviar**.
- Contate o destinatário (por telefone, por exemplo) para verificar se o endereço existe e está correto.
- O destinatário pode ter definido o encaminhamento de email para um endereço incorreto. Peça a ele para confirmar se o eventual encaminhamento configurado está funcionando corretamente.
- Limpe a Lista de Preenchimento Automático de destinatários no Outlook ou no Outlook na Web seguindo os passos neste artigo: [Corrigir problemas de entrega de email com o código de erro 5.1.1 no Office 365](#) e envie a mensagem novamente. Digite novamente todo o endereço do destinatário antes de clicar em **Enviar**.

Se o problema persistir, encaminhe esta mensagem para o seu administrador de email. Se você for o administrador de email, consulte a seção **Mais Informações para Administradores de Email** abaixo.

Estas informações foram úteis? [Envie comentários à Microsoft](#).

Mais Informações para Administradores de Email

Código de status: 550 5.1.1

Este erro ocorre porque o remetente enviou uma mensagem para um endereço de email fora do Office 365, mas o endereço está incorreto ou não existe no domínio de destino. O erro é relatado pelo servidor de email do domínio do destinatário, mas na maioria das vezes deve ser corrigido pela pessoa que enviou a mensagem. Se as etapas na seção **Como corrigi-lo** acima não corrigirem o problema e você for o administrador de email do destinatário, tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O endereço de email existe e está correto - confirme se o endereço do destinatário existe, está correto e está aceitando mensagens.

Sincronize seus diretórios - se você tiver um ambiente híbrido e estiver usando a sincronização de diretório, certifique-se de que o endereço de email do destinatário esteja sincronizado corretamente no Office 365 e em seu diretório local.

Regra de encaminhamento problemática - procure por regras de encaminhamento que não estão se comportando conforme o esperado. O encaminhamento pode ser configurado por um administrador por meio de regras de fluxo de email ou configurações de endereço de encaminhamento de caixa de correio, ou pelo destinatário através do recurso Regras da Caixa de Entrada.

As configurações de fluxo de emails e os registros MX não estão corretos - se as configurações de registro MX e de fluxo de emails estiverem definidas incorretamente, podem causar este erro. Verifique as configurações de fluxo de emails do Office 365 para garantir que o seu domínio e os conectores de fluxo de emails estão configurados corretamente. Além disso, fale com o seu registrador de domínios para verificar se os registros MX do seu domínio estão configurados corretamente.

Para saber mais e outras dicas para a correção desse problema, veja [Corrigir problemas de entrega de email para o código de erro 550 5.1.1 no Office 365](#).

Detalhes da Mensagem Original

Data de Criação: 30/11/2023 13:24:32

Endereço do Remetente: robson.vieira@saude.gov.br

Endereço do Destinatário: comercial@ip2link.com.br

Assunto: ENC: Solicitação de apresentação de garantia da execução do Contrato 3/2023, conforme item 20 do Termo de Referência do antecitado instrumento.

Detalhes do Erro

Erro: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser f1-20020a0cf7c100000b0067a6dca4dfesi1018359qvo.314 - gsmtip

Mensagem rejeitada por: mx.google.com

Detalhes da Notificação

Enviado por: ROAP284MB2235.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM

Saltos de Mensagem

SALTO	HORA (UTC)	DE	PARA	COM	TEM RET
1	30/11/2023 13:24:32	CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM	CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM	mapi	*
2	30/11/2023 13:24:32	CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM	ROAP284MB2235.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*

Cabeçalhos da Mensagem Original

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=foxJPT56oKCcvVYv8VP80WtjPeG/J1epuHvc102+311deejMTiJ8saA5w+KtBZgt6a+1Y/d1AqDjpBf5iMqkoV/+kEsntmTSu/e9ucsBVV8YZhssUk9B6yRh07LCC/1dPLD0RKpQhVeXqegnpGrIJ5cyTljsRKDCwuuN85RS+lWNwmpPSX093L46FU8rxbDLJ8JKvtfRBksfU1F38B5gcXgqhNmct+KuCRQPN0IkJ8DTRonTQq4p/aniZ8JA56ssobxw93uP263MFRIszbVqTHURHR8todN51EBxkUqmA2zXE1b/IkUwmLstmKyGbzaoCcQVPnw6m02cp6ipuDwuW==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=JnUmZUjwXv914/w37Pb08esvEtBIQLyvw7jPS9DQPZ4=;

b=ltqgd1ABs8Hh7ZJrrbn941anziUFR955XdjhRnKERCdCITHmwQPUY/9hV/HARULPQX6MTsXHqA+kSSpmloz5Cx9QUE0eugzK9IbPP6fsqt90vQXqg/Q8h5h71v1umEWilPnsr3m7FyUzXUUGwrtxcMInKpib9E/sGxGtNJVcNXzJIXNgf1WB28dE/BOZ64tbosBawjY+uEQnVEnO2NTIoCzPstSweqcbaQbLt3Tn1jKushB4d80ZyMYXvB+I9vnoIo+RMxAyd/6DXc1GY6xUWWUdFK8k+gVqemA5rc0FtI1nGLU5Az3W330tSuls+AI0h0bvqInwWMfCEelMEkyCGw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=saude.gov.br; dmarc=pass action=none header.from=saude.gov.br; dkim=pass header.d=saude.gov.br; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=saudegov.onmicrosoft.com; s=selector2-saudegov-onmicrosoft-com; h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=JnUmZUjwXv914/w37Pb08esvEtBIQLyvw7jPS9DQPZ4=;

b=Sq62DPb4ztE0exz50yQBfQ0z0iHo1Udo66+m6VfxQD6b1H1nHFIB16xNHTma7yHfKJyhpkrvpP3NfYoBVd6f0HhkjxiYSf7c9HVxmHrd/1Z9hYM33NFZegTS7DIsoT+mYwx8oseQa+Z9046MukIRHM05o7oKZ80wUdY0j/jOEOTiAOuy/h3wDNxAiy12aRrAzFkP11a0sb883ekBkC3uWch2yr3cUj1VZNGx/o+EL22hF+nUZK1JUVWEdfyCrbpnKh5qT4+pt1/p0pw3mBkRV4ISFHca5CAVMYUHY55/WcPqiRobQQMxEb7wcdiaWg1aZ3Bbo0foDAK0Xj6SPMIOCA==

Received: from CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:dc::5) by ROAP284MB2235.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:10:d9::9) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7025.27; Thu, 30 Nov 2023 13:24:32 +0000

Received: from CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM ([fe80::db30:65d5:6b0a:7eaa]) by CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM ([fe80::db30:65d5:6b0a:7eaa%3]) with mapi id 15.20.7046.024; Thu, 30 Nov 2023 13:24:32 +0000

From: Robson Vieira da Silva <robson.vieira@saude.gov.br>

To: "comercial@ip2link.com.br" <comercial@ip2link.com.br>, "escritomaxcontabilidade@gmail.com" <escritomaxcontabilidade@gmail.com>, "suporte@ip2link.com.br" <suporte@ip2link.com.br>

CC: Rodrigo Alencar de Araujo <rodrigo.alencar@saude.gov.br>,

=?iso-8859-1?Q?Jo=E3o_Victor_Batista_de_Oliveira?=<Joaov.Oliveira@saude.gov.br>
Subject: =?iso-8859-1?Q?ENC: Solicita=E7=E3o_de_apresenta=E7=E3o_de_garantia_da_ex?=
=?iso-8859-1?Q?ecu=E7=E3o_do_Contrato_3/2023,_conforme_item_20_do_Termo_d?=
=?iso-8859-1?Q?e_Refer=EAncia_do_antecitado_instrumento.?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Solicita=E7=E3o_de_apresenta=E7=E3o_de_garantia_da_execu?=
=?iso-8859-1?Q?E7=E3o_do_Contrato_3/2023,_conforme_item_20_do_Termo_de_R?=
=?iso-8859-1?Q?efer=EAncia_do_antecitado_instrumento.?=
Thread-Index: AQHaHxKkvP6/HoYkkWKK0ModGABLCs21H+
Date: Thu, 30 Nov 2023 13:24:32 +0000
Message-ID: <CP4P284MB1650C911EA91F424C8072423D182A@CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM>
References: <57a9fc12503f88cd717f2afd774b61f9@sei.saude.gov.br>
In-Reply-To: <57a9fc12503f88cd717f2afd774b61f9@sei.saude.gov.br>
Accept-Language: pt-BR, en-US
Content-Language: pt-BR
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
msip_labels:
authentication-results: dkim=none (message not signed)
header.d=none;dmARC=none action=none header.from=saude.gov.br;
x-ms-publictraffictype: Email
x-ms-traffictypediagnostic: CP4P284MB1650:EE_|ROAP284MB2235:EE_
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 2063c020-0f42-482e-b11d-08dbf1a7b09b
x-ms-exchange-senderadcheck: 1
x-ms-exchange-antispam-relay: 0
x-microsoft-antispam: BCL:0;
x-microsoft-antispam-message-info:
aeCQFLRR5/9ApmuvZlira/16tvpMH29YCrhChON/g31uwSxwt+D/LSUws8XGibQcKc0DLZ2q944rLAakerkMLuBvqtLW/KttMbyn9ag6mnrXyHeX9N/uzVVBss
1gxGRhCE6rxY+M5Uq+4M060fJ0yvmCpFUzCjwvTaE0GCn7zM715m2vsxr65JPyNBtM4xpxtS/HHm9L8Bs5xJ9mH5KJuW4oFphJknjItUe/tKogZcHHcg890UwQ
iezFhnL3kSuhdvY0wKo7p2hVdtPrUkadNhUT21hmFDA1Jhz1rcP4D1BFvdEbK9c9Q4i8DXSNCI6wXVIJ11YqDv/z4tvcMOpA1WmJ1Y581gd09WI6r3j4XdsC1fj
MAwounrhdeMSSQ0M2vJCMWzXECESyIAdUfua0pnaQw6+zjwrX4QKQW/JLS3CJmYaFadk9jevW7egwMM7v1+WBveMdH+g9etSdUWvYXJAW8YI6NdE6P62Ek0w6T
rDI6cS004R8r3XC5C1Vky8gA+rJ4JtxG+xxldR6g21ppkdftPwU3+uxaKtQ1xX+dKUz085jbDsxLIXJcam4+DXJ0eu0td0xJmga6TZ8SQu==
x-forefront-antispam-report:
CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:pt;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:NONE;SFS:
(1320031)(346002)(376002)(136003)(39860400002)(396003)(366004)(230922051799003)(451199024)(1800799012)(64100799003)
(186009)(66556008)(38100700002)(99936003)(224303003)(166002)(86362001)(38070700009)(33656002)(122000001)(66476007)
(66446008)(41300700001)(110136005)(76116006)(55016003)(4326008)(566030002)(64756008)(1015004)(107886003)(71200400001)
(6506007)(966005)(47860001)(2906002)(19627405001)(52536014)(7696005)(8936002)(9686003)(316002)(54906003)(66946007)
(66574015)(26005)(83380400001);DIR:OUT;SFP:1102;
x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1
x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?iso-8859-1?Q?kKYB7ApIPReYfaj2KuentUV+jj2nww3zGSAsX+wuZ2vsYwliuxgsVTJfGQ?=
=?iso-8859-1?Q?3EbSzmHS8dM6GOLXgF0rh2w53gw0x9HC9SzaalMNwem4PV9wngKhLziJTv?=
=?iso-8859-1?Q?SgVv8S3JF/NXNsaaQu01u+EH4Y+TMTV37dDbqZD2xUdRzRKddfMOCaS8Pwxn?=
=?iso-8859-1?Q?YcoZulID7kPqHdZ0+/FmMMkdK5SjJEtX1SGJzsAzOZCkZoi8zftmp4VP1D?=
=?iso-8859-1?Q?ADLVp0nzPadDcpC6+QFNJwR79ZfWUBRPVSt+klvI8XSL6JMoxEo6aKKfWr?=
=?iso-8859-1?Q?xcBbh6fv+Q/5U0IjizYG8NV/Z/g+DMZmeqNMj15J2xHERAJghUV8VQTBG?=
=?iso-8859-1?Q?XyNwDF4UaRF0JgmjQLt/8MqkVwShdTb2fwnEVPazvJpYIc0fR0BGIsdIFo?=
=?iso-8859-1?Q?CEBFN/181by+EXNqEU03HNBQ7W1lYwQ05K5sm6wV1Yw6zgwV7n+U1qHuz?=
=?iso-8859-1?Q?x/1CDqRWVo1seoTkz2FYuQQn/IqtX6+c2ZxeMTiKe2Dq3s0XkQ0NxiDMyE?=
=?iso-8859-1?Q?6CGkd7cnD+YIs01y9wqwNN/PsFQjDP1Vm6RSnGu9+7HZwQ/Fy35ATUzMu9?=
=?iso-8859-1?Q?eCzCSMT0uLjR0dpV0EPKQws5h+UeVmo4LEVVMkYmYp1lRj3pSR1YS00K6U?=
=?iso-8859-1?Q?v+Q3pL2HLzR50hJ/Xb6gogIcUJWBz1r3le4XopOtQ0r6ef8ROf3fHGHR2?=
=?iso-8859-1?Q?6b+X13P5WoFfmov/PKDM3f/TKWnNuMjeLjdAGDDaK7+AwkQ+4e8hheyXW?=
=?iso-8859-1?Q?Dqv9eBa7ux4TfjMjA8fBUIXZoZVp+BDQ8LPyR04N/uGlqu05p8HP9v809m?=
=?iso-8859-1?Q?Vr1NS04rMV/JPDEWDA7zGtW107cbG1Ycmo8+4pb+sKnFgh7Ww+zgiJhC?=
=?iso-8859-1?Q?v+Q3pL2HLzR50hJ/Xb6gogIcUJWBz1r3le4XopOtQ0r6ef8ROf3fHGHR2?=
=?iso-8859-1?Q?5UzRW7ypyqngItYSSfqRvD2nPBjpv8XYqKXUrxRVs61JH/yePDVJJoBG4jt?=
=?iso-8859-1?Q?E+pm8VOKTS05GHRVRZ389v6u2RdtyrAFgwSjgnyAO2WJ6j2fqi4JAf7Jwt?=
=?iso-8859-1?Q?3watLu4pYepes6ezXlPHM1INT05Xy60jcw3KsGexoJwElp88Iz/KjSaZFG?=
=?iso-8859-1?Q?RL715D8qABDcsGSp04iD5FrOqEbY87uRv07IjFA2VG8nqYXaB11Xldj+vM?=
=?iso-8859-1?Q?tLqSCzAN8Ix+QYaZE8dqsWm9rDv+DQZ0AgwxTePbhzy7zzIifvpqZF03v?=
=?iso-8859-1?Q?1xKvbVnu1PW08DmpPrqePFCWdmjGc+2h3JhzJkc1JHqywh3L0YrxLwym?=
=?iso-8859-1?Q?428GapavsZZp72YBM7Tezr0zwwkdXDPqWm8LirRbS8n/AIFhi79twUoGc?=
=?iso-8859-1?Q?RL715D8qABDcsGSp04iD5FrOqEbY87uRv07IjFA2VG8nqYXaB11Xldj+vM?=
=?iso-8859-1?Q?qYCexS0RSV4/aI0MvRAFeYhdiut+HKdeuJpoaFGsrwOm/tfPkV9OURKzd?=
=?iso-8859-1?Q?4u17sKliuUMiCHGgFG+pi1w1HHjsZaFkw4fiSxDpUw/aOcK8CqG22rxli?=
=?iso-8859-1?Q?Dw1mJ5vXdzhuxYLGbGhfa9JjrhYXZQQA8f/3jD0uokh4QuYPltwhRY9U?=
=?iso-8859-1?Q?cuqyFch+54L2G0StFuH/hbBEchnE42h1qY?=
Content-Type: multipart/mixed;
boundary=" _009_CP4P284MB1650C911EA91F424C8072423D182ACP4P284MB1650BRAP_ "
MIME-Version: 1.0
X-OriginatorOrg: saude.gov.br
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: CP4P284MB1650.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 2063c020-0f42-482e-b11d-08dbf1a7b09b
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 30 Nov 2023 13:24:32.7281
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 9a554ad3-b52b-4862-a36f-84d891e5c705
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: HOSTED
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:
1UqS700aToTPTiXLt0zQx8P3iHivqBZAY1VwBSNzgfgjwLEsA4mFACNwjxNlWfwrRw0YTvYpd0iVOYPOC6u1+t7Qpn5GPg/YCw20vf3WqS8=
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: ROAP284MB2235