

**EVOLUTION COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.**

CNPJ.: 34.383.762/0001-36

I.E.: 636.394.139.119

I.M.: 109890

Rua.: São Jorge, nº 245 - Bairro.: Santo Antônio

CEP.: 09.530-250 - Cidade.: São Caetano do Sul - UF.: SP

E-mail.: evolution_eletronicos@outlook.com

Tel.: (11) 3337-3429

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PREGÃO.: 15/2023

UASG.: 158565

SRP.: (X)

ABERTURA.: 19/12/2023 ÀS 09H30MIN.

Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a esse órgão, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Empresa proponente.: Evolution Comércio de Componentes Eletrônicos LTDA.

GRUPO 01						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	RESISTOR FIO 1 OHM 5W Resistor Fio Material Corpo: Metálico, Resistência Nominal: 1 OHM, Tolerância: +/- 10 PER, Potência Nominal: 5W. Tipo: PTH	UN	100	VISHAY / AC05	R\$ 1,04	R\$ 104,00
2	RESISTOR CARBONO 47 OHM 1W Resistor Carbono Resistência Nominal: 47 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	100	VISHAY / PR01	R\$ 0,29	R\$ 29,00
3	RESISTOR CARBONO 47 OHM 1/4W Resistor Carbono PTH Resistência Nominal: 47 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,09	R\$ 90,00
4	RESISTOR CARBONO 100 OHM 2W Resistor Carbono Resistência Nominal: 100 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 2 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	100	VISHAY / PR02	R\$ 0,46	R\$ 46,00
5	RESISTOR CARBONO 100 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 100 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,09	R\$ 90,00
6	RESISTOR CARBONO 330 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 330 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 80,00
7	RESISTOR CARBONO 680 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 680 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 80,00
8	RESISTOR CARBONO 1.000 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 1.000 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 80,00
9	RESISTOR CARBONO 10.000 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 10.000 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 80,00

10	RESISTOR CARBONO 47.000 OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 47.000 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	1000	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 80,00
11	RESISTOR CARBONO 470K OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 470.000 OHMS, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	500	VISHAY / CR25	R\$ 0,09	R\$ 45,00
12	RESISTOR CARBONO 1M OHM 1/4W Resistor Carbono Resistência Nominal: 1 MOHM, Tolerância: +/- 5 PER, Potência Nominal: 1/4 W, Aplicação: Eletrônica, Tipo: PTH	UN	500	VISHAY / CR25	R\$ 0,08	R\$ 40,00
						R\$ 844,00

GRUPO 02						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
13	DIODO RETIFICADOR 1N4007 Diodo Retificador Material: Plástico, Tipo: 1N4007, Tensão: Vdc 1000 V, Potência: 02 W, Aplicação: Retificação De Sinal, Invólucro: DO-41	UN	500	MIC / 1N4007	R\$ 0,21	R\$ 105,00
14	DIODO RETIFICADOR UF4007 Diodo Retificador Tensão: 1000 V, Características Adicionais: Rápido, Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos Tipo: UF4007, Corrente Nominal: 1 A, Invólucro: DO- 41	UN	500	MIC / UF4007	R\$ 0,28	R\$ 140,00
15	TIRISTOR POTÊNCIA SCR BT152-600R Tiristor Potência Tensão Máxima: 650 V, Corrente RMS: 20 A, Tensão Gatilho: 1 V, Corrente Manutenção: 15 a 60 mA, Tipo: SCR BT152-600R, Encapsulamento: To-220	UN	50	TEXAS / BT152- 600R	R\$ 4,98	R\$ 249,00
16	TIRISTOR POTÊNCIA TRIAC BT137-600 Tiristor Potência Tensão Máxima: 600 V, Corrente RMS: 8 A, Tensão Gatilho: 1,5 V, Corrente Manutenção: 20 a 40 mA, Tipo: TRIAC BT137-600, Encapsulamento: To-220	UN	50	TEXAS / BT137- 600	R\$ 2,61	R\$ 130,50
17	TIRISTOR POTÊNCIA DIAC DB3 DIAC, Tensão de ruptura: 28 a 36V, Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos Tipo: DIAC DB3, Invólucro: DO-35	UN	100	PHILLIPS / DIAC DB3	R\$ 0,93	R\$ 93,00
18	DIODO ZENER 1N4728 Diodo Zener Tensão Nominal: 3,3 V, Tolerância: -10 A 10 PER, Potência Máxima: 1 W, Invólucro: DO-41, Características Adicionais: Contatos Axiais, Material: Silício , Referência: 1n4728	UN	100	PHILLIPS / 1N4728	R\$ 0,26	R\$ 26,00
19	DIODO ZENER 1N751 Diodo Zener Tensão Nominal: 5,1 V, Potência Máxima: 0.5 W, Invólucro: DO-41 , Características Adicionais: Contatos Axiais, Material: Silício, Referência: 1n751	UN	100	PHILLIPS / 1N751	R\$ 0,25	R\$ 25,00
20	LED VERMELHO 5MM Diodo Emissor Luz Material: Cristal Líquido, Tensão: Vdc 2,20 V, Tipo: Lente , Diâmetro: 5 MM, Cor: Vermelho, Características Adicionais: Com Terminais , Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos	UN	100	VISHAY / LED VERMELHO 5MM	R\$ 0,20	R\$ 20,00
21	LED VERDE 5MM Diodo Emissor Luz Material: Cristal Líquido , Tensão: Vdc 2,20 V, Tipo: Lente , Diâmetro: 5 MM, Cor: Verde, Características Adicionais: Com Terminais, Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos	UN	100	VISHAY / LED VERDE 5MM	R\$ 0,21	R\$ 21,00
22	LED AMARELO 5MM Diodo Emissor Luz Material: Cristal Líquido , Tensão: Vdc 2,20 V, Tipo: Lente , Diâmetro: 5 MM, Cor: Amarelo, Características Adicionais: Com Terminais , Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos	UN	100	VISHAY / LED AMARELO 5MM	R\$ 0,22	R\$ 22,00

23	LED BRANCO 5MM Diodo Emissor Luz Tipo: Alto Brilho, Cor: Branca, Aplicação: Eletrônica, Diâmetro Nominal: 5 MM, Corrente Nominal: 20 mA, Invólucro: Translúcido	UN	100	VISHAY / LED BRANCO 5MM	R\$ 0,23	R\$ 23,00
24	TRANSISTOR BC327 Transistor Referência: Bc327, Encapsulamento: To-92 , Tensão Trabalho: Vcbo 50v,Vceo 45 V, Aplicação: Amplificador De Baixa Frequência	UN	300	PHILLIPS / TRANSISTOR BC327	R\$ 0,38	R\$ 114,00
25	TRANSISTOR BC337 Transistor Referência: Bc337 , Encapsulamento: To-92 , Tensão Trabalho: Vcbo 50v,Vceo 45 V, Aplicação: Amplificador De Baixa Frequência	UN	300	PHILLIPS / TRANSISTOR BC337	R\$ 0,35	R\$ 105,00
26	TRANSISTOR TIP42 Transistor Referência: Tip42, Encapsulamento: To-220, Tensão Trabalho: 100 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas , Potência Máxima: 65 W, Corrente Saída: 6A	UN	50	PHILLIPS / TRANSISTOR TIP42	R\$ 2,36	R\$ 118,00
27	TRANSISTOR MOSFET IRF 740 Transistor Aplicação: Práticas Eletrônicas, Encapsulamento: To-220, Tipo: Mosfet , Referência:Irf740	UN	50	IR / TRANSISTOR MOSFET IRF 740	R\$ 10,59	R\$ 529,50
						R\$ 1.721,00

GRUPO 03						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
28	TRIMPOT 10K MULTIVOLTAS Trimpot Multivoltas Tipo: Linear, Resistência: 10 KOHM, Material: Carbono, Aplicação: Eletrônica, Tipo; PTH	UN	50	BOURNS / TRIMPOT 10K MULTIVOLTAS	R\$ 2,53	R\$ 126,50
29	CIRCUITO INTEGRADO CD40175 Circuito Integrado Tipo: Flip-Flop Tipo D, Referência: CD 40175, Aplicação: Circuitos Eletro-Eletrônicos, Família: CMOS, Encapsulamento: DIP	UN	30	NSC / CD40175	R\$ 1,51	R\$ 45,30
30	CIRCUITO INTEGRADO CD4511 Circuito Integrado Aplicação: Eletroeletrônico , Características Adicionais: Decodificador Para Display De 7 Segmentos , Referência 4: 4511, Encapsulamento: DIP	UN	30	NSC / CD4511	R\$ 1,97	R\$ 59,10
31	CIRCUITO INTEGRADO 7473 Circuito Integrado Referência: Ttl 7473, Quantidade Pinos: 14, Aplicação: Eletrônica. Encapsulamento: DIP	UN	30	TEXAS / 7473	R\$ 6,71	R\$ 201,30
32	CIRCUITO INTEGRADO 7447 Circuito Integrado Referência: Ttl 7447 , Quantidade Pinos: 16, Aplicação: Eletrônica, Encapsulamento: DIP	UN	30	TEXAS / 7447	R\$ 11,32	R\$ 339,60
33	PROTOBOARD Protoboard 830 furos com dimensões de 165 x 54 x 8.5mm. Número de furos: 830. Composição (base de terminal): 2 x 315 furos. Composição (soquete de distribuição): 2 x 100 furos. Material do corpo: polímero abs. Material do contato: bronze fosforoso. Acabamento do contato: banho de níquel. Bitola fios de conexão: 0,4mm ~ 0,7mm. Corrente máxima: 1a rms. Tensão máxima: 250v rms. Resistência de contato (1khz): 1m ohm máximo. Rigidez dielétrica: 1000Vrms por 60s.	UN	10	MAKE HERO / PROTOBOARD PROTOBOARD 830 FUROS	R\$ 19,10	R\$ 191,00
						R\$ 962,80

GRUPO 04						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
34	CAPACITOR CERÂMICO 1NF Capacitor Fixo Cerâmico Radial, Tensão Nominal: 50 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas , Capacitância Nominal: 1NF.	UN	500	VISHAY / CAPACITOR CERÂMICO 1NF 50V	R\$ 0,10	R\$ 50,00
35	CAPACITOR CERÂMICO 10NF Capacitor Fixo Cerâmico Radial Tensão Nominal: 50 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas , Capacitância Nominal: 10NF	UN	500	VISHAY / CAPACITOR CERÂMICO 10NF 50V	R\$ 0,09	R\$ 45,00

36	CAPACITOR CERÂMICO 22NF Capacitor Fixo <i>Cerâmico Radial Tensão Nominal: 50 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas , Capacitância Nominal: 22 NF</i>	UN	500	VISHAY / CAPACITOR CERÂMICO 22NF 50V	R\$ 0,10	R\$ 50,00
37	CAPACITOR CERÂMICO 47NF Capacitor Fixo <i>Cerâmico Radial Tensão Nominal: 50 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 47NF</i>	UN	500	VISHAY / CAPACITOR CERÂMICO 47NF 50V	R\$ 0,10	R\$ 50,00
38	CAPACITOR POLIÉSTER 100NF Capacitor Fixo <i>Poliéster Radial Capacitância Nominal: 100 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica</i>	UN	100	EPCOS / CAPACITOR POLIÉSTER 100NF 250V	R\$ 0,69	R\$ 69,00
39	CAPACITOR POLIÉSTER 470NF Capacitor Fixo <i>Poliéster Radial Capacitância Nominal: 470 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica</i>	UN	100	EPCOS / CAPACITOR POLIÉSTER 470NF 250V	R\$ 1,46	R\$ 146,00
40	CAPACITOR CERÂMICO 100NF Capacitor Fixo <i>Cerâmico Radial Tensão Nominal: 50 V, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Capacitância Nominal: 100 NF</i>	UN	500	VISHAY / CAPACITOR CERÂMICO 100NF 50V	R\$ 0,17	R\$ 85,00
41	CAPACITOR ELETROLÍTICO 0,47 Uf Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 0,47 MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 0,47 UF 50V	R\$ 0,28	R\$ 28,00
42	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1uF Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 1MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 1UF 50V	R\$ 0,21	R\$ 21,00
43	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 uF Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 4,7 MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 UF 50V	R\$ 0,21	R\$ 21,00
44	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 uF Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 10 MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 UF 50V	R\$ 0,25	R\$ 25,00
45	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 uF Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 47 MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 UF 50V	R\$ 0,35	R\$ 35,00
46	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100uF Capacitor Fixo <i>Eletrolítico Radial Alumínio Tolerância: +/-20 PER, Capacitância Nominal: 100 MICROF, Tensão Nominal: 50 V</i>	UN	100	HITANO / CAPACITOR ELETROLÍTICO 100UF 50V	R\$ 0,44	R\$ 44,00
						R\$ 669,00

GRUPO 05						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
47	TRANSFORMADOR 110/220 PARA 24+24V/3A <i>Transformador Baixa Potência, Tensão Primária: 220 V/110V, Tensão Secundária: 24V + 24V, Frequência Nominal: 60 Hz, Corrente de Secundário: 3A</i>	UN	5	MAXXI / TRANSFORMAD OR 110/220 PARA 24+24V/3A	R\$ 173,57	R\$ 867,85
48	FUSÍVEL 200 mA Fusível Vidro, Corrente Nominal: 200 mA, Tipo: 20 Ag , Tamanho: 5x20 MM, Tensão Nominal: 250Vca	UN	200	DALEC / FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 200 MA, TIPO: 20 AG , TAMANHO: 5X20 MM, TENSÃO NOMINAL: 250VCA	R\$ 0,36	R\$ 72,00

49	FUSÍVEL 10A Fusível Vidro, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: 20 Ag , Tamanho: 5x20 MM, Tensão Nominal: 250Vca	UN	100	DALEC / FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TIPO: 20 AG , TAMANHO: 5X20 MM, TENSÃO NOMINAL: 250VCA	R\$ 0,23	R\$ 23,00
50	FUSÍVEL 1A Fusível Vidro Corrente Nominal: 1 A, Tipo: 20 Ag , Tamanho: 5x20 MM, Tensão Nominal: 250Vca	UN	100	DALEC / FUSÍVEL VIDRO CORRENTE NOMINAL: 1 A, TIPO: 20 AG , TAMANHO: 5X20 MM, TENSÃO NOMINAL: 250VCA	R\$ 0,35	R\$ 35,00
51	FUSÍVEL DIAZED 16A Fusível Diazed Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 500 V, Tipo: Retardado , Características Adicionais: Proteção gL-gG	UN	24	JNG / FUSÍVEL DIAZED 16A	R\$ 12,65	R\$ 303,60
						R\$ 1.301,45

GRUPO 06						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
52	CIRCUITO INTEGRADO LM/NE 555 Circuito Integrado Referência: Lm 555 ou NE 555 , Quantidade Pinos: 8, Faixa de Tensão de Alimentação: 4,5V a 16V, Aplicação: Eletrônica, Encapsulamento: DIP	UN	50	TEXAS / LM555	R\$ 0,94	R\$ 47,00
53	CIRCUITO INTEGRADO 4N25 Circuito Integrado Referência: 4n25, Quantidade Pinos: 6 , Aplicação: Eletrônica, Encapsulamento: DIP	UN	50	NSC / 4N25	R\$ 1,97	R\$ 98,50
54	CIRCUITO INTEGRADO LM324N Circuito Integrado Referência: LM324N, Tipo: Amplificador Operacional, Quantidade de Pinos: 14, Aplicação: Eletrônica, Encapsulamento: DIP	UN	50	NSC / LM324	R\$ 2,32	R\$ 116,00
55	CIRCUITO INTEGRADO LM358 Circuito Integrado Referência: LM358, Tipo: Amplificador Operacional, Quantidade de Pinos: 8, Aplicação: Eletrônica, Encapsulamento: DIP	UN	50	NSC / LM358	R\$ 1,27	R\$ 63,50
56	CIRCUITO INTEGRADO TL494CN Circuito Integrado Referência: TL494CN, Aplicação: Eletrônica, Quantidade de Pinos: 16, Encapsulamento: DIP	UN	50	TEXAS / TL494CN	R\$ 4,50	R\$ 225,00
57	RELÉ 6V Micro-Relé Quantidade Pólos: 1, Quantidade Posições: 2 , Tensão Nominal: 6 V , Corrente: 10 A, Tensão dos contatos: 250V, Quantidade de Pinos: 5	UN	30	SONGLE / RELÉ 6V MICRO-RELÉ QUANTIDADE PÓLOS: 1, QUANTIDADE POSIÇÕES: 2 , TENSÃO NOMINAL: 6 V , CORRENTE: 10 A,	R\$ 5,34	R\$ 160,20

58	JUMPER PARA PROTOBOARD E ARDUINO TIPO MACHO/MACHO Kit de Jumpers para conexões em protoboards e placas Arduino. Jumper de cobre, Cor multicolorido. O Conjunto deve vir com: 40 unidades de jumper do tipo macho/macho. Comprimento: 20cm	UN	6	MAKE HERO / KIT DE JUMPERS PARA CONEXÕES EM PROTOBOARDS E PLACAS ARDUINO. JUMPER DE COBRE, COR MULTICOLORID O. O CONJUNTO DEVE VIR COM: 40 UNIDADES DE JUMPER DO TIPO MACHO/MACHO. COMPRIMENTO: 20CM	R\$ 15,39	R\$ 92,34
59	JUMPER PARA PROTOBOARD E ARDUINO TIPO MACHO/FÊMEA Kit de Jumpers para conexões em protoboards e placas Arduino. Jumper de cobre, Cor multicolorido. Deve ser constituído por 40 unidades de jumper do tipo macho/fêmea. Comprimento: 20cm	UN	4	MAKE HERO / KIT DE JUMPERS PARA CONEXÕES EM PROTOBOARDS E PLACAS ARDUINO. JUMPER DE COBRE, COR MULTICOLORID O. DEVE SER CONSTITUÍDO POR 40 UNIDADES DE JUMPER DO TIPO MACHO/FÊMEA. COMPRIMENTO: 20CM	R\$ 12,11	R\$ 48,44
60	JUMPER PARA PROTOBOARD E ARDUINO TIPO FÊMEA/FÊMEA Kit de Jumpers para conexões em protoboards e placas Arduino. Jumper de cobre, Cor multicolorido. O Conjunto deve vir com: 40 unidades de jumper do tipo fêmea/fêmea Comprimento: 20cm	UN	4	MAKE HERO / KIT DE JUMPERS PARA CONEXÕES EM PROTOBOARDS E PLACAS ARDUINO. JUMPER DE COBRE, COR MULTICOLORID O. O CONJUNTO DEVE VIR COM: 40 UNIDADES DE JUMPER DO TIPO FÊMEA/FÊMEA COMPRIMENTO: 20CM	R\$ 13,50	R\$ 54,00

61	CLIP PARA BATERIA 9V Conector elétrico para conexão de Bateria 9V, com cabos vermelho e preto de diâmetro do cabo cobre de 28AWG cada. Construção Horizontal. Aplicação; Eletrônica	UN	50	ZX / CLIP PARA BATERIA 9V	R\$ 1,37	R\$ 68,50
						R\$ 973,48

GRUPO 07						
IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
62	CABO DE CONEXÃO BANANA /BANANA 4MM Cabo de conexão com terminais tipo Banana/Banana, seção transversal de 4mm², revestimento do cabo de PVC de média flexibilidade, tensão de isolamento de 1000V AC/DC, comprimento do cabo de 1000mm. Constituído por um par de cabos da cor vermelho e preto	UN	50	PORDIAL / CABO DE CONEXÃO BANANA /BANANA 4MM	R\$ 21,75	R\$ 1.087,50
63	GARRA JACARÉ Garra do tipo Jacaré cor preta, com entrada para pino do tipo Banana 4mm, corrente máxima de trabalho de até 16A. Material: Metal	UN	50	ZX / GARRA DO TIPO JACARÉ COR PRETA	R\$ 7,54	R\$ 377,00
						R\$ 1.464,50

Total:

(Sete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)	R\$ 7.936,23
--	--------------

Observações

- 1- Estão inclusos na proposta de preços todas as despesas necessárias para o seu correto fornecimento (impostos, frete, descarga, taxas e demais encargos);
- 2 - Prazo de Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
- 3 - Prazo de entrega dos materiais: será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento, em remessa única;
- 4 - Garantia dos materiais: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;
- 5 - Forma de pagamento - 30 (trinta) dias.

Dados da empresa proponente:

Razão Social.: Evolution Comércio de Componentes Eletrônicos LTDA **CNPJ.:** 34.383.762/0001-36
Endereço/CEP.: Rua São Jorge, 245 - **Bairro.:** Santo Antonio , **CEP.:** 09.530-250 - São Caetano do Sul / SP
E-mail.: evolution_eletronicos@outlook.com **Telefone.:** (11) 3337-3429
Nr e Nome do Banco.: Brasil S/A (001) **Agência Nr.:** 4307-9
Conta Corrente.: 26.363-X e/ou (0)

Representante da empresa para a assinatura do Contrato de Fornecimento:

Nome.: Luiz Carlos dos Santos
Nacionalidade.: Brasileiro
Estado Civil.: Viúvo
RG Nr.: 21.587.829-2 SSP/SP
CPF Nr.: 113.714.518-85
Residência e/ou domicílio.: Rua São Jorge nº 245, Santo Antônio
Cargo na empresa.: Diretor

São Caetano do Sul/SP, 19 de dezembro de 2023.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS:11371451885

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DOS SANTOS:11371451885
Dados: 2023.12.19 13:13:40 -03'00'

Evolution Comércio de Componentes Eletrônicos LTDA.
Luiz Carlos dos Santos
Diretor
RG: 21.587.829-2SSP/SP
CPF: 113.714.518-85