



BANCO CENTRAL DO BRASIL

O documento a seguir consta no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC)

Cópia integral emitida em 08/02/2024 às 13h55 para Compras Contratos

BCB/DEMAP-2024/19383

Descrição: Contrato nº 601/2024 - Eletrosia - assinado

Assinado/Autenticado por: - CLESIO MONTEIRO DA SILVA:77245750106 em 01/02/2024; CHARLES COSTA RIBEIRO:52345165120 em 01/02/2024; HYAN DE AQUINO MENESES:43925384863 em 01/02/2024; ANDRE STEFANELLO SOMAVILLA:95234284034 em 01/02/2024;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

1

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 601/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O BANCO CENTRAL DO BRASIL E ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA.

O **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, autarquia federal criada pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília, inscrito no CNPJ 00.038.166/0001-05, doravante denominado simplesmente BC, neste ato representado por **André Stefanello Somavilla**, Coordenador da Subdivisão de Manutenção e Atualização Tecnológica (Demap/Gelog/Infra/Sumat), de acordo com a atribuição que lhe confere o ADM 07.14.00.003.02.02, e a **ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.900.592/0001-05, sediada no Trecho 08, Lote 170/180, Sala 01, SIA, Brasília/DF, Cep: 71.205-080, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por **Clesio Monteiro da Silva**, Sócio Administrador, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 247143 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS nº 175/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

GRUPO	Valor (R\$)
2	18.821,30
3	64.705,10
8	26.077,50

1.2.1. Os itens, quantidades e valores unitários são aqueles discriminadas no Anexo.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência e anexos;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

2

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII](#))

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO ([art. 92, V](#))

5.1. O valor estimado total da contratação é de **R\$ 109.603,90 (cento e nove mil seiscientos e três reais e noventa centavos)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ([art. 92, V e VI](#))

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

3

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ([art. 92, V](#))

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **16/11/2023**.
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
- 7.9. Quando o preço registrado na ata e utilizado na contratação já estiver atualizado, o reajuste somente será concedido após nova anualidade.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

4

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de 3 (três) meses, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 3 (três) meses.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));



BANCO CENTRAL DO BRASIL

5

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- 9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para



BANCO CENTRAL DO BRASIL

6

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

7

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.2.1 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- 11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- 11.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 11.2.4 Multa:
- a) Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - b) Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

8

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- c) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 11.1, de 0,5% a 5% do valor do Contrato.
 - d) Compensatória, para infração descrita na alínea “b” do item 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato, pelo descumprimento contratual e sem prejuízo do dever de reparação do dano grave causado, quando for maior do que o valor da multa.
 - e) Punitiva, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 0,5% a 5% do valor do Contrato.
 - f) O atraso superior a 30 dias para adimplemento de obrigação contratual autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.”
- 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))
- 11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))
- 11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

9

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).
- 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).
- 11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução [Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

- 12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

10

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

- 12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
 - b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).
- 12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 12.4.3. Indenizações e multas.
- 12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).
- 12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).



BANCO CENTRAL DO BRASIL

11

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Código Orçamentário	40.17.4.001-7
Classificação Contábil	4020.18-9
Classificação Funcional Programática	04.122.0032.2000.0001
Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	203810
Natureza de Despesa	3390.30
Nota de Empenho	601/2024

- 13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

- 14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).



BANCO CENTRAL DO BRASIL

12

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO ([art. 92, §1º](#))

- 17.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Brasília, 30 de Janeiro de 2024.

Pelo BC

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Pelo BC

Pela CONTRATADA



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

ANEXO

GRUPO 2

ITEM	GRUPO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR CONTRATADO	QTD PEDIDO	QTD TOTAL	VALOR PEDIDO
Grupo 02 - Cabos Elétricos								
9	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor azul-claro; Referência: Cabo Superastic Flex 450/750V Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 408494	Rolo (100m)	R\$ 142,70	20	70	R\$ 2.854,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

10	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor preto; Referência: Cabo Superaastic Flex 450/750V Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 408494	Rolo (100m)	R\$ 142,70	20	60	R\$ 2.854,00
----	---	---------------	--	-------------	------------	----	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

11	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Marcação indelével no cabo; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor vermelho; Referência: Cabo Superastic Flex 450/750V Prysmian ou semelhante ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 408494	Rolo (100m)	R\$ 142,70	20	60	R\$ 2.854,00
----	---	---------------	--	-------------	------------	----	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

12	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor azul-claro; Referência: Cabo Suprastic Flex 450/750V Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 408495	Rolo (100m)	R\$ 240,25	5	30	R\$ 1.201,25
----	---	---------------	---	-------------	------------	---	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

13	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor preto; Referência: Cabo Suprastic Flex 450/750V Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 419890	Rolo (100m)	R\$ 240,25	5	20	R\$ 1.201,25
----	---	---------------	--	-------------	------------	---	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

14	2	CABO ELÉTRICO	Cabo flexível 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Classe de tensão de 750V; - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em termoplástico de PVC resistente à propagação de chamas; - Camada externa extra deslizante; - Temperatura máxima de 70° em serviço contínuo, 100° em sobrecarga e 160° em curto-circuito; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo com 100m; - Cor vermelho; Referência: Cabo Suprastic Flex 450/750V Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 419892	Rolo (100m)	R\$ 240,25	5	20	R\$ 1.201,25
----	---	---------------	---	-------------	------------	---	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

15	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 2 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (possuir certificado registrado e válido no INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 335711	Rolo (100m)	R\$ 410,62	-	30	R\$ -
----	---	---------------	---	-------------	------------	---	----	-------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

16	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 3 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 320305	Rolo (100m)	R\$ 578,07	5	30	R\$ 2.890,35
----	---	---------------	--	-------------	------------	---	----	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

17	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 2,5mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT: 338644	Rolo (100m)		-	10	R\$	-
----	---	---------------	--	-------------	--	---	----	-----	---



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

18	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 4,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Rolo de 100m; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT: 269345	Rolo (100m)	R\$ 1.157,60	2	5	R\$ 2.315,20
----	---	---------------	---	-------------	--------------	---	---	--------------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

19	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 3 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT: 320304	m	R\$ 12,78	-	500	R\$ -
----	---	---------------	--	---	-----------	---	-----	-------



BANCO CENTRAL DO BRASIL

24

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

20	2	CABO ELÉTRICO	Cabo PP 4 x 6,0mm² com as seguintes características mínimas: - Condutor de fios de cobre nu, tempera mole; - Extraflexível de cobre; - Encordoamento classe 5; - Isolação em composto termofixo em borracha HEPR; - Cobertura composto termoplástico de PVC; - Temperatura máxima de 90° em serviço contínuo, 130° em sobrecarga e 250° em curto-circuito; - Classe de tensão de 0,6/1kV; - Ser certificado compulsoriamente (obedecer rigorosamente as normas reguladoras do INMETRO); - O fabricante do cabo deve ser associado à Qualifios (https://www.qualifio.org.br/); - Bobina; - Referência: Cabo GSette Easy 0,6/1kV Prysmian ou de melhor qualidade. - CATMAT: 320300	m	R\$ 16,86	-	500	R\$ -
21	2	CABO DE ÁUDIO	Cabo polarizado para áudio - Cabo de áudio isolado, composto termoplástico; - Utilizado em instalações de som ambiente e caixas acústicas; - Bitola de 2 x 1,5 mm²; - Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo cristal (transparente); - Com identificação (cor) da polarização; - Fabricado em cobre; - Rolos com 100 metros; - CATMAT: 368128	m	R\$ 2,90	500	1500	R\$ 1.450,00
							Subtotal Grupo 02	R\$ 18.821,30



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

GRUPO 3

ITEM	GRUPO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR CONTRATADO	QTD PEDIDO	QTD TOTAL	VALOR PEDIDO
Grupo 03 - Materiais para infraestrutura elétrica								
22	3	ELETRODUTO	Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 3/4": - Barra com 3m de comprimento; - Com rosca nas duas pontas; - Para instalações elétricas internas; - Parede de 0,9mm e diâmetro externo entre 25,2 a 25,6mm; - Com luva e protetor de rosca; - Acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; - Referência comercial: Elecon EC-EDE 22 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 429347	BARRA	R\$ 32,40	100	200	R\$ 3.240,00
23	3	CAIXA CONDULETE	Caixa Condutele múltiplo 3/4" X sem tampa: - Condutele múltiplo tipo "X", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamanho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/072 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 256676	UN	R\$ 5,21	150	300	R\$ 781,50



BANCO CENTRAL DO BRASIL

26

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

24	3	CAIXA CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 3/4" L sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/092 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 256528	UN	R\$ 5,21	150	300	R\$ 781,50
25	3	CONECTOR	Tampão para caixa condulete: - Tampão para caixa múltipla de 3/4"; - Em material polietileno; - Referência comercial: Tramontina 56114/052 ou de melhor qualidade. CATMAT: 311317	UN	R\$ 0,41	250	500	R\$ 102,50
26	3	CONECTOR	Unidut Múltiplo 3/4": - Conectores para caixa conduletes múltiplas; - Em alumínio, sem pintura; - Referência comercial: Tramontina 56251/052 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 359872	UN	R\$ 1,61	200	400	R\$ 322,00
27	3	CURVA	Conector curvo sem rosca 90°: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Acompanha parafusos e arruela; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56129/002 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 311312	UN	R\$ 8,85	150	300	R\$ 1.327,50



BANCO CENTRAL DO BRASIL

27

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

28	3	LUVA	Luva de Emenda sem rosca: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; - Para ser utilizado com eletrodutos de 3/4"; - Referência comercial: Tramontina 56131/002 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 316907	UN	R\$ 2,25	150	300	R\$ 337,50
29	3	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de fixação 3/4" - tipo copo: - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; - Acabamento galvanizado eletrolítico; - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; - Acompanhada de parafusos para fixação do eletroduto; - Referência comercial: Moratori ref. 702 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 386606	UN	R\$ 2,25	175	350	R\$ 393,75
30	3	ARRUELA	Arruela: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56135/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 237013	UN	R\$ 0,60	250	500	R\$ 150,00
31	3	BUCHA	Bucha: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 3/4"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56134/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 236786	UN	R\$ 1,00	250	500	R\$ 250,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

28

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

32	3	TAMPA	Tampa para condutele 4"x2" - cega 3/4" - Em alumínio, cega; - Acabamento sem pintura; - Acompanhada de parafusos de fixação; - Para ser utilizada com caixas conduteles múltiplas; - Referência comercial: Tramontina 56117/006 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 411911	UN	R\$ 2,12	200	400	R\$ 424,00
33	3	ELETRODUTO	Eletroduto Galvanizado Eletrolítico/pré zincado Médio 1" - Barra com 3m de comprimento; - Com rosca - Para instalações elétricas internas; - Parede de 0,9mm, diâmetro externo entre 31,5 a 31,9 mm; - Com luva e protetor de rosca; - Tipo galvanizado eletrolítico ou pré-zincado; - Referência comercial: Elecon EC-EDE 23 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 325285	BARRA COM 3M	R\$ 40,91	50	100	R\$ 2.045,50
34	3	CAIXA CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 1" X sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "X", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamanho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/023 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 256529	UN	R\$ 7,82	50	100	R\$ 391,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

29

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

35	3	CAIXA CONDULETE	Caixa Condulete múltiplo 1" L sem tampa: - Condulete múltiplo tipo "L", com rosca BSP; - Acompanha 02 parafusos para instalação da tampa; - Produzida em alumínio, com acabamento sem pintura; - Tamamho 4"x2"; - Referência comercial: Tramontina 56200/033 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 260909	UN	R\$ 7,82	50	100	R\$ 391,00
36	3	CONECTOR	Tampão para caixa condulete: - Tampão para caixa múltipla de 1"; - Em material polietileno; - Referência comercial: Tramontina 56114/053 ou de melhor qualidade. CATMAT: 453674	UN	R\$ 0,44	150	300	R\$ 66,00
37	3	CONECTOR	Conector (unidut múltiplo) 1": - Conectores para caixa conduletes múltiplas; - Em alumínio, sem pintura; - Referência comercial: Tramontina 56251/053 ou de melhor qualidade. CATMAT: 359876	UN	R\$ 2,82	100	200	R\$ 282,00
38	3	CURVA	Conector curvo sem rosca 90°: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Acompanha parafusos e arruela; - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; - Referência comercial: Tramontina 56129/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 397148	UN	R\$ 10,31	25	50	R\$ 257,75



BANCO CENTRAL DO BRASIL

30

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

39	3	LUVA	Luva de Emenda sem rosca: - Em alumínio, acabamento sem pintura; - Para ser utilizado com eletrodutos de 1"; - Sem rosca, com 2 parafusos de fixação; - Referência comercial: Tramontina 56131/003 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 316908	UN	R\$ 2,66	50	100	R\$ 133,00
40	3	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de fixação 1" - tipo copo: - Material: aço-carbono galvanizado com 1mm de espessura; - Acabamento galvanizado eletrolítico; - Para ser utilizada na fixação de eletroduto de 3/4"; - Acompanhada de parafusos e todas as partes necessárias ao conjunto; - Referência comercial: Moratori ref. 703 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 304268	UN	R\$ 2,02	100	200	R\$ 202,00
41	3	ARRUELA	Arruela: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 1"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56135/004 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 237015	UN	R\$ 0,92	200	400	R\$ 184,00
42	3	BUCHA	Bucha: - Fabricado em liga de alumínio; - Bitola: 1"; - Rosca padrão BSP (tipo gás); - Para conexões de eletroduto rígidos; - Referência comercial: Tramontina 56134/004 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 245200	UN	R\$ 1,22	200	400	R\$ 244,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

31

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

43	3	TAMPA	Tampa para condutele 4"x2" - cega 1" - Em alumínio, cega; - Acabamento sem pintura; - Acompanhada de parafusos de fixação; - Para ser utilizada com caixas conduteles múltiplas; - Referência comercial: Tramontina 56117/007 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 353851	UN	R\$ 2,72	100	200	R\$ 272,00
44	3	SUPORTE	Suporte para placa 4"x2": - Material termoplástico; - Para 3 postos horizontais; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 612122 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 335552	UN	R\$ 1,68	100	200	R\$ 168,00
45	3	PLACA	Placa 4"x2" branco - Cego: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618500 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 426917	UN	R\$ 5,54	15	30	R\$ 83,10



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

46	3	PLACA	Placa 4"x2" branco - 01 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 01 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618505 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 416467	UN	R\$ 7,00	50	100	R\$ 350,00
47	3	PLACA	Placa 4"x2" branco - 02 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 02 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618506 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 416469	UN	R\$ 6,00	50	100	R\$ 300,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

33

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

48	3	PLACA	Placa 4"x2" branco - 03 módulo: - Material plástico; - Cor Branco; - Acabamento Fosco; - Horizontal - Para 03 módulo; - Utilizado conjuntamente com o suporte 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 618503 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 335703	UN	R\$ 6,80	50	100	R\$ 340,00
49	3	TOMADA	Módulo Tomada - Branco: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor Branco; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615040 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 408712	UN	R\$ 26,00	50	100	R\$ 1.300,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

50	3	TOMADA	Módulo Tomada - Vermelho: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor Vermelho; - Bornes com conexão automática; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615039 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 440982	UN	R\$ 20,00	50	100	R\$ 1.000,00
51	3	TOMADA	Módulo Tomada - Branco: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 20A, 250V; - Cor Branco; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615060 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 440981	UN	R\$ 24,00	25	25	R\$ 600,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

35

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

52	3	TOMADA	Módulo Tomada - Vermelho: - 2PT+T - novo padrão brasileiro; - Material plástico anti chama; - Capacidade: 20A, 250V; - Cor Vermelho; - Bornes a parafuso; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 615079 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 408713	UN	R\$ 21,50	25	25	R\$ 537,50
53	3	TOMADA	Módulo cego - 01 módulo: - Módulo cego, tamanho 01 módulo; - Cor Branco; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha Pialplus 611047 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 335482	UN	R\$ 5,94	50	50	R\$ 297,00
54	3	INTERRUPTOR	Módulo Interruptor paralelo: - Interruptor paralelo, 01 tecla; - Capacidade: 10A, 250V; - Cor branco; - Bornes com conexão automática; - Utilizado conjuntamente com o suporte e placa 4"x2"; - Referência: Pial Legrand - Linha PialPlus 611001 ou de melhor qualidade. - CATMAT: 253345	UN	R\$ 22,00	100	100	R\$ 2.200,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

55	3	TOMADA	Tomada de painel quadrada: - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; - Cor preta; - Capacidade 10A - 250V; - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x 24mm; - Atende a Norma NBR 14136; - Referência: WEG, Código 13310141 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 315145	UN	R\$ 15,00	500	2000	R\$ 7.500,00
56	3	TOMADA	Tomada de painel quadrada. - Tomada 2P+T com rabicho, novo padrão brasileiro; - Rabicho de 15cm e 1,5mm2; - Cor vermelha; - Capacidade 10A - 250V; - Formato: para encaixe em chapa retangular de tamanho 27mm x 24mm; - Atende a Norma NBR 14136; - Referência: WEG, Código 13310140 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 440982	UN	R\$ 15,50	250	500	R\$ 3.875,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

57	3	FITA	Fita isolante: - Cor preta, superflexível, adesão permanente; - Espessura: 0,18 mm ou mais grossa; - Para uso profissional; - Largura: 19 mm; - Unidade de fornecimento: rolo de 20 (vinte) metros. - Para isolamento de circuitos elétricos até 750 Vac; - Embalagem tipo unitária em caixa plástica redonda com tampa para melhor conservação do produto; - Flamabilidade: autoextinguível; - Alongamento: 200% (mínimo); - Classe de temperatura: 90 °C; - Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60454; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses; - Referência: 3M Scotch 33+; Prysmian P-44 SUPER ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 226938	UN	R\$ 16,67	200	200	R\$ 3.334,00
58	3	CONECTOR	Conector elétrico derivação - emenda: - Fabricado em material antichama; - Cor azul; - Cabos de 1,5 a 2,5mm2; - Referência comercial: TAP LINK 1,5-2,5mm azul ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 474275	UN	R\$ 0,76	5.000	10000	R\$ 3.800,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

38

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

59	3	COPEX	Eletroduto metálico flexível revestido: - Cor preto; - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); - Extremamente flexível; - Unidade: metro; - Diâmetro: 1"; - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - Aba-Flex ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 436241	metro	R\$ 13,90	200	1000	R\$ 2.780,00
60	3	CONECTOR	Conector macho fixo: - Fabricado em latão fundido; - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; - Diâmetro: 1"; - Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 406335	UN	R\$ 12,39	100	100	R\$ 1.239,00
61	3	COPEX	Eletroduto metálico flexível revestido: - Cor preto; - Fabricado em fita de aço doce galvanizada mono-grampeado; - Revestido externamente em cloreto de polivinila flexível (PVC); - Extremamente flexível; - Unidade: metro; - Diâmetro: 3/4"; - Referência comercial: Copex Metálico Flexível Revestido - Aba-Flex ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 337815	metro	R\$ 17,17	1.000	1000	R\$ 17.170,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

39

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

62	3	CONECTOR	Conector macho fixo: - Fabricado em latão fundido; - Para se usado com o eletroduto metálico flexível revestido; - Diâmetro: 3/4"; - Referência comercial: Aba-Flex ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 483207	UN	R\$ 15,51	100	100	R\$ 1.551,00
63	3	BOTÃO DE COMANDO	Botão de Comando Duplo: - Botão comando duplo, sem indicação de iluminação; - Contatos: 1NF + 1 NA - Sem iluminação; - Tipo pulsador duplo; - Cor vermelha(desliga); - Cor verde (liga); - Diâmetro Furos fixação 22mm; - Grau proteção IP65; - Referência: P20APL-1C (Metaltex) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 322082	UN	R\$ 49,24	50	50	R\$ 2.462,00
64	3	SINALEIRO	Sinaleiro monobloco: - Sinaleira LED integrado; - Tipo sinaleiro monobloco; - Cor: verde; - Formato redondo; - Invólucro termoplastico de 22mm; -Tensão nominal 220V; - Sinalização LED integrado com lente lisa; - Referência: CEWSM2D23 (WEG) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 412601	UN	R\$ 24,80	50	50	R\$ 1.240,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

40

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

65	3	ELETRODUTO	Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável - Comprimento: 3m; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 394405	UN	R\$ 24,90		200	R\$ -
66	3	ELETRODUTO	Curva de 90º Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável - Angulo: 90º; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 458349	UN	R\$ 5,20		120	R\$ -
67	3	ELETRODUTO	Luva Eletroduto 3/4 de PVC Antichamas: - Tipo de conexão: Roscável; - Cor: Preto; - Antichama; - Conforme Norma NBR 15465; - Referência: Luva Eletroduto Roscável (Tigre) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 316901	UN	R\$ 3,90		240	R\$ -



BANCO CENTRAL DO BRASIL

41

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

68	3	CAIXA PASSAGEM	DE	Caixa de Passagem: - Material Termoplástico; - IP 65 ou superior; - 100x100x50mm; - Conforme Norma NBR IEC60670-1; - Referência: Brum ou Kraus Muller ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 607912	UN	R\$ 38,00		60	R\$ -
								Subtotal Grupo 03	R\$ 64.705,10

GRUPO 8

ITEM	GRUPO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR CONTRATADO	QTD PEDIDO	QTD TOTAL	VALOR PEDIDO
Grupo 08 - Dispositivos Elétricos de Comando e Proteção								
112	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 16A; - Corrente de interrupção nominal 16A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 376214	UN	R\$ 29,00	100	100	R\$ 2.900,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

42

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

113	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 25A; - Corrente de interrupção nominal 25A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13225 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 452700	UN	R\$ 29,00	100	100	R\$ 2.900,00
114	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, bipolar, 40A; - Corrente de interrupção nominal 40A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13216 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 395369	UN	R\$ 32,80	100	100	R\$ 3.280,00
115	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, tripolar, 20A; - Corrente de interrupção nominal 20A, curva B; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: Schneider Eletric, EZ9F13320 ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 395464	UN	R\$ 38,40	100	100	R\$ 3.840,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

43

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

116	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, tripolar, 16A; - Corrente de interrupção nominal 16A, curva C; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal de operação 400V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: EZ9F33316 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 424720	UN	R\$ 39,85	30	30	R\$ 1.195,50
117	8	DISJUNTOR	Disjuntor termomagnético, monopolar, 2A; - Corrente de interrupção nominal 2A, curva C; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 3kA; - Norma de referência NBR NM IEC 60898; - Tensão nominal 127/230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: EZ9F33102 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 337086	UN	R\$ 25,90	30	30	R\$ 777,00
118	8	DISJUNTOR-MOTOR	Disjuntor Motor 10-16A; - Aplicação: Motores Trifásicos - Corrente de ajuste(A): entre 10-16A; - Número de pólos: 3; - Classe de Disparo: 10 - Referência: Sirius 3RV20 (Siemens), MWL18 (Weg) ou GV2ME01 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 432730	UN	R\$ 210,00	11	11	R\$ 2.310,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

44

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

119	8	DISJUNTOR-MOTOR	Disjuntor Motor 4-6,3A; - Capacidade de regulagem de corrente: 4-6,3A; - Capacidade de corte em serviço (ICs): 50kA - Norma de referência NBR IEC 60947-2; - Tensão nominal de operação: 230V; - Para montagem em trilhos DIN; - Frequência: 50/60Hz; - Referência: GV2ME10 (Schneider) ou de melhor qualidade. - CATMAT (SIASG): 426952	UN	R\$ 145,00	19	19	R\$ 2.755,00
120	8	CONTATOR	Contator de Potência - Número de Pólos: 03; - Contatos: mínimo de 3NA; - Tensão de comando 220 V 60 Hz; - Corrente nominal 16A; - Referência: CWCO161030 (Weg) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 460181	UN	R\$ 135,00	30	30	R\$ 4.050,00
121	8	CONTATOR	Contator Auxiliar - Contator auxiliar; - Contatos: 2NA + 2NF; - Tensão de comando 220 V 60 Hz; - Limite máximo de frequência 400 Hz; - Corrente nominal 6A; - Referência: CAW04-22-00V25 (Weg) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 426833	UN	R\$ 69,00	30	30	R\$ 2.070,00



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

122	8	DISJUNTOR	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 400A - Modelo: Caixa Moldada; - Número de polos: 3; - Tensão Máxima de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 400 A; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516 - Referência: NSX-400N C40N32D400 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 339220	UN	R\$ 10.065,00		1	R\$ -
123	8	DISJUNTOR	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A - Modelo: Caixa Moldada; - Micrologic 2.3 ou superior; - Número de polos: 3; - Tensão nominal de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 630 A; - Icu: 70 KA para tensão de 380; - Ics 100% do Icu; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; - Referência: NSX-630H C63H32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 369212	UN	R\$ 19.000,00		1	R\$ -



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato Bacen/Demap nº 601/2024
PE 247143

124	8	DISJUNTOR	Disjuntor Termomagnético, tripolar, 630A - Modelo: Caixa ou Moldada; - Micrologic 2.3 ou superior; - Número de polos: 3; - Tensão máxima de operação: 690 Vca; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente nominal: 630 A; - Icu: 50 KA para tensão de 380; - Ics 100% do Icu; - Encaixe na base plug-in modelo: LV432516; - Referência: NSX-630N C63N32D630 (Schneider) ou de melhor qualidade. CATMAT (SIASG): 369212	UN	R\$ 20.000,00		1	R\$ -
							Subtotal Grupo 08	R\$ 26.077,50