



PROPOSTA COMERCIAL

À

Superintendência Regional do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Pregão Eletrônico nº 09/2023

Proposta que faz a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA – ME visando a contratação do serviço de fornecimento do líquido água mineral natural, sem gás, para atender de forma ampla às demandas da Superintendência Regional do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em Alagoas (SRA/AL) e seus órgãos jurisdicionados, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

Nossa proposta para a prestação dos serviços contempla o valor de R\$45.650,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), referente aos itens abaixo relacionados:

Grupo - Único

Grupo	Item	Descrição/ Especificação	Marca	Local	Órgão contratante	Quant. total	Valor estimado	
							Unit. (R\$)	Total por item (R\$)
1	1	Água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrações plásticos transparentes de 20 litros (Em regime de comodato).	Mainá	Maceió	SRA/AL	3.000	7,00	37.800,00
					CGU/AL	400		
					SRTb/AL	2.000		
					Subtotal >	5.400		
	2			Arapiraca	SRTb/AL	200	9,40	1.880,00
	3			União dos Palmares	SRTb/AL	200	8,90	1.780,00
	4			Palmeira dos Índios	SRTb/AL	200	8,95	1.790,00
	5			Delmiro Gouveia	SRTb/AL	200	12,00	2.400,00
	TOTAL:							45.650,00

➤ **OBSERVAÇÕES:**

- Declaramos:

a) expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e Seus anexos, bem com que no preço unitário ofertado estão incluídas as despesas diretas e indiretas, com fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

b) que nos preços contidos na proposta estarão incluídas todas as despesas decorrentes do **fornecimento de água mineral**, conforme as condições estabelecidas no **Termo de Referência**, inclusive taxas, impostos,

tarifas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo do produto, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato.

c) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura das propostas.

- Dados bancários: Caixa Econômica Federal – AGÊNCIA: 2391 – C/C: 100-4;

Nestes termos, pede deferimento;

CNPJ 18.008.915/0001-09

**O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS LTDA-ME**

Rua Abelardo Pugliese, 55 Anexo A
Conj. Castelo Branco - Qd. 07
Jatiúca - CEP: 57.036-020
Maceió-AL

Maceió/AL, 20 de Fevereiro de 2024.


Kleber Gastão Cavalcanti de Oliveira
Representante legal

O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME
CNPJ.:18.008.915/0001-09 - Insc. Est.: 242.84114-7
Rua Abelardo Pugliese, 55 - Qd. 07 - Conjunto Castelo Branco – Jatiúca, Maceió-AL
E-mail: contato@aguaamigao.com.br | Site: www.aguaamigao.com.br



ENVASADA POR: MAINÁ ÁGUAS MINERAIS EIRELI.
CNPJ: 03.340.630/0001-01
LOCAL DA FONTE: RUA Q, 387, LOT. CANTO DO MAINÁ,
CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, ALAGOAS, CEP:
57073-488
PROCESSO Nº 844.012/1998 DNPM
PORTARIA LAVRA Nº 110/03 de 28/07/2003
FONTE N. S.ª DE LOURDES
ÁGUA MINERAL HIPOTERMAL NA FONTE
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
PH A 25°C = 4,52
TEMPERATURA DA ÁGUA NA FONTE = 28,2°C
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA A 25°C = 99,9µS/cm
RESÍDUOS DE EVAPORAÇÃO
A 180°C (CALCULADO) = 54,88 mg/L

SAC: 82 3334.3000
INDÚSTRIA BRASILEIRA



água mineral natural

VALIDADE: 3 MESES APÓS A DATA DE ENVASE
Conteúdo: 20L

Composição química (mg/l) / Boletim 242/LAMIN/19 de 16 de Julho de 2019

Cloro (Cl ⁻)	Sódio (Na ⁺)	Íons de Cálcio	Sulfato (SO ₄ ²⁻)	Magnésio (Mg ²⁺)	Cálcio (Ca ²⁺)	Potássio (K ⁺)	Boro (B ³⁺)	Bicarbonato	Fósforo
20,56	14,936	4,52	1,61	0,675	0,215	0,402	0,08	1,94	0,18

Não contém glúten

Data do Envase:

Data de Validade:

Água Mineral Natural

Mainá



Fonte Nossa Senhora de Lourdes



ÁGUA MINERAL É SAÚDE!

"Os resultados referem-se tão somente a(s) amostra(s) recebida(s) e analisada(s) e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente. Esse relatório cancela e substitui revisões anteriores."

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 1691.2024.V0.A**01. Dados Contratação:****Solicitante:**

Razão Social: MAINA-AGUAS MINERAIS LTDA
Proposta Comercial: 125.2024.V0 **Plano Amostragem:** 283.2024.V0
CNPJ/CPF: 03.340.630/0001-01
Endereço: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Contato: Amara Lúcia R Santos **E-mail:** dida_l@hotmail.com; administrativo@aguamineralmaina.com.br

02.1. Dados da Amostragem da Amostra Nº:5002.2024

Descrição Ponto Coleta Relatório: Poço - Fonte Nossa Senhora de Lourdes
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Mineral Natural
Característica da Amostra: Simples
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 31,00°C, Temp Transporte 4,90°C
Localização da Amostragem: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Coordenadas: Latitude: -9.5598200000 Longitude: -35.7723030000
Data Entrada: 24/01/2024 **Imagem autorizada pelo cliente:** Sim
Data de Amostragem: 24/01/2024 10:00:00

Imagens Relacionadas**Resultados**

Parâmetros	Resultados	Un	RDC 724 / IN 161	Incerteza	L.Q.	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	NMP/250mL	Ausência	-	1,10	25/01/2024
Escherichia coli (E. coli)	Ausente	NMP/250mL	Ausência	-	1,10	25/01/2024

Conclusão: O(s) parâmetro(s) avaliado(s) atende(m) ao(s) limite(s) estabelecida(s) pela RDC 724 / IN 161.

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Coliformes Totais, Escherichia coli (E. coli)	SMEWW 23nd 2017 9223 B

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 161, DE 1º DE JULHO DE 2022 ,

Emissão:

Primeira emissão deste relatório.

Legenda

NMP/250mL - Número mais provável por 250mL
Relatório de Ensaio tipo A - Ensaio Acreditado conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Procedimento Amostragem: PL038

Amostragem:

Amostragem realizada pela Qualitex Engenharia e Serviços.

"Os resultados referem-se tão somente a(s) amostra(s) recebida(s) e analisada(s) e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente. Esse relatório cancela e substitui revisões anteriores."

Referência metodológica: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edition - 2017 Método 1060, 9060. PL038 Revisão 12 - Técnicas de Amostragem e Preservação das Amostras.

Observações Gerais:

- 1 - Incerteza: A incerteza (U), quando aplicada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.
2 - As opiniões e interpretações expressas no relatório não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
3 - A(s) incerteza(s) expressada(s) não são consideradas na conclusão (declaração da conformidade) a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.


Adições, Desvios e Exclusões do Método:



Instruções para acesso ao documento:

Acesse: <http://https://qualitex.com.br/contacts/areaclient>
Em "Validação de Laudos" digite o Código verificador disponível abaixo:

Código de Verificação: 0004700033028004191830202400000



Verônica Santos Menezes
CRQ 17.300.319 17ª Região
Signatário Autorizado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 1691.2024.V0.B

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MAINA-AGUAS MINERAIS LTDA
Proposta Comercial: 125.2024.V0 **Plano Amostragem:** 283.2024.V0
CNPJ/CPF: 03.340.630/0001-01
Endereço: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Contato: Amara Lúcia R Santos **E-mail:** dida_l@hotmail.com; administrativo@aguamineralmaina.com.br

02.1. Dados da Amostragem da Amostra Nº:5002.2024

Descrição Ponto Coleta Relatório: Poço - Fonte Nossa Senhora de Lourdes
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Mineral Natural
Característica da Amostra: Simples
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 31,00°C, Temp Transporte 4,90°C
Localização da Amostragem: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Coordenadas: Latitude: -9.5598200000 Longitude: -35.7723030000
Data Entrada: 24/01/2024 **Imagem autorizada pelo cliente:** Sim
Data de Amostragem: 24/01/2024 10:00:00

Imagens Relacionadas



Resultados

Parâmetros	Resultados	Un	RDC 724 / IN 161	Incerteza	L.Q.	Início Ensaio
Enterococos	Ausente	UFC/250 mL	Ausência	-	1,10	24/01/2024
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	NMP/250mL	Ausência	-	1,0	24/01/2024

Conclusão: O(s) parâmetro(s) avaliado(s) atende(m) ao(s) limite(s) estabelecida(s) pela RDC 724 / IN 161.

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Enterococos	SMEWW 23nd 2012 9230 B
Pseudomonas aeruginosa	SMEWW 23nd 2017 9213 F

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 161, DE 1º DE JULHO DE 2022 ,

Emissão:

Primeira emissão deste relatório.

Legenda

UFC/250 mL - Unidade formadora de colônia por 250 ml, NMP/250mL - Número mais provável por 250mL

Relatório de Ensaio tipo B

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplíavel

Procedimento Amostragem:PL038

Amostragem:

Amostragem realizada pela Qualitex Engenharia e Serviços.

Referência metodológica: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edition - 2017 Método 1060, 9060. PL038 Revisão 12 - Técnicas de Amostragem e Preservação das Amostras.

Observações Gerais:

1 - Incerteza: A incerteza (U), quando aplicada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k=2$, para um nível de confiança de 95%. 2 - As opiniões e interpretações expressas no relatório não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

3 - A(s) incerteza(s) expressada(s) não são consideradas na conclusão (declaração da conformidade) a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Adições, Desvios e Exclusões do Método:

Instruções para acesso ao documento:

Acesse: <http://https://qualitex.com.br/contacts/areaclient>
Em "Validação de Laudos" digite o Código verificador disponível abaixo:

Código de Verificação: 0004700033028004191830202400000

Verônica Santos Menezes
CRQ 17.300.319 17ª Região
Signatário Autorizado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 2547.2024.V0.U

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MAINA-AGUAS MINERAIS LTDA
Proposta Comercial: 858.2023.V1 **Plano Amostragem:** 2511.2023.V0
CNPJ/CPF: 03.340.630/0001-01
Endereço: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Contato: Amara Lúcia R Santos **E-mail:** dida_l@hotmail.com; administrativo@aguamineralmaina.com.br

02.1. Dados da Amostragem da Amostra Nº:757.2024

Descrição Ponto Coleta Relatório: Poço - Fonte Nossa Senhora de Lourdes
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Mineral Natural
Característica da Amostra: Simples
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 31,00°C, Temp Transporte 5,20°C
Localização da Amostragem: R Q Lot Canto do Maina nº 387,1 Cidade Universitária - Maceió/AL **CEP:** 57073488
Coordenadas: Latitude: -9.5598200000 Longitude: -35.7723030000
Data Entrada: 24/01/2024 **Imagem autorizada pelo cliente:** Sim
Data de Amostragem: 24/01/2024 10:00:00

Imagens Relacionadas



Resultados

Parâmetros	Resultados	Un	RDC 724 / IN 161	Incerteza	L.Q.	Início Ensaio
Clostridium Perfringens	Ausente	UFC/50mL	Ausência	-	1,00	24/01/2024
Coliformes Totais	Ausente	NMP/100 mL	Ausência	-	1,10	24/01/2024
Enterococos	Ausente	UFC/100 mL est.	Ausência	-	1,10	24/01/2024
Escherichia coli (E. coli)	Ausente	NMP/100 mL	Ausência	-	1,10	24/01/2024
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	NMP/mL	Ausência	-	1,0	24/01/2024

Conclusão: O(s) parâmetro(s) avaliado(s) atende(m) ao(s) limite(s) estabelecida(s) pela RDC 724 / IN 161.

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Clostridium Perfringens	ISO 14189:2013
Enterococos	SMEWW 23nd 2012 9230 B
Pseudomonas aeruginosa	SMEWW 23nd 2017 9213 F
Coliformes Totais, Escherichia coli (E. coli)	SMEWW 23nd 2017 9223 B

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 161, DE 1º DE JULHO DE 2022 ,

Emissão:

Primeira emissão deste relatório.

Legenda

UFC/50mL - Unidade Formadora de Colônia por 50 mL, NMP/250mL - Número mais provável por 250mL, UFC/250 mL - Unidade formadora de colônia por 250 ml



L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplíavel

Procedimento Amostragem: PL038**Amostragem:**

Amostragem realizada pela Qualitex Engenharia e Serviços.

Referência metodológica: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edition - 2017 Método 1060, 9060. PL038 Revisão 12 - Técnicas de Amostragem e Preservação das Amostras.

Observações Gerais:

1 - Incerteza: A incerteza (U), quando aplicada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k=2$, para um nível de confiança de 95%. 2 - A(s) incerteza(s) expressada(s) não são consideradas na conclusão (declaração da conformidade) a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou não das incertezas informadas. 3 - Relatório de Ensaio = Boletim de conformidade.

Adições, Desvios e Exclusões do Método:

Instruções para acesso ao documento:

Acesse: <http://https://qualitex.com.br/contacts/areaclient>
Em "Validação de Laudos" digite o Código verificador disponível abaixo:

Código de Verificação: 0004700033028004149380202400000

Verônica Santos Menezes
CRQ 17.300.319 17ª Região
Signatário Autorizado



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

Boletim: 187/LAMIN/2022 Plano de amostragem: 140/2022
Referência: Processo DNPM: 844.012/98
Análise: Estudo *in Loco* de fontes hidrominerais em atendimento a ANM.
Interessado: MAINÁ ÁGUAS MINERAIS EIRELLI
Logradouro: MACEIÓ/AL
Identificação da amostra: POÇO "FONTE NOSSA SENHORA DE LOURDES"
Coordenadas geográficas (SIRGAS 2000): LAT S: 09° 33' 34,97" LONG W: 035° 46' 20,16"
Executor do Estudo In-loco: Renato Teles Souto - CRQ: 01300066

Estudo <i>in loco</i>	
Data da Análise in Loco:	31/05/2022
Data da Coleta de Amostras:	31/05/2022

Resultado da Análise		Unidade	LQ(mg L ⁻¹)	Métodos utilizados
Aspecto ao natural	Límpida, Incolor	---	---	Proc. Int. IT 03-02-01
Odor ao natural	Ausente	---	---	
Sólidos em suspensão	Ausentes	---	---	
Cor	Ausente	---	---	
Turbidez	Ausente	---	---	
pH a 25 °C	4,47	---	---	Proc. Int. IT 03-02-01
Condutividade a 25 °C	88,0	µScm ⁻¹	---	Proc. Int. IT 03-02-01
Resíduo de evaporação a 180°C Calculado	66,11	mg L ⁻¹	---	
Temperatura da água na fonte	28,0	°C	---	Proc. Int. IT 03-02-01
Temperatura ambiente	25,6	°C	---	
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mmHg	0,47	Maches	---	Proc. Int. IT 03-02-03
	0,17	nCi L ⁻¹	---	
	6,28	Bq L ⁻¹	---	
Bicarbonato Volumétrico	11,47	mg L ⁻¹	---	Proc. Int. IT 03-02-01
Carbonato Volumétrico	0,00	mg L ⁻¹	---	
Gás carbônico	63,72	mg L ⁻¹	---	Proc. Int. IT 03-02-02
Amônia	----	mg L ⁻¹	0,010	Kit Spectroquant Merck Ref. 1.14752
Nitrito	0,017	mg L ⁻¹	0,007	Proc. Int. IT 03-02-01
Gás Sulfídrico	< 0,02	mg L ⁻¹	0,02	Proc. Int. IT 03-02-01
Cloro Livre	< 0,50	mg L ⁻¹	0,50	Proc. Int. IT 03-02-04
Monocloramina	< 0,70	mg L ⁻¹	0,70	Proc. Int. IT 03-02-05

OBSERVAÇÕES:

- As análises e coletas "in loco" não foram acompanhadas pelo técnico da ANM - AL.
- Registro Fotográfico em Anexo.

0

PLANO E PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM (Estudo in Loco)	POP-03-04 POP-03-05 POP-03-06 POP-03-07
---	--



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA	
Data do recebimento da amostra:	01/06/2022
Data da Análise:	01/06/2022
Executor:	Luis Chian - CRQ: 03316589

Parâmetro	Resultado	VMP *	Métodos utilizados
Coliformes totais	<1/250 mL	ausência	SMEWW 9222B IT 03-03-03
Escherichia coli ⁹	---	ausência	SMEWW 9222D IT 03-03-02
Enterococcus	<1/250 mL	ausência	SMEWW 9230 C IT-03-03-05
Pseudomonas aeruginosa	<1/250 mL	ausência	SMEWW 9213E IT 03-03-07
Esporos de clostrídios sulfito redutores	<1/50 mL	ausência	SMEWW 9213E IT 03-03-04
Esporos Clostrídios perfringens ¹⁰	---	ausência	SMEWW 9213E IT 03-03-04
Nº UFC/mL	13	N. A.	SMWEE 9215 IT 03-03-04

N. A. - Não se Aplica

* NORMATIVA ANVISA Nº 60 de 23 de dezembro de 2019.

Observações:

1. A coleta foi feita em frascos esterilizados.
2. Ocorreu precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas
3. Os ensaios bacteriológicos foram realizados pela Técnicas de Membrana Filtrante.
4. Nº UFC/mL: Lê-se como Número de Unidades Formadoras de Colônias por mililitro.
5. <1: Lê-se como **Ausente** no volume considerado.
6. A amostra foi preservada até o início da análise sob refrigeração, conforme Normas Técnicas.
7. Não foi detectada a presença de cloro residual na amostra após ensaio com orto-tolidina no laboratório
8. Os resultados analíticos referem-se unicamente a amostra coletada.
9. Caso o resultado para coliformes totais seja ">1 em 250 ml", deve-se realizar a pesquisa de Escherichia coli em 250 ml
10. Caso o resultado para esporos de clostrídios sulfito redutores seja ">1 em 50 ml" deve-se realizar a pesquisa de esporos de clostrídios perfringens em 50 ml.
11. Os métodos de análise utilizados estão de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th edition, APHA, WEF, AWWA e ICR Microbial Laboratory Manual, U.S. EPA, 2017.

0

CIANOTOXINAS	
Data da Análise:	21/06/2022

Parâmetro	Resultado (µg L ⁻¹)	LQ (µg L ⁻¹)	VMP (µg L ⁻¹)		Métodos utilizados
			RDC 274		
Microcistinas	< 0,2	0,20	1		IT-03-04-20



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

ANÁLISE QUÍMICA						
Data da Análise:		01/06/2022				
Parâmetro	Resultado		LQ	VMP		Métodos utilizados
				RDC 274		
Aspecto ao natural	Límpida	----	----	----		SMEWW 2110 IT-03-04-06
Aspecto após fervura	Límpida	----	----	----		SMEWW 2110 IT-03-04-06
Odor a Frio	Inodoro	----	----	----		SMEWW 2150A IT-03-04-06
Odor a Quente	Inodoro	----	----	----		SMEWW 2150A IT-03-04-06
Sólidos em Suspensão	0,0	mg L ⁻¹	----	----		SMEWW 2540D IT-03-04-15
Cor Aparente	0,0	uH*	----	----		SMEWW 2120 IT-03-04-14
Cor Real	0,0	uH*	----	----		SMEWW 2120 IT-03-04-14
Turbidez	0,81	uT**	----	----		SMEWW 2130 IT-03-04-13
pH	4,45	----	----	----		SMEWW 4500 H+ IT-03-04-09
Condutividade a 25°C	96,9	μS cm ⁻¹	----	----		SMEWW 2510B IT-03-04-07
Pressão Osmótica calculada	0,00	mmHg a 25°C	----	----		Proc. Int. IT-03-09-01
Abaixamento Crioscópico calculado	0,00	°C	----	----		
Resíduo de evaporação a 180°C Calculado	50,37	mg L ⁻¹	----	----		
Resíduo de evaporação a 110°C Calculado	51,37	mg L ⁻¹	----	----		
Dureza (temporária) em mg/L de CaCO ₃	5,0	mg L ⁻¹	----	----		SMEWW 2340C IT-03-04-11
Dureza (total) em mg/L de CaCO ₃	10,5	mg L ⁻¹	----	----		SMEWW 2340C IT-03-04-11
Dureza (permanente) em mg/L de CaCO ₃	5,5	mg L ⁻¹	----	----		SMEWW 2340C IT-03-04-11
Oxigênio consumido (meio ácido)	0,2	mg L ⁻¹	----	----		IT-03-04-10
Oxigênio consumido (meio alcalino)	0,2	mg L ⁻¹	----	----		NBR 10219/ NBR 10220
Bicarbonato Estequiométrico	2,90	mg L ⁻¹	----	----		Proc. Int. IT-03-09-01
Bicarbonato Titulado	0,00	mg L ⁻¹	----	----		IT-03-04-17
Carbonato Titulado	0,00	mg L ⁻¹	----	----		

* Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

** Unidades de Turbidez



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN

Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297

lamin@cprm.gov.br

AP534L

CÁTIONS

Data da Análise:

27/06/2022

Parâmetro	Resultado (mg L ⁻¹)	LQ (mg L ⁻¹)	VMP (mg L ⁻¹)		Métodos utilizados
			RDC 274		
Alumínio	< 0,025	0,025	----		SMEWW 3120 Proc. Int. IT-03-06-01 IT-03-06-02 ----- SMEWW 3114 IT.MA.03.10.03 (para selênio)
Antimônio	< 0,002	0,002	0,005		
Arsênio	< 0,002	0,002	0,01		
Bário	< 0,010	0,010	0,7		
Berílio	< 0,002	0,002	----		
Boro	< 0,100	0,100	5		
Cádmio	< 0,002	0,002	0,003		
Cálcio	0,282	0,200	----		
Chumbo	< 0,002	0,002	0,01		
Cobalto	< 0,005	0,005	----		
Cobre	< 0,005	0,005	1		
Cromo	< 0,005	0,005	0,05		
Estanho	< 0,010	0,010	----		
Estrôncio	< 0,010	0,010	----		
Ferro	< 0,010	0,010	----		
Lítio	< 0,005	0,005	----		
Magnésio	0,768	0,010	----		
Manganês	< 0,010	0,010	0,5		
Molibdênio	< 0,005	0,005	----		
Níquel	< 0,005	0,005	0,02		
Potássio	0,423	0,100	----		
Selênio	< 0,002	0,002	0,01		
Silício	4,866	0,500	----		
Sódio	12,944	0,200	----		
Titânio	< 0,005	0,005	----		
Vanádio	< 0,005	0,005	----		
Zinco	0,014	0,010	----		
Hg inorg. (AA-GVF)	< 0,0003	0,0003	0,001		Proc. Int. IT-03-05-02

ANIONS

Data da Análise:

08/06/2022

Parâmetro	Resultado (mg L ⁻¹)	LQ (mg L ⁻¹)	VMP (mg L ⁻¹)		Métodos utilizados
			RDC 274		
Fluoreto	0,01	0,01	----		EPA 300.1 Proc. Int. IT-03-07-01 IT-03-10-01
Cloreto	18,02	0,01	----		
Nitrito	---	0,01	0,02		
Brometo	0,05	0,01	----		
Nitrato	4,53	0,01	50		
Sulfato	1,42	0,01	----		EPA 300.1 IT-03-10-02
Fosfato	< 0,12	0,12	----		
Clorito	< 0,01	0,01	0,2		Microquant Merck 1.14798.0001
Bromato	< 0,01	0,01	0,025		
Cianeto Livre	< 0,03	0,03	0,07		



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

ORGÂNICOS VOLÁTEIS					
Data da Análise:		21/06/2022			
Parâmetro	Resultado (µg L ⁻¹)	LQ (µg L ⁻¹)	VMP (µg L ⁻¹)		Métodos utilizados
			RDC 274		
Cloreto de Vinila	< 1,0	1,0	5		EPA 5021A EPA 8260B Proc. Int. IT-03-08-05 GC-MS
1,1 Dicloroeteno	< 1,0	1,0	30		
Diclorometano	< 1,0	1,0	20		
1,2-Dicloroeteno (trans)	< 3,0	3,0	----		
1,2-Dicloroeteno (cis)	< 3,0	3,0	----		
1,2-Dicloroetano	< 1,0	1,0	10		
Benzeno	< 1,0	1,0	5		
Tetracloroeto de Carbono	< 1,0	1,0	2		
Tricloroeteno	< 1,0	1,0	70		
Tolueno	< 3,0	3,0	----		
Tetracloroeteno	< 1,0	1,0	40		
Etilbenzeno	< 3,0	3,0	----		
Estireno	< 3,0	3,0	20		
Xilenos Totais (o+m+p)	< 2,0	m+p=2,0	----		
	< 3,0	o=3,0			
Triclorobenzenos (1,2,3 + 1,2,4 + 1,3,5)	< 1,0	1,0	20		
Trihalometanos Totais (Bromodichlorometano ¹ + Dibromoclorometano ² + Clorofórmio ³ + Bromofórmio ⁴)	< 5,0	1 = 5,0	100		
	< 5,0	2 = 5,0			
	< 3,0	3 = 3,0			
	< 5,0	4 = 5,0			

ORGÂNICOS SEMIVOLÁTEIS					
Data da Análise:		21/06/2022			
Parâmetro	Resultado (µg L ⁻¹)	LQ (µg L ⁻¹)	VMP (µg L ⁻¹)		Métodos utilizados
			RDC 274		
Acrilamida	< 0,3	0,3	0,5		IT-03-11-04 HPLC
Hexaclorobenzeno	< 0,01	0,01	1		EPA 8270E IT 03-08-14 GC-MS
Simazina	< 0,10	0,10	2		
Atrazina	< 0,10	0,10	2		
Lindano (γ-BHC)	< 0,01	0,01	2		
Heptacloro	< 0,01	0,01	0,03		
Heptacloro Epóxido (A e B)	< 0,01	0,01			
Aldrin	< 0,01	0,01	0,03		
Dieldrin	< 0,01	0,01			
Clordano (isômeros)	< 0,02	0,02	0,2		
Endrin	< 0,01	0,01	0,6		
DDT (isômeros)	< 0,02	0,02	2		
Benzopireno	< 0,10	0,10	0,7		
Molinato	< 0,5	0,5	6		
Trifluralina	< 1,5	1,5	20		
Propanil	< 1,2	1,2	20		
Alaclor	< 0,5	0,5	20		
Metolacloro	< 0,5	0,5	10		
Pendimetalina	< 1,2	1,2	20		
Endossulfan	< 1,2	1,2	20		
Metoxicloro	< 1,2	1,2	20		
Permetrina	< 1,2	1,2	20		
2,4,6 Triclorofenol	< 5,0	5,0	200		Proc. Int. IT-03-11-07 HPLC
2,4 D	< 5,0	5,0	30		
Pentaclorofenol	<2,0	2,0	9		
Bentazona	< 5,0	5,0	300		
Glifosato	<10,0	10,0	500		Proc. Int. IT-MA-03-05-01



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

Observações:

1. Os resultados referem-se única e exclusivamente às amostras coletadas e entregue para análise neste laboratório.
 2. Os dados de identificação da amostra foram fornecidos pelo interessado.
 3. Este documento é confidencial, sendo a sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
 4. A divulgação destes resultados de análise, assim como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.
 5. Bicarbonato estequiométrico - teor do íon bicarbonato associado aos cátions alcalinos e alcalino-terrosos, obtido por cálculo estequiométrico em conformidade com o Código de Águas.
 6. Bicarbonato titulado - teor do íon bicarbonato obtido, experimentalmente, quando aplicadas as metodologias específicas.
- Nota: O íon bicarbonato é caracteristicamente instável, estando sujeito a influências de ordem física, química e físico-químicas. A diferença entre o bicarbonato titulado e o estequiométrico é aceitável até 20%.
7. Regra de decisão: Neste boletim constam somente os valores encontrados para cada parâmetro, sem a incerteza do ensaio. Os valores das incertezas dos resultados estão disponíveis caso sejam solicitados pelo interessado.
 8. Este resultado refere-se ao plano de amostragem nº. 140/2022
- 0

Conferência dos registros:

Alexandra de Abreu Marques Coentrão de Marin. Bióloga, CRBio - 42.631-02
Alexandre Carlos da Silva. Téc. Químico - CRQ 03416641
Alexandre Oliveira de S. Junior. Téc. Químico, CRQ - 03420428
Álvaro César Elias Mendes. Engenheiro Químico, CRQ - 02302555
Ana Cristina Bonfim Peixoto. Engenheira Química, CREA - BA86172
Ângelo Reis Giada. Químico, CRQ - 03212184
Athadeu Gomes Ornellas. Téc. Químico, CRQ - 03410281
Berenice Rosa Santos. Química, CRQ - 03210722
Cabrini Ferraz de Souza. Química, CRQ - 03155615
Elaine de O. Diz de Mattos. Téc. Química, CRQ - 03415858
Gabriel Muniz Mazzoni. Téc. Químico, CRQ - 03423275
Gabriela Costa Stoll. Eng. Química, CRQ - 033021010
Joseane Alves Ladeira. Téc. Química, CRQ - 03413036
Lilian Rodrigues Serra. Téc. Química, CRQ - 03418840
Lorena Michele Oliveira Vaz. Engenheira Química, CRQ - 02300253099
Luis Chian. Eng. Químico, CRQ - 03316589
Pamela Lourenço de Souza. Téc. Química, CRQ - 03425190
Paulo Carvalho Brabo. Químico, CRQ - 03155413
Regilene Coutinho de Souza. Química, CRQ - 03110568
Renato Teles Souto. Engenheiro Químico, CRQ - 01300066
Sandra David. Téc. Química, CRQ - 03212095
Sandro Siqueira. Téc. Químico, CRQ - 03422156
Vera Lúcia de Queiroz. Téc. Química, CRQ - 03411284
Vinicius Moraes Santana Matos. Eng. Químico, CRQ - 08300343

Aprovadores:

Américo Caiado Pinto - CRQ 03211417
Alexandre Luís de A. Santos: Químico - CRQ 03251481
Élida Maria G. Posidente Teixeira: Químico - CRQ 03211427

Rio de Janeiro, quarta-feira, 29 de junho de 2022



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
CPRM

Laboratório de Análises Minerais - LAMIN
Av. Pasteur, 404 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240 Tel.: (21) 2295-5297
lamin@cprm.gov.br

AP534L

ANEXO



Casa de proteção



Identificação da fonte



Cabeça do poço



Ponto de coleta

Laboratório Central de Análises Minerais
Avenida Pasteur, 404, Primeiro andar - Bairro Urca/Rio de Janeiro-RJ
Telefone: - @email_interessado@

CONFERÊNCIA DE BOLETIM DE ANÁLISES

Boletim de Análises nº	187/LAMIN/2022
Nº SEI do Boletim	1045428

1. Atestamos que o Boletim de Análises citado na tabela acima foi conferido pelos técnicos e analistas em Geociências assinantes deste documento.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN RODRIGUES SERRA, Técnico(a) em Geociências**, em 29/06/2022, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **VERA LUCIA DE QUEIROZ, Técnico(a) em Geociências**, em 29/06/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CARVALHO BRABO, Analista em Geociências**, em 29/06/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ATHADEU GOMES ORNELLAS, Técnico(a) em Geociências**, em 30/06/2022, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSEANE ALVES LADEIRA, Técnico(a) em Geociências**, em 30/06/2022, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RENATO TELES SOUTO, Analista em Geociências**, em 30/06/2022, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

[outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CHIAN, Analista em Geociências**, em 30/06/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CABRINI FERRAZ DE SOUZA, Analista em Geociências**, em 30/06/2022, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LUIS DE A. SANTOS, Coordenador(a) Executivo(a)**, em 04/07/2022, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **AMERICO CAIADO PINTO, Chefe do Laboratório Central de Análises Minerais**, em 07/07/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1045429** e o código CRC **9AD4D42B**.



Dados básicos do processo

Número do processo: **844.012/1998**

NUP: 27204.844012/1998-41

Acesso SEI: [Clique aqui para acesso ao SEI.](#)

Área (ha): 42,08

Tipo de requerimento: Requerimento de Autorização de Pesquisa

Fase atual: Concessão de Lavra

Ativo: Sim

Superintendência: Gerência Regional / AL

UF: AL

Unidade protocolizadora: Unid. Protocolizadora 4

Data Protocolo: 18/11/1998 00:00:00

Data Prioridade: 18/11/1998 00:00:00

Pessoas relacionadas:

Tipo de Relação	CPF/CNPJ	Nome	Responsabilidade/Representação	Prazo de Arrendamento	Data de Início	Data Final
Titular\Requerente	03.340.630/0001-01	Maina Aguas Minerais Ltda			12/03/2002	
Responsável Técnico Memorial Descritivo	***.235.152-**	Paulo Fernando Vieira de Melo	***		18/11/1998	
Titular\Requerente	***.329.444-**	José Maria Cavalcanti Filho			18/11/1998	12/03/2002

Número do processo de Cadastro da Empresa:

001.710/2001

Títulos:

Número	Descrição	Tipo do Título	Situação do Título	Data de publicação	Data Vencimento
110	CLAV CONCESSÃO DE LAVRA	Portaria de Lavra	Outorgado	28/07/2003	
6687	APU2 AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 02 ANOS PUBL	***	Concedido (anterior à carga)	25/11/1999	25/11/2001

Substâncias:

Nome	Tipo de uso	Data de início	Data final	Motivo de encerramento
ÁGUA MINERAL	Não informado	18/11/1998		

Municípios:

Nome

MACEIÓ /AL

Condição de
propriedade do solo:

Não há informação sobre a propriedade do solo.

Processos associados:

Nenhum processo associado.

Documentos que compõem o processo:

Nenhuma informação sobre documentos apresentados para esse processo.

Eventos:

Descrição	Data
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	02/06/2021
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	19/05/2021
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	05/05/2021
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	28/04/2021
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	18/03/2021
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	10/03/2021
1399 - CONC LAV/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	21/01/2021
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	21/09/2020
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	31/08/2020
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	04/08/2020
25 - PAGAMENTO DA MULTA EFETUADO-RAL	29/07/2020
227 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA EFETUADO	29/07/2020
461 - CONC LAV/PAGAMENTO MULTA EFETUADO	29/07/2020
227 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA EFETUADO	06/07/2020
25 - PAGAMENTO DA MULTA EFETUADO-RAL	06/07/2020
662 - NOTIFICAÇÃO ADM PGTO DÉBITO MULTA	12/03/2020
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	09/12/2019
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	17/10/2019
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	07/10/2019
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	17/04/2019
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	29/03/2019
480 - CONC LAV/ROTULO AGUA MINERAL NÃO APROVADO PUB	08/03/2019
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	18/02/2019
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	18/02/2019
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	11/01/2019
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	26/12/2018
1094 - CONC LAV/ESTUDO IN LOCO (LAMIN) PROTOCOLIZADO	04/12/2018
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	09/10/2018
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	26/09/2018
416 - CONC LAV/MODIFICAÇÃO DE PAE APROV PUBLICADO	31/08/2018
477 - CONC LAV/RECURSO PROTOCOLIZADO	20/08/2018
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	07/08/2018
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	20/07/2018
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	03/07/2018
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	20/06/2018
1399 - CONC LAV/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	20/06/2018
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	27/02/2018
477 - CONC LAV/RECURSO PROTOCOLIZADO	18/05/2017
1713 - CONC LAV/RAL MULTA APLICADA	03/05/2017
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	03/04/2017
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	21/02/2017
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	23/12/2016
474 - CONC LAV/DEFESA PROTOCOLIZADA	15/12/2016
1693 - CONC LAV/RAL AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ENTREGA PUBLIC	11/11/2016
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	21/10/2016
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	16/09/2016
2127 - CONC LAV/PLANO DE LAVRA APRESENTADO	13/09/2016
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	13/07/2016
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	14/06/2016
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	02/06/2016
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	12/05/2016
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	16/02/2016
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	06/01/2016
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	23/12/2015
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	16/10/2015
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	01/10/2015
1713 - CONC LAV/RAL MULTA APLICADA	01/10/2015
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	10/09/2015

460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	09/09/2015
1713 - CONC LAV/RAL MULTA APLICADA	09/09/2015
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	01/09/2015
1693 - CONC LAV/RAL AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ENTREGA PUBLIC	21/08/2015
1389 - CONC LAV/RETIFICAÇÃO DE DESPACHO PUBLICADO	21/08/2015
1708 - CONC LAV/RAL AUTO INFRAÇÃO ARQUIVADO	05/05/2015
1728 - CONC LAV/RAL EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO	05/05/2015
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	18/12/2014
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	18/12/2014
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	18/08/2014
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	05/08/2014
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	05/08/2014
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	31/07/2014
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	31/07/2014
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	23/07/2014
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	20/06/2014
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	13/06/2014
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	28/05/2014
1728 - CONC LAV/RAL EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO	28/05/2014
1693 - CONC LAV/RAL AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ENTREGA PUBLIC	28/05/2014
662 - NOTIFICAÇÃO ADM PGTO DÉBITO MULTA	15/05/2014
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	30/09/2013
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	23/09/2013
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	19/08/2013
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	24/07/2013
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	25/06/2013
1713 - CONC LAV/RAL MULTA APLICADA	25/06/2013
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	05/06/2013
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	31/01/2013
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	29/01/2013
667 - PARCELAMENTO MULTA QUITADO	29/01/2013
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	17/01/2013
1399 - CONC LAV/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	17/01/2013
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	13/12/2012
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	01/11/2012
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	10/07/2012
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	06/06/2012
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	02/02/2012
687 - NOTIFICAÇÃO ADM PAGTO DÉBITO VISTORIA	18/01/2012
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	25/10/2011
1693 - CONC LAV/RAL AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ENTREGA PUBLIC	13/10/2011
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	20/09/2011
474 - CONC LAV/DEFESA PROTOCOLIZADA	26/05/2011
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	23/05/2011
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	17/05/2011
1094 - CONC LAV/ESTUDO IN LOCO (LAMIN) PROTOCOLIZADO	06/05/2011
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	17/01/2011
1773 - CONC LAV/RAL RETIFICADOR ANO BASE	23/12/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	22/12/2010
662 - NOTIFICAÇÃO ADM PGTO DÉBITO MULTA	21/12/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	17/12/2010
1738 - CONC LAV/RAL RETIFICADOR EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO	23/11/2010
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	18/11/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	10/11/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	20/10/2010
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	15/10/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	29/09/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	07/07/2010
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	22/06/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	16/06/2010
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	11/06/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	10/06/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	08/06/2010
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	24/05/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	12/05/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	12/05/2010
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	12/04/2010
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	09/03/2010
25 - PAGAMENTO DA MULTA EFETUADO-RAL	12/02/2010

460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	26/01/2010
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	26/08/2009
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	03/08/2009
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	03/08/2009
1078 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	03/08/2009
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	22/04/2009
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	01/04/2009
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	11/02/2009
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	08/01/2009
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	06/01/2009
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	17/12/2008
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	04/11/2008
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	09/10/2008
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	20/08/2008
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	31/01/2008
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	28/01/2008
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	28/12/2007
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	29/11/2007
549 - TORNA S/EFEITO NOTIFICAÇÃO CFEM (NFLDP)	19/11/2007
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	08/03/2006
415 - CONC LAV/MODIFICAÇÃO DE PAE APRESENTADO	25/05/2005
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	15/09/2004
461 - CONC LAV/PAGAMENTO MULTA EFETUADO	15/09/2004
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	23/08/2004
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	29/07/2004
403 - CONC LAV/IMISSÃO DE POSSE REQUERIDA	22/06/2004
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	15/06/2004
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	03/09/2003
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	03/09/2003
400 - CONC LAV/PORTARIA CONCESSÃO DE LAVRA PUBLICADA	28/07/2003
336 - REQ LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	04/06/2003
332 - REQ LAV/TRANSF DIREITOS -CESSÃO TOTAL DIREITO REQ LAV EFETIV	21/03/2002
331 - REQ LAV/TRANSF DIREITOS -CESSÃO TOTAL DIREITO REQ LAV APROV	12/03/2002
350 - REQ LAV/REQUERIMENTO LAVRA PROTOCOLIZADO	31/01/2002
330 - REQ LAV/TRANSF DIREITOS -CESSÃO TOTAL DIREITO REQ LAV PROT	31/01/2002
317 - DIR REQ LAVRA/RELATORIO PESQ APROV ART 30 I CM PUBL	09/01/2002
236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	22/11/2001
681 - AUT PESQ/RELATÓRIO PESQ ANALISADO	14/08/2001
290 - AUT PESQ/RELATORIO PESQ FINAL APRESENTADO	02/08/2001
264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH EFETUADO	04/01/2001
264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH EFETUADO	21/01/2000
322 - AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 02 ANOS PUBL	25/11/1999
100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA PROTOCOLIZADO	18/11/1998

IMPORTANTE: este serviço possui caráter meramente informativo e, portanto, não dispensa o uso dos instrumentos oficiais pertinentes para produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos servidores e colaboradores do DNPM.



© Todos os Direitos Reservados - 2020



AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 261/2022

A **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 6.593, de 30 de dezembro de 2016, com base na Lei Complementar nº. 140/2011, que fixa normas para cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; Resolução CEPRAM nº 140/2015, de 21 de julho de 2015, que trata da aprovação das tipologias classificadas como de impacto local, sujeitas ao Licenciamento Ambiental pelo Município de Maceió/AL, e a Lei Municipal nº 4.548, de 21 de novembro de 1996, que instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente de Maceió, e o que mais consta do Processo Administrativo nº 03100.77807/2022 (Parecer Técnico nº 575/2022), **CONCEDE** a presente Autorização Ambiental à:

Dados do Requerente	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS LTDA. - EPP.	
CNPJ/MF: 03.340.630/0001-01	ATIVIDADE PRINCIPAL: FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS.
ENDEREÇO DA SEDE: RUA Q, Nº. 387 - LOTEAMENTO CANTO DO MAINÁ - BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA – MACEIÓ/AL.	
Caracterização do Empreendimento/Atividade Licenciada	
NOME DO EMPREENDIMENTO LICENCIADO: ÁGUA MINERAL MAINÁ.	
ATIVIDADE LICENCIADA: FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS.	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: RUA Q, Nº. 387 - LOTEAMENTO CANTO DO MAINÁ - BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA – MACEIÓ/AL.	
CONDICIONANTES	
1. Implantar o PGRS no empreendimento e apresentar à SEDET, em frequência semestral, o relatório do inventário de geração dos resíduos, contemplando: i. Descrição dos resíduos gerados por tipologia; ii. Manifestos de coleta e transporte; iii. Contratos de coleta de todas as tipologias residuais vigentes; iv. Certificados de destinação final; v. Licenças ambientais dos transportadores finais e receptores finais; vi. Ações de treinamento e sensibilização com os funcionários. 2. Apresentar à SEDET, em frequência anual, os valores do monitoramento da qualidade da água, em seus laudos químicos, físico e bacteriológicos dos pontos de captação e envase; 3. Apresentar à SEDET, em até 30 dias, a contar após emissão desta Autorização, a Publicação no DOU – Diário Oficial da União da expedição da lavra de concessão do uso do poço tubular para o comércio de envase de águas minerais; 4. A renovação da autorização deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Autorização; 5. As condicionantes elencadas nesta Autorização deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos e comprovadas junto ao setor de monitoramento através do e-mail: monitoramentoambiental@sedet.maceio.al.gov.br, devendo-se informar no corpo do e-mail: i. Número do processo;	

(Segue no verso)



AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 261/2022

- ii. Número Autorização Ambiental, Notificação ou Auto de Infração;
 - iii. CNPJ/CPF do interessado;
 - iv. Número da condicionante a ser analisada.
6. Quando da solicitação da Renovação da Autorização Ambiental Municipal de Operação, apresentar à SEDET, o Relatório Técnico com evidências do cumprimento das condicionantes elencadas nesta Autorização enviadas ao setor de monitoramento;
 7. O não cumprimento das condicionantes prevista nesta Autorização acarretará na aplicação de multa e poderá implicar em seu cancelamento, estando ainda o responsável sujeito a penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;
 8. É proibido qualquer lançamento que não seja proveniente de águas pluviais na galeria de drenagem;
 9. Os níveis de ruídos emitidos pelo uso de equipamentos de som e pela atividade não poderão ultrapassar os padrões estabelecidos pela NBR 10.151/2000 e 10.152/2000, além da Lei nº 4548/1996, em seu Art. 45;
 10. Esta Autorização não desobriga a parte interessada em atender aos procedimentos de análise e aprovação/anuência dos demais órgãos reguladores;
 11. Quaisquer modificações a serem realizadas na atividade devem ser previamente apresentadas à SEDET para análise e pronunciamento;
 12. As atividades devem ser desenvolvidas conforme preceitua o Código Municipal de Meio Ambiente e as demais legislações vigentes;
 13. Mediante decisão motivada a SEDET poderá alterar as condicionantes, recomendações, medidas de controle e adequação, bem como suspender ou cancelar esta Autorização caso ocorra:
 - i. Violação, inadequação ou não atendimento de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - ii. Omissão, apresentação de informações falsas ou imprecisas e
 - iii. Superveniência de graves riscos ambientais.
 14. Esta Autorização deve permanecer em local de fácil acesso para apresentação em eventuais fiscalizações.

PRAZO DE VALIDADE: 26/12/2022 a 26/12/2024.

Maceió/AL, 26 de Dezembro de 2022.

PEDRO VIEIRA DA SILVA
Secretário – SEDET



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-GRF/IQB 000126 52528/22-000

Familia: 000

Contrato N°: 222801000126/GRF

Emissão : 26/01/2022

Validade: 25/01/2025

Produto: EMBALAGEM PLASTICA PARA AGUA MINERAL E
POTAVEL DE MESA - GARRAFAO RETORNAVEL

Solicitante: SAMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA

Nome Fantasia: SAMPLAS

CNPJ: 03360646000178

Endereço: AV ASA BRANCA, 158 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 57303750-ARAPIRACA - AL

Fabricante: SAMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA

Nome Fantasia: SAMPLAS

CNPJ: 03360646000178

Endereço: AV ASA BRANCA, 158 - BAIRRO: GUARIBAS - DISTRITO INDUSTRIAL - ARAPIRACA/AL - CEP: 57303-750

Norma Aplicável: NBR 14222/2013 - EMBALAGEM PLASTICA PARA AGUA MINERAL E POTAVEL DE MESA - GARRAFAO
RETORNAVEL - REQ. E METODO DE ENSA

Portaria Inmetro: 387/08 - PORTARIA DNPM

128/2011 - PORTARIA DNPM

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA. - RE N° 2030122 DE 25/01/2022 / N° 2030122-ME DE 25/01/2022 / N° 2030122-MT DE 25/01/2022 / N° 2030122-PIG DE 25/01/2022

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoess de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 01/2023

Mês de Confirmação: Não aplicável

Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: MODELO DE CERTIFICACAO DE TIPO DE ENSAIO DE AMOSTRAS DE GARRAFOES RETORNAVEIS NOVOS E SEM USO COLETADAS NA FABRICA, CONFORME SOLICITADO PELO DNPM
(MODELO 4)

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	-	SAMPLAS	Garrafao 20 litros azul	Garrafão 20 litros, cor azul, PP, INTERCAMBIÁVEL, Corante ORGÂNICO PÓ


JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006

CNPJ: 68.309.988/0001-09

Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970

E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MACEIÓ - VISA

ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 24951985/2023



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA Q, LOTEAMENTO CANTO DO MAINA, 387**
Número: **387**
Bairro: **CIDADE UNIVERSITÁRIA**

CNPJ: **03.340.630/0001-01**
Protocolo: **ALP2311047725**
Complemento:
CEP: **57073488**
Nota : **UNIDADE PRODUTIVA**

Inscrição Municipal: **0900692782**
Cadastro Imobiliário: **900692782**
Data Emissão: **SEXTA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023**
Valido até: **DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO DE 2024**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição
1121-6/00	- Fabricação de águas envasadas

Observações

- Esta licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Esta licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://www.facilita.al.gov.br/s/autenticidade/23ARGHQSR5>



Escaneie o QR Code

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6712040	15/01/2024	15/01/2024	15/04/2024
Dados básicos:			
CNPJ : 03.340.630/0001-01 Razão Social : MAINA - AGUAS MINERAIS LTDA - ME Nome fantasia : AGUA MINERAL MAINA Data de abertura : 06/08/1999			
Endereço:			
logradouro: R Q - LOTEAMENTO CANTO DO MAINA, 387 N.º: 387 Complemento: Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA Município: MACEIO CEP: 57073-488 UF: AL			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
16-13	Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		MP8HLMT9PYTE76FJ	

W, 700m-N, 500,11m-E, 800m-N, 350m-W, 600m-N, 250,10m-W, 2.250m-N, 1.899,88m-W, 1.550m-N, 600m-E, 500m-N, 1.199,89m-E, 4.900m-N, 1.300m-E, 499,60m-N, 149,89m-W, 100m-S, 100m-W, 149,90m-S, 450m-W, 150m-N, 50m-W, 50m-N, 100m-W, 49,90m-N, 250m-W, 50m-S, 100m-W, 50m-S, 100m-W, 100m-S, 100m-W, 50m-S, 200m-W, 99,90m-S, 150m-W, 150m-N, 50m-E, 50m-N, 100m-E, 50m-N, 100m-E, 100m-N, 100m-E, 50m-N, 100m-E, 150,10m-N, 1.200m-W, 1.641,80m-S, 555,10m-E, 600m-S...", leia-se: "...numa área de 1.797,33ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 274m, no rumo verdadeiro de 32°30'SE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 15°21'16,3"S e Long. 49°35'32,5"W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 96,87m-W, 0,30m-S, 247,27m-E, 200m-S, 150m-E, 200m-S, 200m-E, 1.399,90m-S, 250m-W, 1.300m-N, 100m-W, 100m-N, 200m-W, 200m-N, 150m-W, 199,90m-N, 102,74m-E, 0,30m-N, 458,24m-W, 258,10m-S, 400m-E, 2.600,10m-S, 1.500m-W, 2.999,90m-S, 1.999,78m-E, 4.250,10m-S, 1.500,21m-E, 950m-S, 1.200m-E, 449,70m-S, 1.000m-E, 1.549,70m-N, 800m-E, 3.200m-S, 900m-E, 899,70m-S, 1.000m-E, 599,70m-N, 600m-E, 1.099,90m-S, 193,80m-E, 72,50m-N, 70m-W, 625m-N, 100m-E, 450m-N, 100m-W, 100m-N, 150m-W, 100m-N, 125m-W, 100m-N, 200m-W, 249,80m-N, 125m-W, 300m-S, 125m-W, 319,80m-S, 125m-W, 420m-N, 75m-E, 449,80m-N, 250m-E, 124,80m-S, 101,20m-E, 177,40m-N, 500m-W, 1.099,70m-S, 500m-W, 800m-N, 800m-W, 1.300m-N, 400m-E, 2.049,70m-N, 2.300m-W, 750m-S, 700m-W, 399,70m-S, 400m-W, 700m-N, 300,20m-W, 499,70m-N, 799,80m-W, 299,69m-S, 300,20m-W, 700m-N, 500,20m-E, 800m-N, 350m-W, 600m-N, 250,19m-W, 2.250m-N, 1.899,79m-W, 1.550m-N, 600m-E, 500m-N, 1.199,89m-E, 4.900m-N, 1.300m-E, 499,40m-N, 149,80m-W, 100m-S, 100m-W, 149,70m-S, 450m-W, 150m-N, 50m-W, 50m-N, 100m-W, 49,70m-N, 250,11m-W, 50m-S, 100m-W, 50m-S, 100m-W, 100m-S, 100m-W, 50m-S, 200m-W, 99,70m-S, 149,90m-W, 150m-N, 50m-E, 50m-N, 99,90m-E, 50m-N, 100m-E, 100m-N, 100m-E, 50m-N, 100m-E, 150m-N, 1.199,89m-W, 1.641,80m-S, 555,10m-E, 600m-S". Por força do dispositivo legal mencionado esta retificação não acarretará modificação no prazo original do alvará. (3.27)

JOÃO CÉSAR DE FREITAS PINHEIRO

2º DISTRITO

DESPACHOS DO CHEFE RELAÇÃO Nº 14/2003

FASE DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Indefere requerimento de Autorização de Pesquisa/§ 1º Art. 18. (1.21)
820.663/02 - Porto de Areia Pedrão Ltda. - Rincão, Guataporã e Motuca/SP
Determino o cumprimento da exigência, do ofício que menciona, no prazo de 60 sessenta dias. (1.31)
820.569/00 - Of. nº 861/03-2ºDS/DNPM/SP - Gilmar Gondim Moscoso - Jacareí/SP
820.573/00 - Of. nº 862/03-2ºDS/DNPM/SP - Marciano Ceccato - Corumbataí/SP
820.595/00 - Of. nº 1.286/03-2ºDS/DNPM/SP - Luiz Carlos de Siqueira Salomão - Taubaté/SP
820696/00 - Of. nº 864/03-2ºDS/DNPM/SP - Roberto Bertato Azzini - Botucatu/SP
820.755/00 - Of. nº 1.001/3-2ºDS/DNPM/SP - ALEPA Campinas Comércio e Prestação de Serviços Ltda. - Campinas/SP
820.890/00 - Of. nº 865/03-2ºDS/DNPM/SP - Porto Brasil Extração e Comércio de Areia Ltda. - Jacareí/SP
820.911/00 - Of. nº 866/03-2ºDS/DNPM/SP - Porto de Areia Ganzella Ltda. - Nova Granada e Icém/SP
821.240/00 - Of. nº 867/03-2ºDS/DNPM/SP - Antônio Carlos Rodrigues - Rio Claro e Corumbataí/SP
821.358/00 - Of. nº 1.287/03-2ºDS/DNPM/SP - Portomais Extração e Comércio de Areia Ltda. - Caçapava/SP
821.404/00 - Of. nº 1.014/03-2ºDS/DNPM/SP - José Odécio Furlan - Salto Grande e Ourinhos/SP
820.529/01 - Of. nº 1.046 e 1.047/03-2ºDS/DNPM/SP - Cláudio Penteador Cordeiro - São Paulo e Guarulhos/SP
820.751/01 - Of. nº 1.048 e 1.049/03-2ºDS/DNPM/SP - O. Ribeiro S/A Mineração Indústria e Comércio - São Vicente/SP
820.754/01 - Of. nº 868/03-2ºDS/DNPM/SP - ROPE Comércio de Minerais Ltda. - Porto Ferreira/SP
820.946/01 - Of. nº 1.059/03-2ºDS/DNPM/SP - Itaquareia Ind. Extr. de Minérios Ltda. - Mogi das Cruzes/SP
821.066/01 - Of. nº 1.171 e 1.172/03-2ºDS/DNPM/SP - Luís Antônio Lanzi - Mogi-Guaçu/SP
821.147/01 - Of. nº 1.050 e 1.051/03-2ºDS/DNPM/SP - Cláudio Penteador Cordeiro - São Paulo e Guarulhos/SP
821.198/01 - Of. nº 1.112/03-2ºDS/DNPM/SP - Nelson Eduardo Maluf - São Sebastião/SP
820.018/02 - Of. nº 1.125/03-2ºDS/DNPM/SP - Orlando Biscalchin Júnior - Luiz Antônio e São Carlos/SP
820.137/02 - Of. nº 1.052 e 1.053/03-2ºDS/DNPM/SP - Geraldo Joaquim - Suzano/SP
820.234/02 - Of. nº 1.240/03-2ºDS/DNPM/SP - Mauro Zelante Marchi - Araçariguama/SP
820.273/02 - Of. nº 1.054 e 1.055/03-2ºDS/DNPM/SP - Arlete Marchioni Lemes - Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim/SP
820.346/02 - Of. nº 1.127/03-2ºDS/DNPM/SP - Rosângela de Oliveira de Souza - Ubatuba/SP
820.407/02 - Of. nº 1.002/03-2ºDS/DNPM/SP - João Farias Júnior - São Paulo/SP

820.408/02 - Of. nº 1.128/03-2ºDS/DNPM/SP - Clóvis dos Santos - Bragança Paulista/SP
820.411/02 - Of. nº 1.129/03-2ºDS/DNPM/SP - Miklos Janos Naday - Santos/SP
820.424/02 - Of. nº 1.288/03-2ºDS/DNPM/SP - L.C. Poltronieri - FI - Amparo/SP
820.458/02 - Of. nº 1.003/03-2ºDS/DNPM/SP - Ernesto Linka - Itapeçerica da Serra/SP
820.465/02 - Of. nº 1.130/03-2ºDS/DNPM/SP - Brasplan Comercial Consultoria Assessoria e Planejamento - Bom Jesus dos Perdões/SP
820.554/02 - Of. nº 1.004/03-2ºDS/DNPM/SP - Marco Antônio Santos Silva - Mauá e Ribeirão Pires/SP
820.593/02 - Of. nº 1.113/03-2ºDS/DNPM/SP - Ronaldo de Lucca - São Roque/SP
820.614/02 - Of. nº 1.005/03-2ºDS/DNPM/SP - Luiz Francisco Pinheiro Zugliani - Suzano/SP
820.682/02 - Of. nº 1.114/03-2ºDS/DNPM/SP - Empresa de Mineração Aguiar & Sartori Ltda. - São Vicente/SP
820.693/02 - Of. nº 1.115/03-2ºDS/DNPM/SP - Pecuário Serramar Ltda. - Caraguatuba/SP
820.712/02 - Of. nº 1.116/03-2ºDS/DNPM/SP - Antônio Arruda Leite Filho - Cótia/SP
820.717/02 - Of. nº 1.095/03-2ºDS/DNPM/SP - Edurado Takeshi Utsunomiya - Santana do Parnaíba/SP
820.718/02 - Of. nº 1.131 e 1.132/03-2ºDS/DNPM/SP - Empresa de Mineração Caravelas Ltda. - Bertiooga/SP
820.719/02 - Of. nº 956/03-2ºDS/DNPM/SP - José Cláudio Augusto de Campos - Rio Claro/SP
820.748/02 - Of. nº 1.006/03-2ºDS/DNPM/SP - Flávio Elias William Esper - Rio Gde da Serra e R. Pires/SP
820.761/02 - Of. nº 1.007/03-2ºDS/DNPM/SP - Extração de Areia Ressaca Ltda. - Itapeçerica da Serra/SP
820.762/02 - Of. nº 1.008 1.056/03-2ºDS/DNPM/SP - Extração de Areia Ressaca Ltda. - Itapeçerica da Serra/SP
820.770/02 - Of. nº 1.013/03-2ºDS/DNPM/SP - Francisco Nelson Andreoli - Iperó/SP
820.779/02 - Of. nº 1.117/03-2ºDS/DNPM/SP - Eduardo Ribeiro Carvalho Pini - Bertiooga/SP
820.829/02 - Of. nº 1.009/03-2ºDS/DNPM/SP - Luiz Carlos Villas Boas de Souza - Itapeçerica da Serra/SP
820.830/02 - Of. nº 1.010/03-2ºDS/DNPM/SP - Luiz Carlos Villas Boas de Souza - Itapeçerica da Serra/SP
820.877/02 - Of. nº 1.011/03-2ºDS/DNPM/SP - Poxoréo Mineração Ltda. - Ribeirão Pires/SP
820.894/02 - Of. nº 1.012/03-2ºDS/DNPM/SP - Comércio de Água Potável Borges Ltda. - ME - Itapeçerica da Serra/SP
821.078/02 - Of. nº 1.244 e 1.302/03-2ºDS/DNPM/SP - Alidel Extração e Comércio de Minérios Ltda. - Piracicaba/SP
821.123/02 - Of. nº 1.057 e 1.058/03-2ºDS/DNPM/SP - Vivaldo Borges de Oliveira - Itapeçerica da Serra/SP
FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Homologa pedido de Renúncia da Autorização de Pesquisa/inciso II, do Art. 22 do C.M. - Área disponível para pesquisa pelo prazo de 60 (sessenta) dias/art. 26 do C.M. - Os critérios gerais, as regras e os critérios específicos de habilitação e julgamento estão estabelecidos na Portaria Ministerial nº 12, de 16/01/97 e na Portaria do Diretor-Geral do DNPM nº 419 - Os interessados poderão ter vistas dos autos na Sede do 2º Distrito do DNPM/SP, sito à Rua Loefgreen, nº 2.225 - Vila Clementino - São Paulo/SP. (2.94) e (3.28)
820.183/02 - Antônio Cássio dos Santos - Itapira/SP
Auto de Infração lavrado por determinação do Chefe do Distrito para aplicação de multa/art. 22, § 1º, do Código de Mineração - prazo para defesa ou pagamento - 30 (trinta) dias. (6.38)
820.293/00 - A. I. nº 188/03 - Galvão Engenharia Ltda.
Determina o cumprimento de exigência, do ofício que menciona, no prazo de 60 (sessenta) dias. (2.50)
821.232/00 - Of. nº 016/03-2ºDS/DNPM/SP - Assocema Extração Comércio e Serviços Ltda. - Salinho/SP
821550/00 - Of. nº 1.086/03-2ºDS/DNPM/SP - Luiz Antônio Ghedin - Jaú/SP

ENZO LUÍS NICO JÚNIOR

SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA

PORTARIA Nº 108, DE 25 DE JULHO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MINAS E METALURGIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 19, de 28 de janeiro de 2003, expedida com fundamento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do processo DNPM nº 890076/1980, resolve:

Art. 1º Outorgar à GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A, concessão para lavrar GRANITO no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, numa área de 727,22ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 2.400m, no rumo verdadeiro de 78°45'SE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 20°28'09,1"S e Long. 41°09'50,8"W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 2.700m-E, 1.200m-S, 850m-E, 1.600m-S, 1.400m-W, 1.260m-N, 1.030m-W, 560m-S, 500m-W, 700m-S, 620m-W, 2.800m-N.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(Cód. 4.00)

GILES CARRICONDE AZEVEDO

PORTARIA Nº 109, DE 25 DE JULHO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MINAS E METALURGIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 19, de 28 de janeiro de 2003, expedida com fundamento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do processo DNPM nº 820576/1995, resolve:

Art. 1º Outorgar à EMPRESA DE ÁGUAS MINERAIS IGARATÁ LTDA, concessão para lavrar ÁGUA MINERAL no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, numa área de 0,74ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 1.313m, no rumo verdadeiro de 79°02'NE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 23°17'12,4"S e Long. 46°33'04,3"W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 10m-W, 40m-N, 10m-W, 10m-N, 25m-W, 30m-N, 5m-W, 10m-N, 20m-W, 10m-N, 10m-W, 10m-N, 10m-W, 80m-N, 45m-E, 80m-S, 40m-E, 30m-S, 5m-E, 80m-S.

Art. 2º Fica estabelecida como área de proteção desta Fonte, uma área de 38,75ha, delimitada por um polígono, que tem um vértice a 1.105m, no rumo verdadeiro de 80°00'NE, do ponto de Coordenadas Geográficas Lat. 23°17'12,4"S e Long. 46°33'04,4"W, e os lados a partir desse vértice com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 75m-N, 60m-W, 150m-N, 75m-W, 695m-N, 430m-E, 475mS, 30m-E, 445m-S, 325m-W.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(Cód. 4.00)

GILES CARRICONDE AZEVEDO

PORTARIA Nº 110, DE 25 DE JULHO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MINAS E METALURGIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 19, de 28 de janeiro de 2003, expedida com fundamento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do processo DNPM nº 844012/1998, resolve:

Art. 1º Outorgar à MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS LTDA, concessão para lavrar ÁGUA MINERAL no Município de Macaé, Estado de Alagoas, numa área de 42,08ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 400m, no rumo verdadeiro de 35°00'NE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 09°33'56,9"S e Long. 35°46'43,2"W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 500m-N, 1.000m-E, 246m-S, 312m-W, 254m-S, 688m-W.

Art. 2º Fica estabelecida como área de proteção desta Fonte, uma área de 20,22ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 712,00m, no rumo verdadeiro de 41°38'NE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 09°33'56,9"S e Long. 35°46'43,2"W, e os lados, a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 60m-N, 50m-W, 170m-N, 40m-E, 95m-N, 60m-E, 75m-N, 300m-E, 60m-S, 80m-E, 105m-S, 20m-E, 190m-S, 40m-W, 60m-S, 50m-W, 45m-S, 70m-W, 40m-S, 190m-W, 50m-N, 50m-W, 50m-N, 50m-W.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(Cód. 4.00)

GILES CARRICONDE AZEVEDO

PORTARIA Nº 111, DE 25 DE JULHO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MINAS E METALURGIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 19, de 28 de janeiro de 2003, expedida com fundamento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do processo DNPM nº 820897/1998, resolve:

Art. 1º Outorgar à CIPOLLI E MANTOVANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME, concessão para lavrar ÁGUA MINERAL no Município de Viradouro, Estado de São Paulo, numa área de 3,52ha, delimitada por um polígono que tem um vértice a 2.163m, no rumo verdadeiro de 57°18'NE, do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 20°53'32,2"S e Long. 48°22'49,9"W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 185m-N, 190m-E, 185m-S, 190m-W.

Art. 2º - Fica estabelecida como área de proteção desta Fonte, uma área de 81,23ha, delimitada por um polígono, que tem um vértice a 1.528,00m, no rumo verdadeiro de 62°47'NE do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 20° 53' 32,2"S e Long. 48° 22' 49,9"W, e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 676m-N, 462m-E, 124m-N, 625m-E, 800m-S, 1.087m-W.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.(Cód. 4.00)

GILES CARRICONDE AZEVEDO

PORTARIA Nº 112, DE 25 DE JULHO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MINAS E METALURGIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 19, de 28 de janeiro de 2003, expedida com fundamento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com redação dada pela Lei nº