

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:46

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	607	2024PE000313

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70098	LVO REPADA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	2024.0.000002509-0	-	3.674,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.869.912/0001-03	DOMINI TELECOM LTDA	04564-003
Endereço	UF	Telefone
PENSILVANIA 1131 CIDADE MONCOES	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NECT. Cordão de manobra (4 modelos).

Local da Entrega

Sealmo: Av. Brasil, 2.540, Benfica, Rio de Janeiro/RJ, no horário de 9:00 às 16:00 horas. Tels.: (21) 2580-2690 / 2589-7784.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:46

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.674,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 4. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 1,5m, cor cinza. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor cinza com comprimento de 1,50m para atender dados; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Patch Cable UTP CAT 5e, cor cinza, 1,50m. Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	30,00000	13,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 5. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 1,5m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 1,50m para atender Telefonia; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Patch Cable UTP CAT 5e, cor branca, 1,50m.). Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	384,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:46

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.674,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 5. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 1,5m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 1,50m para atender Telefonia; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Patch Cable UTP CAT 5e, cor branca, 1,50m.). Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	30,00000	12,8000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 6. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 3,0 m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 3,00m para atender Dados; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Line/Station Cord UTP CAT 5e, cor branca, 3,00m. Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	950,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:46

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.674,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 6. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 3,0 m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 3,00m para atender Dados; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Line/Station Cord UTP CAT 5e, cor branca, 3,00m. Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	50,00000	19,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 7. CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 6,0 m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 6,00m para atender Dados; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Patch Cable UTP CAT 5e, cor branca, 6,0m. Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050. Termo de Referência (doc 3677162). Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437). Proposta da empresa (doc 3788795). Despacho Autorizativo (doc 3800975). Termo de Homologação (doc 3808102).	1.950,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:46

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.674,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 7.	1.950,00

CORDÃO DE MANOBRA - CAT5e - com 6,0 m, cor branca. Definição: Cordão de Manobra, montado, testado e certificado em fábrica, com cabo UTP flexível categoria 5e, com conectores RJ 45 macho de alta performance em ambas as extremidades, sendo obrigatório que o cabo UTP e os conectores RJ45 sejam do mesmo fabricante. Construção: Isolamento externo em PVC não propagante a chama; Cor branca com comprimento de 6,00m para atender Dados; Isolamento entre pares em polietileno; 4 pares condutores sólidos de cobre trançados, não blindados, bitola 24 AWG; Contatos dos conectores com camadas de ouro. Diâmetro externo nominal máximo de 5,5mm; Taxa de transmissão de até 1Gbps; Certificações: Anatel ou UL ou ETL; Categoria 5e; Possuir certificado de flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL impressos na capa externa; Nome corrente: Patch Cable UTP CAT 5e, cor branca, 6,0m.

Unidade: peça. Marca: MAXITELECOM. Modelo: MTC-7050.

Termo de Referência (doc 3677162).

Pregão Eletrônico 90023/24 (doc 3736437).

Proposta da empresa (doc 3788795).

Despacho Autorizativo (doc 3800975).

Termo de Homologação (doc 3808102).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	50,00000	39,0000	1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA REIS

***.202.357-**

25/06/2024 17:14:57

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

25/06/2024 18:36:15