



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO Nº 60090.001049/2023-44

TERMO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº 106/2024

CONTINUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000294 NOS TERMOS DO ART. 95 DA LEI 14.133/2021

TERMO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60090.001049/2023-44, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA E A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O nº 39.988.022/0001-47.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais para prevenção e combate a incêndio e pânico, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Descrição do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	MANGUEIRA DE COMBATE À INCÊNDIO DO TIPO 2, DE 1 ½" x 15m, DE ENGATE RÁPIDO, REVESTIMENTO EXTERNO 100% POLIÉSTER, TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA E CONEXÕES DO TIPO "STORZ" EM LIGA DE LATÃO - PRESSÃO (PRSS) DE TRABALHO 14 kgf/cm² (1370 kPa) - PRSS. PROVA 28 kgf/cm² (2745 kPa) - PRSS. RUPTURA >42 kgf/cm² - TEMP. -10°C a 50°C.	UND	7	R\$ 277,00
2	ESGUICHO REGULÁVEL - CONEXÃO ENTRADA: 1 ½" -ENGATE RÁPIDO TIPO "STORZ" - POSSIBILITA A OPERAÇÃO EM QUATRO POSIÇÕES DOS JATOS: SÓLIDO, MEIA NEBLINA, NEBLINA TOTAL E BOCAL FECHADO - COM ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO BOCAL E CORPO RECARTILHADO PARA MELHOR REGULAGEM DO JATO - ÂNGULO DO LEQUE DA NEBLINA: 120° - VAZÃO NOMINAL 1.1/2" -: 130 gpm (492 lpm) - PRSS. SERVIÇO: 14 kgf/cm² - PRSS. TESTE: 21 kgf/cm² - PESO DE 1,1 A 1,4 kg.	UND	7	R\$ 86,00
3	ADAPTADOR TIPO REDUÇÃO FIXA - CONEXÃO DE ENGATE TIPO "STORZ" NAS DUAS FACES DA REDUÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES DE 2 ½" PARA 1 ½" - FABRICADO EM LATÃO ESCOVADO DE ALTA RESISTÊNCIA - BORRACHAS EM SBR70.	UND	7	R\$ 48,00

5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PÓ ABC - CÓDIGO E5-3/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	18	R\$ 13,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PÓ BC- CÓDIGO E5-2/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	26	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE CARRETA - CÓDIGO E10/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	8	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE ÁGUA - CÓDIGO E5-1/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	18	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO2 (19x19x0,1CM) E5-4 - NBR 13434-3 DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	65	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERMELHA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE MANGUEIRA (19x19x0,1CM) E7 - NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (19x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	15	
6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE SAÍDA PARA DIREITA - CÓDIGO S1/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (23x11x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	40	R\$ 6,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE SAÍDA PARA ESQUERDA - CÓDIGO S2/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (23x11x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	40	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" - CÓDIGO S12/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (23x11x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	6	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA "APERTE E EMPURRE" - CÓDIGO S18/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (23x11x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	6	

	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO S22/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (23x11x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	8	
7	PLACA DE SINALIZAÇÃO PINTURA: SILK-SCREEN NAS CORES: BRANCO, VERMELHO E PRETO - INDICAÇÃO DE "PERIGO - PROIBIDO FUMAR" - NBR13434-2 - DIMENSÃO MÍNIMA (14x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	8	R\$ 18,95
	PLACA DE SINALIZAÇÃO PINTURA: SILK-SCREEN NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, PRETO E AMARELO - INDICAÇÃO DE "PERIGO - RISCO DE CHOQUE" - NBR13434-2 - DIMENSÃO MÍNIMA (14x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	8	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO PINTURA: SILK-SCREEN NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, PRETO E AMARELO - INDICAÇÃO DE "PERIGO - INFLAMÁVEL" - NBR13434-2 - DIMENSÃO MÍNIMA (14x19x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	4	
8	PLACA DE SEGURANÇA "USE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS" PODENDO SER FOTOLUMINESCENTE - E10 (20x30x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	5	R\$ 14,00
	PLACA DE SEGURANÇA "USE CAPACETE" PODENDO SER FOTOLUMINESCENTE - E10 (20x30x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	5	
9	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, DIMENSÕES: 30m x 5cm - COR AMARELA - MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTÊNCIA ÁGUA E PRODUTOS ABRASIVOS.	UND	15	R\$ 19,00
10	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, DIMENSÕES: 30m x 5cm - COR VERMELHA - MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTÊNCIA ÁGUA E PRODUTOS ABRASIVOS.	UND	15	R\$ 10,46
11	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERDE FOTOLUMINESCENTE "SETA" - INDICAÇÃO DE RODAPÉ PARA SAÍDA - CÓDIGO C1/NBR13434-3 - DIMENSÃO MÍNIMA (20x7,0x0,1CM) - MATERIAL: PVC ANTI-CHAMAS DE ALTA DURABILIDADE COM FITA DUPLA FASE PARA INSTALAÇÃO.	UND	100	R\$ 6,00
VALOR TOTAL				

- 1.3. Vinculam esta aquisição, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. A Proposta do contratado;
- 1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

- 2.1. A vigência do presente Termo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

- 3.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do presente Termo.
- 3.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Centro de Coordenação-Geral (CCG), Setor Policial (SPO) - Área 5 - Quadra 3 - Bloco K CEP: 70.610-200 – Brasília/DF.
- 3.3. As demais disposições acerca da entrega, recebimento e fiscalização são aquelas previstas no Termo de Referência.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1. As condições de pagamento são aquelas previstas no item 7 do Termo de Referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 5.1. A Contratada estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

- 6.1. Os direitos e responsabilidades das partes são aquelas previstas no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO E DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM MANTER AS CONDIÇÕES CONTRATADAS

- 7.1. A rescisão contratual rege-se pelo disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.2. Obriga-se o Contratada a manter todas as condições conteúdo da proposta comercial fornecida, bem como das estabelecidas no Termo de Referência, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS CASOS OMISSOS

- 8.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa de Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO

- 9.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo Substitutivo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições aqui estabelecidas que, lido e achado conforme, é parte integrante da **Nota de Empenho nº 2024NE000294, de 03/09/2024** como seu apenso, na data do seu aceite.

Aceite do Contratada: Concordo com as condições expressas nas cláusulas, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, indicadas nesta Nota de Empenho, bem como no conteúdo do Termo de Referência.

Assinado Eletronicamente

SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN
CONTRATANTE

Assinado Eletronicamente

FERNANDO GUILHERME SEILER
CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO registrado(a) civilmente como FERNANDO GUILHERME SEILER, Usuário Externo**, em 06/09/2024, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Nathan Marinho Goldstein, Diretor(a)**, em 09/09/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7382896** e o código CRC **F76F4D97**.