



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00749

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	41433825000187 - RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Credor	RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Endereço	RUA LUIZ CARLUCCI SOBRINHO , Nº198 RES PALMARES RIBEIRÃO PRETO SP		
Cidade	RIBEIRAO BONITO	UF	SP
		CEP	14092-560

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903054	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241250832	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00567	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.744,60 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.744,60</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.744,60
Mês	Valor				
11	1.744,60				

Sequência	001	Item	00599704-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	5,28	Preço Total	158,40
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945, CORRENTE NOMINAL 20 A (20 K), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM					

Sequência	002	Item	00564975-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	5,28	Preço Total	184,80
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE DISTRIBUICAO, FORMATO CABECA TIPO BOTAO FIXO, COMP 500MM, TIPO K, CONFORME NBR 7282, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL ATE 38KV					

Sequência	003	Item	00599689-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	300,00
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO H, CONFORME NBR 7282, CORRENTE NOMINAL 1 A (1 H), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00599693-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	300,00
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO H CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945, CORRENTE NOMINAL 5 A (5H), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ES TANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FI BRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM					

Sequência	005	Item	00599690-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,58	Preço Total	91,60
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO H, CONFORME NBR 7282, CORREN TE NOMINAL 2 A (2 H), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIM ENSAO MINIMA DE 140 MM					

Sequência	006	Item	00599691-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	5,28	Preço Total	184,80
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO H, CONFORME NBR 7282, CORRENTE NOMINAL 3 A (3 H), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A Q UENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMEN SAO MINIMA DE 140 MM					

Sequência	007	Item	00599703-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	225,00
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945, CORRENTE NOMINAL 10 A (10 K), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM					

Sequência	008	Item	00599698-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	300,00
Descrição					
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945, CORRENTE NOMINAL 6 A (6 K), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA E STANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE F IBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.744,60
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	19DEZ2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, estabelecida na Rua Luiz Carlucci Sobrinho, 198, Residencial e Comercial Palmares, 14092-560, Ribeirão Preto/ SP Tel.: (16) 3505-3535 EMAIL: licitacao@riberled.com.br - conforme proposta de preços datada de 18/11/2024 - **Processo N.024.00175308/2024-14 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90103/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
36	5997046- ELO FUSIVEL TIPO K 20A 13800V- ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945; CORRENTE NOMINAL 20 A (20 K); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5997046/ 365021	<u>30</u> <u>UNIDADES</u>	5,28	158,40
37	5649757- ELO FUSIVEL, DISTRIBUICAO, TIPO K, 15ª-ELO FUSIVEL; CLASSE DISTRIBUICAO; FORMATO CABECA TIPO BOTAO FIXO, COMP 500MM; TIPO K, CONFORME NBR 7282; CORRENTE NOMINAL 15 A; TENSÃO NOMINAL ATE 38KV;- CRISMEG	5649757/ 365023	<u>35</u> <u>UNIDADES</u>	5,28	184,80
38	5996899- ELO FUSIVEL TIPO H 1A 13800V-ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO H, CONFORME NBR 7282; CORRENTE NOMINAL 1 A (1 H); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5996899/ 365020	<u>30</u> <u>UNIDADES</u>	10,00	300,00
39	5996937- ELO FUSIVEL TIPO H 5A 13800V-ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO H CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945; CORRENTE NOMINAL 5 A (5H); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5996937/ 3307015	<u>30</u> <u>UNIDADES</u>	10,00	300,00
40	5996902- ELO FUSIVEL TIPO H 2A 13800V- ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO H, CONFORME NBR 7282; CORRENTE NOMINAL 2 A (2 H); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM;	5996902/ 337011	<u>20</u> <u>UNIDADES</u>	4,58	91,60

	TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG				
41	5996910- ELO FUSIVEL TIPO H 3A 13800V- ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO H, CONFORME NBR 7282; CORRENTE NOMINAL 3 A (3 H); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5996910/ 337013	35 <u>UNIDADES</u>	5,28	184,80
42	5997038- ELO FUSIVEL TIPO K 10A 13800V- ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945; CORRENTE NOMINAL 10 A (10 K); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5997038/ 259423	50 <u>UNIDADES</u>	4,50	225,00
43	5996988- ELO FUSIVEL TIPO K 6A 13800V- ELO FUSIVEL; CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO; FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM; TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945; CORRENTE NOMINAL 6 A (6 K); TENSÃO NOMINAL 13800 V; CORDOALHA ESTANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM; TUBO PROTETOR DE FIBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM;- CRISMEG	5996988/ 223781	30 <u>UNIDADES</u>	10,00	300,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.744,60	

(UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
CONDIÇÕES PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO/ENTREGA	20 DIAS
LOCAL DE ENTREGA	ILSL, livre de despesas
C.N.P.J.	41.433.825/0001-87
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	06855 0000285358

Bauru, 28 de Novembro de 2024.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. p/ Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00175308/2024-14

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONECTORES ELÉTRICOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00748 - R\$ 1.928,00, 2024NE00749 - R\$ 1.744,60, 2024NE00750 - R\$ 1.107,05, 2024NE00763 - R\$ 776,90, 2024NE00773 - R\$ 2.899,80, 2024NE00779 - R\$ 641,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 04/12/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0048568128** e o código CRC **59EBA3E1**.