



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01471

UG	380236 - PENIT. II DE BALBINOS										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08/11/2024										
CNPJ/CPF/UG	03792356000101										
Credor	PIRAJUI COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. LTDA-										
Endereço	RUA CONSELHEIRO RODRIGUEZ ALVES, 316 CENTRO										
Cidade	PIRAJUI	UF	SP	CEP	16600-000						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	38006	14421381561670000	150010001	33903090	380015	007.008.0196	380614				
No Processo	20241174697		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/2021							
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00273	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	30.405,20 (trinta mil e quatrocentos e cinco reais e vinte centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>30.405,20</td></tr></table>								Mês	Valor	11	30.405,20
Mês	Valor										
11	30.405,20										
Sequência	001	Item	00446803-1	Unid. Forn.	00246						
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	88,90	Preço Total	889,00						
Descrição											
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75 A 0,80G/CM3, VOC D E 775,0G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, V ALIDADE DE 24 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7											
Sequência	002	Item	00292291-6	Unid. Forn.	00225						
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	92,90	Preço Total	371,60						
Descrição											
MASSA NIVELADORA, PARA AMBIENTES INTERIOR E EXTERIOR, À BASE DE RESINA ACRÍLI CA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO MÁXIMA 5G DE MATERIAL DESBASTADO, ABSORÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO 18%, BAIXO VOC, PRAZO DE VALIDADE DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 15348											
Sequência	003	Item	00505256-4	Unid. Forn.	00410						
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	27,90	Preço Total	837,00						
Descrição											
MASSA PLASTICA, COMPOSTA DE RESINA DE POLIESTER, COM CATALIZADOR, NA COR CINZA, PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO DE CUBAS, EMBALADO EM RECIPIENTE APRO PRIADO											



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00619524-5	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	49,90	Preço Total	199,60
Descrição					
MASSA NIVELADORA, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO; TIPO MASSA CORRIDA, EM RESINA BASE DE DISPERSAO AQUOSA D E COPOLIMEROS ESTIRENO ACRILICO E VINILICO MODIFICADOS, GLICOIS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, FUNGICIDAS E BACTERICIDAS, TENSOATIVOS, ABSORCAO DE AGUA: 8 - 10 %, ASPECTO PASTOSO , ODOR CARACTERISTICO, SOLUBILIDADE MISCIVEL EM AGUA, RENDE: 0,36 L/M2 A 0,45 L/M2 /DEMAO, SECAG EM AO TOQUE: 1H E FINAL: 5H, VOC: 1 A 6,1 G/L; COR BRANCA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	005	Item	00524718-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,90	Preço Total	1.180,00
Descrição					
LAMPADA DE LED, CORPO EM PLASTICO, BULBO A60/5, COMPRIMENTO MAXIMO 130 MM, DI AMETRO MAXIMO 65 MM, BASE E-27, POTENCIA MAXIMA DE 15 W, FLUXO LUMINOSO MINIM O 1200 LM, TENSAO 127 A 220 VCA, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, TEMPERATUR A DE COR 5000/6500 K, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,7, ANGULO DE ABERTURA MINIMO 180°, IRC MINIMO 80/CT, FONTE DE ALIMENTACAO INCORPORADA, IP20 OU MAIOR, CON FORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	006	Item	00529588-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	9,90	Preço Total	990,00
Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T8 COM CORPO EM VIDRO, BRANCO LEITOSO, BASE G13, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1200MM, POTENCIA ENTRE 18 E 20W, TENSAO 100-240V, T IPO SMD, FLUXO LUMINOSO MIN DE 1800 LM, TEMPERATURA DE COR DE 6500K (BRANCA F RIA), ANGULO DE FEIXE DA LUZ DE NO MINIMO 170°, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU I GUAL A 0,92, IRC MINIMA DE 80, VIDA UTIL MIN. 25000 H, COM ALIMENTACAO UNILAT ERAL FASE/NEUTRO NA MESMA EXTREMIDADE, CERTIFICACAO ATIVA NO INMETRO					

Sequência	007	Item	00515689-0	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	169,00	Preço Total	845,00
Descrição					
TINTA LATEX, PREMIUM, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS EESTIR ENO ACRILICO, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS, SOLVENTE A BASE DE AGUA, DILUIVEL EM A GUA POTAVEL, BAIXA TOXIIDADE,, COMPOSTO ORGANICOS VOLATEIS DE 17-40G/L, INSE NTA DE METAIS PESADOSADITIVOS E PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, ACETINAD A, NA COR BRANCO NEVE, PARA RENDIMENTO MINIMO DE 300M2 POR DEMAO, DENSIDADE 1 ,10-1,28G/CM3, ACAO ANTIFUNGO POR NO MINIMO 2 ANOS, VALIDADE MINIMA DE 24 MES ES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, DEVERA SER ENTREGUE COM BOLETIM TECNICO E FIS PQ DA TINTA, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1 EDEMAIS LEGISLACAO RELACIONADAS AO PRODUTO					

Sequência	008	Item	00515347-6	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	199,00	Preço Total	1.990,00
Descrição					
TINTA LATEX, PREMIUM, A BASE DE RESINA ACRILICA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, ADITIVOS ESPECIAIS, MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA, SOLVENTE BASE AGUA, BA IXA TOXIDADE, VISCOSIDADE 100 - 115 UK, RENDIMENTO DE 375M2/DEMAO, PESO ESPEC IFICO APROXIMADO DE 1,35G/CM3, VOC DE 2,0G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABA MENTO SEMI-BRILHO, NA COR CONCRETO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, VALID ADE MINIMA DE 18 MESES APOS O RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TECN ICO E FIS PQ DA TINTA, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR/ABNT 11702 TIPO 4.5 .2					

Sequência	009	Item	00493884-4	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	199,00	Preço Total	5.970,00
Descrição					
TINTA LATEX, PREMIUM, A BASE DE RESINA ACRILICA, COALESCENTES, PIGMENTOSATIVO S, CARGAS INERTES, ADITIVOS, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NAO METALICOS, OUTROS ADITIVOS E AGUA, A BASE DE AGUA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 300 M²/DEMAO (EMBALAGEM 18L), VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE 6,40 G/L A 25 G/L, ISENTO DE MET AIS PESADOS, ACABAMENTO ACETINADO, NA COR MARFIM (NOTACAO RAL 1015), PARA PAR A AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APOS O RECEBIMEN TO, CONFORME CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	010	Item	00457797-3	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	2.650,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO, NÍVEL DE DESEMPE NHO PREMIUM, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE METAIS FERR OSOS, GALVANIZADOS, MADEIRAS, ALVENARIA, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, SOLVENTE S, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS, BASE SOLVENTE, DILU ENTE AGUARRÁS, RENDIMENTO DE 70 M²/GALÃO/DEMAO (EMBALAGEM 3,6L), PESO ESPECÍF ICO 1,08 G/CM³, NA COR AZUL PADRÃO 0558 (COMERCIALMENTE AZUL DEL REY), ACABAM ENTO BRILHANTE, VISCOSIDADE 80 A 90 UK, VOC 380,0 G/L. PONTO DE FULGOR 37°C, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS ENTREGA, CONFORME NORMA DE CLASSIF CAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.1					

Sequência	011	Item	00510310-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	2.120,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PREMIUM, PARA SUPERFICIES INT ERNAS E EXTERNAS, A BASE DE DE RESINA ALQUIDICA, SOLVENTES E HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, RENDIMENTO DE MINIMO DE 60M2/DEMAO, VOC 87,0G/L, NA COR AZUL MAR, ACABAMENTO BRILHANTE, DILUIVEL EM AGUARRAS, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 M ESES APOS ENTREGA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	012	Item	00586447-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	3.180,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTETICO PREMIUM, PARA PRO TEGER SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE MADEIRAS, METAIS NOVOS E REPINTURA, A BASE DE RESINA ALQUIDICA MODIFICADA A BASE DE OLEO VEGETAL SEM ISSECATIVO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDRO CARBONETOS ALIFATICOS E SECANTES ORGANOMETALICOS, VOC 430-573 G/L, NA COR BRA NCA (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), BRILHANTE, NAO AMARELAVEL, SECAGEM AO TOQUE DE 20 MIN., ENTRE DEMAOS DE 2 HORAS E FINAL DE 4 HORAS, RENDIMENTO APROX. 18 M²/L, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS RE CEBIMENTO					

Sequência	013	Item	00547282-2	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	530,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA EXTERIORES E INTERIORES, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, DIOXIDO DE TITANIO, PIGMENTOS ANTICORROSIVOS, OR GÂNICOS E INORGANICOS, E ADITIVOS, ISENTOS DE METAIS PESADOS, DENSIDADE 0,946 A 0,986G/CM3, VOC 393,94 G/L, NA COR CINZA MUNSELL N 3,5 (COMERCIALMENTE CINZ A ESCURO), ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMA ABNT/NBR 11.702 TIPO 4.2.1.5, COM ACOMPANHAR FISPQ DO PRODUTO NA ENTREGA					

Sequência	014	Item	00450469-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	3.180,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DILU ÍVEL EM SOLVENTE, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIR A, METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, SOLVE NTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ADITIVOS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, DE NSIDADE DE 1,07 G/CM³, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOSVOLÁTEIS) 438,0 G/L, VISCOSIDA DE 74-79 UK, NA COR MARFIM NOTAÇÃO RAL 1014 (COMERCIALMENTE MARFIM 0668), ACA BAMENTO BRILHANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 65 M²/DEMAO/GALÃO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.1					

Sequência	015	Item	00572052-4	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	424,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTETICO, PARA SINALIZACAO , A BASE DE BASE ALQUIDICA, SECAGEM AO AR, NA COR VERMELHO, MUNSELL S R 4/14 (COMERCIALMENTE VERMELHO SEGURANCA), ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMAS NB R/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	016	Item	00595231-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	3.180,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, STANDARD, PARA AREAS EXTERNAS E INTERNAS , A BASE DE OLEO VEGETAL SEMISSECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS EINORGÂNICOS, REN DIMENTO DE 50 M²/DEMÃO/3,6L; TEMPO DE SECAGEM FINAL MÁXIMO DE 24H (FINAL); DI LUICAO EM AGUARRÁS, NA COR AMARELO, ACABAMENTO BRILHANTE, COM BOLETIM TÉCNICO , FISPQ DA TINTA, E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ABRAFATI, CONFORME NORMA DE ESP ECIFICAÇÃO NBR 11702 DA ABNT					

Sequência	017	Item	00625963-4	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	424,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, RENDIMENTO MINIMO DE 21M2/L, NA COR NA COR PR ETA MUNSELL 0.5, ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 11702, 15311, 15311 E 15315					

Sequência	018	Item	00338284-2	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	289,00	Preço Total	1.445,00
Descrição					
TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIES, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, PARA PINTURA C/ MEDIO E ALTO VOLUME DE TRAFEGO, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BET UMINOSOS E DE CONCRETO, NA COR CINZA ESCURO (MUNSELL: N 3,5), COM TEMPO DE SE CAGEM SECAGEM RAPIDA "NO PICK-UP TIME" MAXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 11 862), FORNECIDA EM GALAO DE 18 LITROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	30.405,20
Local de Entrega	RODOVIA DE ACESSO ARCIRIO RIGOTTO KM 2,6 S/Nº
Data de Entrega	08/12/2024

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR
28982148841
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VAGNER GULMINI - 380236
--------------------------	-------------------------

Impresso pelo Siasfísico

4/4



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Gulmini, DIRETOR I DO NUCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS SUBSTITUTO**, em 27/11/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dejair Xavier, DIRETOR TÉCNICO III - SUBSTITUTO**, em 27/11/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0047683378** e o código CRC **A9DD2F7C**.