

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00264 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024 GESTAO: 26051

UG: 262214 DESCRICAO: DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE NO.PROCESSO: 20241038908

CREDOR: BOOTMINAS CALÇADOS LTDA. - EPP CNPJ/CPF: 00612163/0001-25

ENDERECO: RUA OCTÁVIO SILVA BARBOSA, 235

CIDADE: GUAXUPÉ UF: MG CEP: 37834856

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903066	262201	0100290562

REFER. LEGAL: FL.14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00155

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****21.618,60

=====

VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO			
JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
		21.618,60	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. DA DR.12, ROD.RAP.TAV, KM 561,5 DATA DA ENTREGA: 30/12/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 06972670837

ROSILEINE MIEKO SATO SA 058823688-80

SAKI - 262214 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG. 1

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00264 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024
UG: 262214 - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE GESTAO: 26051
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00527260-2 00041 4,000 78,90 315,60

DESCRICAÇÃO:
BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 37, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE M ONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTE MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIM A DE 2MM, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CER TIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

002 00527261-0 00041 30,000 78,90 2.367,00

DESCRICAÇÃO:
BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 38, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE M ONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTE MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CAD A PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

003 00486809-9 00041 30,000 78,90 2.367,00

DESCRICAÇÃO:
BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA RELAX CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METAL ICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM A 2MM, NO TAMANHO 39, NA COR P RETA, MODELO UNISSEX (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE PERFORAN TES E CHOQUES ELETRICO, COM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJE TADO DIRETO AO CABEDAL COM ABSORÇÃO DE IMPACTO, AN, COM BIQUEIRA EM COMPOSI TE, COM CADARÇO (PONTEIRA PLASTICA), COM PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO FIXADO PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA , CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, LATERAIS DO CANO DEVERAO SER ACOLCHOADO COM GOMOS DE ESPUMA, COM COS TURA SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS EM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

004 00527263-7 00041 60,000 78,90 4.734,00

DESCRICAÇÃO:
BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 40, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00264 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024				GESTAO: 26051	
UG: 262214 - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE					
ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		
004	00527263-7	00041	60,000	78,90	4.734,00

DESCRICAO:

IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

005	00527264-5	00041	60,000	78,90	4.734,00
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 41, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

006	00527265-3	00041	60,000	78,90	4.734,00
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 42, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

007	00527266-1	00041	20,000	78,90	1.578,00
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 43, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00264 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024				GESTAO: 26051	
UG: 262214 - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE					
ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		
007	00527266-1	00041	20,000	78,90	1.578,00

DESCRICAO:

MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CAD A PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

008	00527267-0	00041	10,000	78,90	789,00
-----	------------	-------	--------	-------	--------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 44, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE,INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE M ONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTE MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CAD A PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:				TOTAL DE ITENS: 008	
06972670837					
ROSILEINE MIEKO SATO SA					
SAKI - 262214				PAG.	
				4	
				ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO	

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ORDINARIO
N. DO DOCUMENTO: 24 12 04890
DATA DE EMISSAO: 12/12/2024
NOTA DE RESERVA N.: 24 12 03177
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903066
APLICACAO: 4263.8 OBRA: 112464.0
UO: 26051

FAVORECIDO:
00612163-0001-25 BOOTMINAS CALÇADOS LTDA
ENDERECO: RUA OCTAVIO SILVA BARBOSA, 235
MUNICIPIO: GUAXUPE
POLO INDUSTRIAL
UF: MG BR CEP 37834-856

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: 20241038908 - SEI Nº 139.00064795/2024-68

-----VALORES-----
VALOR: 21.618,60
SALDO ANTERIOR 1.550.968,89
VLR EMPENHADO 21.618,60
DISPONIVEL 1.529.350,29

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	791.742.277,82	21.618,60	791.720.659,22

? VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2024.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 68.309 DE 18/01/24, D.O.E. DE 19/01/24.

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA DIRETOR TECNICO DE SERVICO AUTORIZADO POR	ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI RESP. P/ EXP. DO TNA.12 EXAMINADO POR
ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI CONTADORA CHEFE DA CCA.12 RESPONSAVEL PELA EMISSAO	
FOLHAS: 0000 PRODESP	