



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02036

UG	380162 - PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	16774197000156 - TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E		
Credor	TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E		
Endereço	RUA ORESTES TRISTÃO, 377_VILA RESENDE - -		
Cidade	FRANCA	UF	SP
		CEP	14406-520

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903063	380016	010.029.0440	380704

No Processo	20241294391	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00340	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	20.712,60 (vinte mil e setecentos e doze reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>20.712,60</td></tr></table>	Mês	Valor	12	20.712,60
Mês	Valor				
12	20.712,60				

Sequência	001	Item	00225536-7	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	279,90

Descrição	
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 38, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON,4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM D E ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT., BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CANO EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM MA LHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PLA NTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO INJETADO DIRETO AO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,REF ORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMADA DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TERM ORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM COM	

Sequência	001	Item	00225536-7	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	279,90

Descrição	
P.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CON FORME NORMA NBR 20345 DA ABNT	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	002	Item	00225537-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	2.239,20
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 39, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON, 4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM DE ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT. ,BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CAN O EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM M ALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PL ANTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA "BLAK", PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,RE FORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMAD A DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TER MORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM CO					

Sequência	002	Item	00225537-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	2.239,20
Descrição					
MP.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CO NFORME NORMA NBR 20345 DA ABNT					

Sequência	003	Item	00225538-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	5.038,20
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 40, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON, 4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM DE ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT. ,BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CAN O EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM M ALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PL ANTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA "BLAK", PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,RE FORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMAD A DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TER MORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM CO					

Sequência	003	Item	00225538-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	5.038,20
Descrição					
MP.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CO NFORME NORMA NBR 20345 DA ABNT					

Sequência	004	Item	00225539-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000013,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	3.638,70
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 41, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON, 4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM DE ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT. ,BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CAN O EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM M ALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PL ANTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA "BLAK", PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,RE FORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMAD A DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TER MORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM CO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00225539-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000013,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	3.638,70
Descrição					
MP.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CO NFORME NORMA NBR 20345 DA ABNT					

Sequência	005	Item	00225540-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	5.038,20
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 42, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON, 4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM DE ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT. ,BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CAN O EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM M ALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PL ANTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA "BLAK", PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,RE FORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMAD A DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TER MORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM CO					

Sequência	005	Item	00225540-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	5.038,20
Descrição					
MP.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CO NFORME NORMA NBR 20345 DA ABNT					

Sequência	006	Item	00225541-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	2.239,20
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI-CROMO,HIDROFUGADO,SEM MARCAS,ISENTA DE COR TES OU FURTOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 43, NA COR PRETA, MODELO M ASCULINO(TATICO), CADARCO FIBRA DE NYLON, 4 PARES ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM DE ALUMINIO 6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM DE ALT. ,BORDA SUP.ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDA DE COURO TIPO NAPA, CAN O EM NYLON CORDURA,1000 DENIER,PRETO,RESINADO,TODO ALMOFADADO E FORRADO COM M ALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA,FORMA UNISOLA,ESPESSURA: PL ANTA 10MM SALTO 25MM ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA "BLAK", PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO,ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE CALIBRADA,RE FORCADA COM PAPELAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA,COM UMA CAMAD A DE GEL NA REGIAO CALCANEIA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA,COM ADESIVO TER MORREATIVAVEL,REFORCADO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM CO					

Sequência	006	Item	00225541-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	2.239,20
Descrição					
MP.X 10MM LARG.X 1,5MM ESPESSURA,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM AMOSTRA, CO NFORME NORMA NBR 20345 DA ABNT					

Sequência	007	Item	00240239-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	1.399,50
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO SEM MARCAS ISENTA DECORT ES OU FUROS,COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, TAMANHO 44, NA COR PRETA, MODELO MAS CULINO, CARDACO EM FIBRA DE NYLON,4 ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM EM ALUMINIO,6 PARES ILHOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO 200MM ALTURA BORDA SUPERIOR ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX 10MM REVESTIDO COURO TIPO NAPA, CANO EM NYLON COR DURA 1000 DENIER PRETO RESINADO TODO ALMOFADADO E FORRADO EM MALHARIA URDUME, SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA FORMA UNISOLA ESPESSURA PLANTA 10MM,SALTO 25MM, ANTIDERRAPANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA BLAK, PALMILHA DE MONT AGEN EM COURO ESPESSURA MINIMA DE 4MM DEPOIS DE					



Governo do Estado de São Paulo

CALIBRADAE REFORCADA COM PAPE LAO, PALMILHA HIGIENICA EM EVA 5MM DE ESPESSURA COM CAMADA DE GEL NA REGIAO C ALCANEA, BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMORREATIVAVELREFORCA DO EM UM DOS LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM COMP X 10MM LARG X 1,5M

Sequência	007	Item	00240239-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	1.399,50
Descrição					
M ESPESSUMA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, SEM AMOSTRA, CONFORME NORMA NBR 20 345					

Sequência	008	Item	00271065-0	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	839,70
Descrição					
COTURNO, COM CABEDAL EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO SEM MARCAS E ISENTASDE C ORTES OU FUROS,ESPESSURA DE 2MM, TAMANHO 45, NA COR PRETA, MODELO MASCULINO, CARDACO EM FIBRA DE NYLON,4 ILHOS DIAMETRO EXTERNO 9MM EM ALUMINIO,6 PARES IL HOS PASSADOR PRETO, COM CANO MEDIO MINIMO DE 200MM,BORDA SUPERIOR ACOLCHOADA EM ESPUMA LATEX,REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA, CANO EM NYLON CORDURA 1000 DENI ER PRETO RESINADO TODO ALMOFADADO E FORRADO EM MALHARIA URDUME, SOLADO EM BOR RACHA LATEX LEGITIMA FORMA UNISOLA,ESPESSURA PLANTA 10MM,SALTO 25MM,ANTIDERRA PANTE 6,5MM, SOLADO FIXADO PELO SISTEMA BLAK, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO E SPESSURA MINIMA 4MM,DEPOIS DE CALIBRADA E REFORCADO COM PAPELAO, PALMILHA HIG IENICA EM E.V.A DE 5MM DE ESPESSURA,COM CAMADA DE GEL NA REGIAO CALCANEA, BIQ UEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMORREATIVAVEL REFORCADO EM UM DO S LADOS, ALMA EM PLAQUETA DE ACO COM 100MM COMP X 10MM LARG X 1,5MM ESPESSURA					

Sequência	008	Item	00271065-0	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	279,90	Preço Total	839,70
Descrição					
COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, SEM AMOSTRA, CONFORME NORMA NBR 20345					

Total ou Valor a Transportar R\$	20.712,60
Local de Entrega	RODOVIA HOMERO SEVERO LINS
Data de Entrega	13DEZ2024

LUIZ GUSTAVO
NERI
ZANI:261598378
42

Assinado de forma
digital por LUIZ
GUSTAVO NERI
ZANI:26159837842
Dados: 2024.12.13
10:21:27 -03'00'

LUIZ GUSTAVO NERI ZANI
26159837842
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE MEIRE BENITEZ MARMORO - 380162
--------------------------	---------------------------------------