

Proposta Item 2 - ATA NOBREAK _____	2
Catalogo - FINAL - REVISADO (editavel) - RGB.cdr _____	4
Proposta Item 3 - ATA NOBREAK _____	6
Catalogo - FINAL - REVISADO (editavel) - RGB.cdr _____	8
DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE LICITAÇÃO _____	10
NF - ATA NOBREAK _____	11



UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Empresa:

RAZÃO SOCIAL: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ: 36.314.871/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128.527.120.119

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90003/2024

E-MAIL: licitacao@atanbreak.ind.br

TELEFONE: (11) 2127-0220

A Empresa **ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA** sediada à Rua dos FONSECAS, 389 Vila Nova York São Paulo/SP CEP 03480-030 Tel.: 11 2024-4689 inscrita no **CNPJ nº 36.314.871/0001-27**, neste ato representada por Yang Shunqing, abaixo assinado, propõe a **UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA/CE** a entregar os objetos abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca / Modelo	Quant. Total	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	Nobreak 1500VA bivolt: Produto novo e sem uso anterior, incluindo seus componentes (cabos, fontes, adaptadores, dentre outros), Manual em português, Estar dentro da linha comercial do fabricante na data de entrega das propostas; Potência nominal 1500VA, Tensão de entrada Bivolt 100/240 VAC, 50/60 Hz com chaveamento automático, 05 (cinco) conexões ANBT NBR 14.136, 2 baterias internas tipo VRLA 12V 7HA, conector de expansão de baterias. Garantia do Produto: 2 (dois) anos para equipamento e 1 (um) ano para as baterias internas. Complemento: Assistência técnica autorizada nos estados de entrega do produto.	ATA TOP STATION 1500VA	224	R\$ 560,00	R\$ 125.440,00
VALOR GLOBAL: 125.440,00 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais)					R\$ 125.440,00

Validade da proposta: 90 dias

Garantia: 24 meses para equipamento e 12 meses para as baterias internas

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos, contados da formalização da solicitação, mediante envio de Nota de empenho, através de e-mail contido na proposta, em remessa única.

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Rua dos FONSECAS, nº 389 – Vila Nova York – São Paulo/SP - CEP: 03480-030

Tel: (11) 2024-4689 / 2918-6618

Site: www.atanobreak.ind.br



O proponente **DECLARA** que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DEPÓSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1192-4

CONTA CORRENTE: 38173-X

ATA NOBREAK

36.314.871/0001-27

São Paulo, 27 de junho de 2024

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

RUA DOS FONSECAS, 389
VILA NOVA YORK - CEP: 03480-030

São Paulo - SP

Nome: Yang Shunqing

E-mail: licitacao@atanobreak.ind.br

CPF: 217.493.068-40

Cargo/Função: Sócio-diretor

RNM: Y237614X

Órgão Expedido: Polícia Federal

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Rua dos Fonseca, nº 389 – Vila Nova York – São Paulo/SP - CEP: 03480-030

Tel: (11) 2024-4689 / 2918-6618

Site: www.atanobreak.ind.br



Top Station – 600VA a 2 KVA



Os Nobreaks da linha Top Station, são compactos e de design moderno, protegem contra variações de tensão e entregam onda de forma retangular no modo Bateria. Indicados para eletrônicos simples, como TV's, Home Theater, desktops, modems, roteadores, switches, câmeras, DVR e entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Proteções: RISC/FLASH de alta velocidade, True RMS, Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede, falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída 600 a 3000VA.

Sistema: Sistema Interativo com regulação on-line, botão liga/desliga temporizado com função Mute.

Tomadas: 4 tomadas de saída seguindo a norma Brasileira (NBR 14136) 600VA e 800VA (configurável)

Tomadas: 6 tomadas de saída seguindo a norma Brasileira (NBR 14136) 1000, 1200, 1500, 2000va (configurável)

Religamento automático: O nobreak reinicia automaticamente quando detecta a normalidade da rede mesmo com bateria descarregada.

Bivolt automático: Com essa opção você ganha mais mobilidade sem se preocupar se a rede na entrada é 120V ou 220V.

Carregamento automático: O nobreak carrega a bateria interna mesmo com ele apenas conectado a rede elétrica. (apenas se a bateria estiver em plena condição de uso, não pode ter sofrido descarga profunda).

DC STRAT: Essa função permite ligar o nobreak mesmo sem presença de rede elétrica (apenas se a bateria estiver carregada).





TOP STATION – 600VA A 2000VA

Especificação						
Potência	600VA	800VA	1000VA	1200VA	1500VA	2000VA
Capacidade	300W	400W	500W	600W	750W	1000W
Entrada						
Tensão de Entrada	Bivolt automático 115/127/220V~					
Frequência	50Hz/60Hz (auto sensing)					
Saída						
Tensão de Saída	Bivolt 115/127/220V~					
Forma de Onda (modo bateria)	Senoidal por aproximação (PWM)					
Frequência	60Hz ± 1% (auto sensing)					
Bateria						
Tensão da Bateria	12V		24V			
Número de Baterias	1x7AH	1x7AH	2x7AH		2x9AH	
Conexão para Bateria Externa ¹	Não	Não	Sim		Sim	
Sinalizações						
LED Display	Modo AC	Lede Verde				
	Modo Bateria	Lede Laranja				
	Falha	Lede Vermelho				
LCD Display						
Proteções	RISC/FLASH de alta velocidade, True RMS, Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede, falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída.					
Alarmes						
Modo Bateria	Alarme a cada 10 segundos					
Bateria Baixa	Alarme a cada segundo					
Sobrecarga	alarme a cada 0,5 segundos					
Falha	Alarme constante					
Estrutura Física						
Dimensões DxWxH (mm)	306x86x140		345x123x189			345x123x189
Peso (kg)	4.7	5.0	9.0	9.6	10.0	11,9
Ambiente						
Humidade	0...90%RH - 0... 40°C (sem condensação)					
Nível de Ruído	Menos de 40B (1m de distância)					

**Especificações do produto sujeita a alteração sem aviso prévio

Rua dos Fonecas, 404 - São Paulo - SP - 03480-030 | (11) 2024-4689 | www.ataups.com.br



UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Empresa:

RAZÃO SOCIAL: ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ: 36.314.871/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128.527.120.119

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90003/2024

E-MAIL: licitacao@atanbreak.ind.br

TELEFONE:(11) 2127-0220

A Empresa **ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA** sediada à Rua dos FONSECAS, 389 Vila Nova York São Paulo/SP CEP 03480-030 Tel.: 11 2024-4689 inscrita no **CNPJ nº 36.314.871/0001-27**, neste ato representada por Yang Shunqing, abaixo assinado, propõe a **UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA/CE** a entregar os objetos abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca / Modelo	Quant. Total	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
03	Nobreak 1500VA bivolt: Produto novo e sem uso anterior, incluindo seus componentes (cabos, fontes, adaptadores, dentre outros) Manual em português, Estar dentro da linha comercial do fabricante na data de entrega das propostas; Potência nominal 1500VA, Tensão de entrada Bivolt 100/240 VAC, 50/60 Hz com chaveamento automático, 05 (cinco) conexões ANBT NBR 14.136, 2 baterias internas tio VRLA 12V 7HA, conector de expansão de baterias. Garantia do Produto: 2 (dois) anos para equipamento e 1 (um) ano para as baterias internas. Complemento: Assistência técnica autorizada nos estados de entrega do produto.	ATA TOP STATION 1500VA	39	R\$ 560,00	R\$ 21.840,00
VALOR GLOBAL: 21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais)					R\$ 21.840,00

Validade da proposta: 90 dias

Garantia: 24 meses para equipamento e 12 meses para as baterias internas

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos, contados da formalização da solicitação, mediante envio de Nota de empenho, através de e-mail contido na proposta, em remessa única.

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Rua dos FONSECAS, nº 389 – Vila Nova York – São Paulo/SP - CEP: 03480-030

Tel: (11) 2024-4689 / 2918-6618

Site: www.atanobreak.ind.br



O proponente **DECLARA** que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DEPÓSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1192-4

CONTA CORRENTE: 38173-X

ATA NOBREAK

36.314.871/0001-27

São Paulo, 27 de junho de 2024

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

RUA DOS FONSECAS, 389
VILA NOVA YORK - CEP: 03480-030

São Paulo - SP

Nome: Yang Shunqing

E-mail: licitacao@atanobreak.ind.br

CPF: 217.493.068-40

Cargo/Função: Sócio-diretor

RNM: Y237614X

Órgão Expedido: Polícia Federal

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Rua dos FONSECAS, nº 389 – Vila Nova York – São Paulo/SP - CEP: 03480-030

Tel: (11) 2024-4689 / 2918-6618

Site: www.atanobreak.ind.br



Top Station – 600VA a 2 KVA



Os Nobreaks da linha Top Station, são compactos e de design moderno, protegem contra variações de tensão e entregam onda de forma retangular no modo Bateria. Indicados para eletrônicos simples, como TV's, Home Theater, desktops, modems, roteadores, switches, câmeras, DVR e entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Proteções: RISC/FLASH de alta velocidade, True RMS, Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede, falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída 600 a 3000VA.

Sistema: Sistema Interativo com regulação on-line, botão liga/desliga temporizado com função Mute.

Tomadas: 4 tomadas de saída seguindo a norma Brasileira (NBR 14136) 600VA e 800VA (configurável)

Tomadas: 6 tomadas de saída seguindo a norma Brasileira (NBR 14136) 1000, 1200, 1500, 2000va (configurável)

Religamento automático: O nobreak reinicia automaticamente quando detecta a normalidade da rede mesmo com bateria descarregada.

Bivolt automatico: Com essa opção você ganha mais mobilidade sem se preocupar se a rede na entrada é 120V ou 220V.

Carregamento automático: O nobreak carrega a bateria interna mesmo com ele apenas conectado a rede elétrica. (apenas se a bateria estiver em plena condição de uso, não pode ter sofrido descarga profunda).

DC STRAT: Essa função permite ligar o nobreak mesmo sem presença de rede elétrica (apenas se a bateria estiver carregada).





TOP STATION – 600VA A 2000VA

Especificação						
Potência	600VA	800VA	1000VA	1200VA	1500VA	2000VA
Capacidade	300W	400W	500W	600W	750W	1000W
Entrada						
Tensão de Entrada	Bivolt automático 115/127/220V~					
Frequência	50Hz/60Hz (auto sensing)					
Saída						
Tensão de Saída	Bivolt 115/127/220V~					
Forma de Onda (modo bateria)	Senoidal por aproximação (PWM)					
Frequência	60Hz ± 1% (auto sensing)					
Bateria						
Tensão da Bateria	12V		24V			
Número de Baterias	1x7AH	1x7AH	2x7AH		2x9AH	
Conexão para Bateria Externa ¹	Não	Não	Sim		Sim	
Sinalizações						
LED Display	Modo AC	Lede Verde				
	Modo Bateria	Lede Laranja				
	Falha	Lede Vermelho				
LCD Display						
Proteções	RISC/FLASH de alta velocidade, True RMS, Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede, falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída.					
Alarmes						
Modo Bateria	Alarme a cada 10 segundos					
Bateria Baixa	Alarme a cada segundo					
Sobrecarga	alarme a cada 0,5 segundos					
Falha	Alarme constante					
Estrutura Física						
Dimensões DxWxH (mm)	306x86x140		345x123x189			345x123x189
Peso (kg)	4.7	5.0	9.0	9.6	10.0	11,9
Ambiente						
Humidade	0...90%RH - 0... 40°C (sem condensação)					
Nível de Ruído	Menos de 40B (1m de distância)					

**Especificações do produto sujeita a alteração sem aviso prévio

Rua dos Fonecas, 404 - São Paulo - SP - 03480-030 | (11) 2024-4689 | www.ataups.com.br



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA/CE**

PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

ATA Nobreak Sistemas de Energia Ltda, estabelecida em São Paulo, na Rua dos FONSECAS, nº 389, Bairro Vila Nova York, inscrita no CNPJ sob o nº 36.314.871/0001-27 e de Inscrição Estadual nº 128.527.120.119, por meio de seu representante legal para fins da presente declaração, Yang Shunqing, Chinês, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado à Rua Solidonio Leite, 2466, Apto. 14-A, Vila Ivone, São Paulo, SP, CEP 03275-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.493.068-40, portador da cédula de identidade nº Y237614-X/DPMAF/SP, DECLARA, a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no respectivo documento de referência, referente aos ITENS 02 e 03 - Nobreak 1500VA bivolt do pregão eletrônico 90003/2024.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

São Paulo/SP, 27 de junho de 2024.

Yang Shunqing
Sócio-diretor

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ: 36.314.871/0001-27

36.314.871/0001-27
ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
RUA DOS FONSECAS, 389
VILA NOVA YORK - CEP: 03480-030
São Paulo - SP

ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Rua dos FONSECAS, nº 389 - Vila Nova York - São Paulo/SP - CEP: 03480-030

Tel: (11) 2721-0220 / 2253-0069

Site: www.atanobreak.ind.br

