

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158151	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0001-06	AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES	29056-260
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27-33577500 RAMAL 5410

Ano	Tipo	Número
2024	NE	448

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239387	1000000000	449039	-	F20RGP01REP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2024	Estimativo	23147.007245/2023-01	0,0000	4.042.996,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64018-000
Endereço	UF	Telefone
AV PEDRO FREITAS, 2175 - VERMELHA	PI	(86) 30812288 - 30814190
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INDICAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023 - REITORIA..

Local da Entrega

IFES

Informação Complementar

15815105000162023 - UASG Minuta: 158151

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Totem Intercambiável Tubular Externo: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 46, 60, 100, 150, 200 ou 250 mm de altura. Sistema fixado por meio do chumbamento no solo e estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 milímetros de espessura de parede. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050. INFORMAÇÕES COMPLETAS VE TR e NAEXO.	593.197,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	105,00000	5.649,5000	593.197,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Totem Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema em contato com o solo por meio de chapa de metal de 8mm com medida de 30 x 30 cm. Parte inferior do totem em chapa de alumínio composto (ACM) ou acrílico de 3 mm de espessura. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	67.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	12,00000	5.649,5000	67.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Painel Intercambiável de Recepção: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis	16.948,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de materi al brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:202 0, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 9 3, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação cont raposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. A cabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas u niformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundi dade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personaliza ção das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NB R 9050:2020.	16.948,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Painel Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de siste ma de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma plac a para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), comp osto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação con traposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personaliz ação das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o us o de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT N BR 9050:2020.	62.144,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	11,00000	5.649,5000	62.144,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Placa Intercambiável de Bloco: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa par a outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b	237.279,00

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	rilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.	237.279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	42,00000	5.649,5000	237.279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Placa Intercambiável de Porta: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de	237.279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	42,00000	5.649,5000	237.279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Placa Intercambiável Pictograma: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material	96.041,50

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 09:37:26	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta	96.041,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	17,00000	5.649,5000	96.041,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Placa Intercambiável Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...	243.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40,00000	6.099,5000	243.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Placa Intercambiável Bandeira: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis	231.629,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2020, c om 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas fro ntais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação perpend icular à parede por meio de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco sem p arafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plástico parafusado à parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixação. Instalação acim a pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas.	231.629,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	41,00000	5.649,5000	231.629,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Placa Intercambiável Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o reman ejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, r eduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anod izado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão . Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura . Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conec tados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecani smo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimen to do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, co nforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050: 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura d e 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das r éguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso.....	101.691,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	18,00000	5.649,5000	101.691,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Placa Intercambiável Tátil de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis	12.199,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 09:37:26	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua s por pessoas não autorizadas. Personalização das informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre o perfil, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, ...	12.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	2,00000	6.099,5000	12.199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Placa Intercambiável Educativa: Serviço de confecção e instalação de sistema d e sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa pa ra outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas fr ontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contrap osta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme it em 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Per sonalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digi talmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material bri lhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Pe rmitida a variação de 10% das medidas	197.732,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	35,00000	5.649,5000	197.732,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Prisma Intercambiável de Mesa: Sistema de sinalização modular (permite o reman ejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, r educzindo custos de manutenção), med.16 x 6cm, composto por perfis de alumínio extrudado	5.649,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano. Sistema de 2 faces a ser posicionado sobre mesas ou balcões. Acabamento lateral em tampa triangular de ABS injetado de 2 mm de largura frontal. Réguas frontais de perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 62 milímetros de altura encaixadas nas tampas laterais sem parafusos aparentes. Personalização das informações por meio de papel impresso (localizado entre o perfil de alumínio e a capa antirreflexo) digitalmente em alta resolução, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	5.649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Placa Intercambiável Fotoluminescente Rota de Fuga: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,80 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	152.536,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	27,00000	5.649,5000	152.536,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Placa Intercambiável Fotoluminescente Porta Corta-Fogo: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46,	5.649,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	5.649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Placa Intercambiável Fotoluminescente Suspensa: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 16820 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	118.639,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	21,00000	5.649,5000	118.639,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Placa Intercambiável Fotoluminescente de Combate a Incêndio: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontais e perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura.	33.897,00

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Sistema de 2 faces e de fixação contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance, sobreposta há uma base de acrílico com fixação por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Placa a 1,80 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	33.897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	6,00000	5.649,5000	33.897,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - Placa Intercambiável Fotoluminescente de Agente de Extintor: Sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a uma altura entre 1,20 e 1,60 metro do piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	5.649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - Quadro Plano de Fuga: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 5.6.5.3 da ABNT NBR 168020 2020. Fixação contraposta por meio do encaixe das cantoneiras em parafusos previamente apertados contra a parede, de forma a	45.094,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	facilitar a mudança do mural para ambientes diversos. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	45.094,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	11,00000	4.099,5000	45.094,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - Sinalização adesiva Fotoluminescente: Rota Continuada: Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para parede e piso, confeccionada por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Instalação a uma altura entre 0,25 e 0,50 metro do piso acabado.	322.523,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1.711,00000	188,5000	322.523,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - Sinalização Adesiva Fotoluminescente de Rota de Fuga e Corpo de Bombeiros: Rota Continuada: Serviço de confecção e instalação de adesivo para rota continuada, confeccionada por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Instalação a uma altura entre 0,25 e 0,50 metro do piso acabado.	44.381,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	37,00000	1.199,5000	44.381,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - Totem de Estacionamento. Totem med. 3000 mm de altura, fixado por meio do chumbamento no solo de estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 milímetros de espessura de parede. Placa confeccionada em alumínio composto (ACM), localizada no topo do totem com personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação com a borda inferior da placa a uma altura livre entre 2,10 m e 2,50 m em relação ao solo. Em estacionamentos com pedestre -direito baixo, e permitida sinalização a uma altura de 1,50 m, conforme item 5.5.2.3.3 da ABNT NBR 9050:2020.	248.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	72,00000	3.449,5000	248.364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - Quadro de aviso: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra	304.804,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	corrosão, cortadas em ângulo de 45º, de medidas uniformes, sen do 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 m m de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Fi xação sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por mold uras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em â ngulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o rem anejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de man utenção. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso d e material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.	304.804,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	91,00000	3.349,5000	304.804,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - Mapa de Localização: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, com posto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45º, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética . Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impres so digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20. Fixação contraposta por meio do encaixe das cantoneiras em parafusos previ amente apertados contra a parede, de forma a facilitar a mudança do mural para ambientes diversos.	22.495,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	9,00000	2.499,5000	22.495,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - Porta-informativo: Serviço de confecção e instalação de porta-informativo de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodi zado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumí nio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração , reduzindo custos de manutenção. Fixação contraposta	97.135,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance.	97.135,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	29,00000	3.349,5000	97.135,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00026 - Placa de Inauguração/Descerramento: Serviço de confecção e instalação de placa de Inauguração de 1 face, composta por chapa de alumínio composto (ACM) de 3 milímetros de espessura, gravada a laser. Acabamento em molduras de perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45º, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 8,5 milímetros de profundidade e 27,5 milímetros de largura de fundo. Fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face.	7.499,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1,00000	7.499,5000	7.499,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00027 - Sinalização adesiva de porta e parede de vidro: Sinalização Adesiva para Vidro : Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para porta e parede de vidro contínua, confeccionada a partir de vinil adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta resolução. Instalação a uma altura entre 0,90 e 1,00 metro do piso acabado. Faixas contínuas opcionais a serem instaladas a uma altura entre 0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do piso acabado.	9.282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	52,00000	178,5000	9.282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00028 - Sinalização Cartográfica Tátil: Sinalização Cartográfica Tátil confeccionada a partir de chapa de alumínio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre base em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braile por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra	74.992,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt.	74.992,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	15,00000	4.999,5000	74.992,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00029 - Placa Tátil para Corrimão: Serviço de confecção e instalação de placa em brail e para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com Informações em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.	10.705,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	183,00000	58,5000	10.705,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00030 - Sinalização de Degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 62 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.	18.814,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	111,00000	169,5000	18.814,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00031 - Sinalização de espaço para PCR Interno: Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais	3.247,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	construtivos.	3.247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	5,00000	649,5000	3.247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00032 - Sinalização de espaço para PCR Externo: Serviço de pintura de sinalização de e spaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas ou idoso em áreas de estaciona mento , em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em tint a acrílica para piso; dimensões: 120cm x 120cm.	2.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	4,00000	549,5000	2.198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00033 - Totem Institucional Externo: Totem de alumínio de 2 faces, com estrutura inte rna através de perfis UDC de aço enrijecido, composto chapas frontais de alumí nio composto (ACM). Logotipo em acrílico cristal 10 mm recortado a laser e apl icado no totem. Letreiro em acrílico leitoso 20mm recortado a laser e aplicado na parte frontal do totem. Personalização do logotipo em impressão UV por trá s do acrílico. Estrutura de alvenaria para base de fixação do totem, com pintu ra seguindo as cores do projeto, incluindo instalação. Fixação: chumbação no s olo.	105.291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	18,00000	5.849,5000	105.291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00034 - Sinalização Tátil para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil d e borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, po r meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contra ste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e mol hadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspen sos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equ ipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou o pções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessi as de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme t abela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utiliza do no sentido do deslocamento das pessoas,	202.398,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.042.996,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, ...	202.398,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	563,00000	359,5000	202.398,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00035 - Sinalização Tátil de Concreto para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil de concreto, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou de descontinuidade de linha-guia	5.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	10,00000	549,5000	5.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00039 - Letra Caixa C Letra caixa fabricada em aço galvanizado. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 150 a 300mm de altura. Iluminação através de LED luminosidade de 8000 K.	4.659,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	2,00000	2.329,5000	4.659,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00040 - Letra Caixa D Letra caixa fabricada em aço galvanizado. Acabamento com pintura automotiva. Fixação: Contraposta. Medida de 310 a 600mm de altura. Iluminação através de LED luminosidade de 8000 K.	93.676,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	27,00000	3.469,5000	93.676,50

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:41

Usuário: ***.477.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

***.724.117-**

09/07/2024 15:52:39

Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

***.796.437-**

09/07/2024 11:01:38

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 09:37:26	Alteração