

U F M T

Documento: **23108.323784/2016-14**
Requerente: **FISCAL DE CONTRATOS - KAMILA SENNA**
Destino: **CABES - CABS - UNIDADE DO SIASS - UFMT**
Entrada: **19/08/2016 - 13:30:11**
Assunto: **ENVIO LTCAT CONGEN**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS
PRÓ-REITORIA



MEMORANDO Nº 038/FISCCONTR/CUR/UFMT/2016

Rondonópolis-MT, 19 de agosto de 2016.

À

CASS – Coordenação de Assistência Social e Saúde do Servidor

Segue para análise os documentos exigidos no contrato nº 056/FUFMT/2016 no que tange sobre o LTCAT.

Solicito verificação e validação do laudo de acordo com as exigências contratuais e as conformidades com as normas de Segurança do Trabalho.

Sem mais para o momento,

KAMILA SENNA VASCONCELOS
Fiscal de Contratos

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT).

2016.

DOCUMENTO BASE.

**NR 15 E 16 (INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE) DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL.**

- NOME FANTASIA DA EMPRESA: CONGEN.**
- LOCAL INVESTIGADO: LABORATÓRIOS DE ENSINO
E PESQUISA DO BLOCO DE CIÊNCIAS MÉDICAS E
ENGENHARIA DA UFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS.**
- CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA.**
- FUNÇÃO INVESTIGADA: TRABALHADOR DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.**

RONDONÓPOLIS-MT.

AGOSTO/2016.

SUMÁRIO

- 1) IDENTIFICAÇÃO
- 2) DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO
- 3) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS
- 4) OBJETIVOS GERAIS
- 5) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
- 6) METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO
- 7) AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- 8) PLANILHAS DE LEVANTAMENTO COM PARECER CONCLUSIVO POR SETOR E FUNÇÃO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- 9) MEDIDAS DE PROTEÇÃO NÃO EXISTENTES
- 10) APONTAMENTOS TÉCNICOS ADICIONAIS
- 11) RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDIDAS DE PROTEÇÃO, CORRETIVAS E ADMINISTRATIVAS
- 12) CONCLUSÃO
- 13) RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LTCAT
- 14) BIBLIOGRAFIA
- 15) CONSIDERAÇÕES FINAIS
- 16) ENCERRAMENTO
- 17) ANEXOS

1) IDENTIFICAÇÃO

- Empresa (Nome fantasia): CONGEN.
- CNPJ: 12.680.681/0001-65.
- CNAE: 81214-00.
- Grau de Risco: 3.
- CIPA: De acordo com a NR 5 do MTPS não havia a obrigatoriedade de composição e formação.
- SESMT: De acordo com a NR 4 do MTPS não havia a obrigatoriedade de composição e formação.
- Local da sede administrativa da empresa: Rua Topázio, N 760, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP: 78050-080, Telefone: 065 3622 4141, e-mail: congenadm@hotmail.com
- Proprietário: Ronair Ataíde Passos.
- Local dos postos de trabalho investigados: Laboratórios de ensino e pesquisa blocos de ciências médicas e engenharia da UFMT Campus de Rondonópolis-MT.
- Atividades principais da empresa: Serviços de limpeza e conservação de prédios.
- Número total de trabalhadores: 13
- CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) do MTPS: 514225.
- Função: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.
- Cargo: Servente de limpeza.
- Setores investigados: Laboratórios de química, botânica, anatomia humana e animal, solos, ciências básicas e hidráulica e hidrologia, ao todo 7 laboratórios.
- Admissão dos trabalhadores: Julho de 2016, conforme anexo J e K.
- Faixa etária média dos trabalhadores: 28 anos.
- Sexo dos trabalhadores investigados: Adultos masculinos (01) e femininos (12).
- Altura média dos investigados: 1,65 m.
- Peso médio dos investigados: 70,0 Kg.
- Índice de massa corporal médio dos trabalhadores: 25,73.

- Jornada e descanso intra-jornada dos trabalhadores: 8 horas diárias (matutino e vespertino, 7:00 as 11:00 horas e 13:00 as 17:00 horas), 40 horas semanais, de segunda – feira a sexta – feira, 5 dias da semana, 2 horas ao dia (11:00 as 13:00 horas), respectivamente.

2) DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Os postos de trabalho eram fundamentalmente os 7 laboratórios de ensino e pesquisa dos blocos de ciências médicas e engenharia da UFMT campus de Rondonópolis, espaços fechados e cobertos, dotados de portas e janelas metálicas (esquadrias), piso granilite sem rodapés, teto em laje revestida e estrutural, pé direito de 4,0 m, área total de 616,58 m², iluminação natural e artificial, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar, parede em alvenaria revestida, pintada em branco e em azulejo, cobertura metálica.

3) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS

Limpar e higienizar pisos, paredes, bancadas, capelas, esquadrias e arrumar todos os locais sob sua incumbência em seus mínimos detalhes - janelas, portas, espelhos, louças sanitárias, abastecer os ambientes com materiais e utensílios de limpeza, retirar os resíduos sólidos (lixo), varrer, vasculhar teto e limpar os pisos com utilização de vassouras, sacola de acondicionamento de resíduos, rodos, baldes, carrinho móvel dotado de balde, rodas e alça, panos, pás, detergentes, desinfetantes e demais domissanitários pertinentes com diluição em água direto nos pisos (sabão, água sanitária, álcool e sabão líquido) realizar a reposição de material de higiene, manter rotinas de limpeza, organização e higienização dos referidos ambientes.

4) OBJETIVOS GERAIS

Caracterizar tecnicamente a função, cargo e ambientes de labor dos trabalhadores como insalubre / periculoso, ou não, de acordo com a NR 15 e NR 16 do MTPS (Ministério do Trabalho e Previdência Social), Lei Nº 6.514/1977 e Portaria Nº 3.214/1978.

5) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Portaria Nº 3.214**, de 08 de junho de 1978. Dispõe sobre as normas regulamentadoras 01 a 34 de segurança, saúde e medicina do trabalho.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Lei Nº 6.514**, de 22 de dezembro de 1977. Dispõe sobre segurança, saúde e medicina do trabalho.

6) METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO

Este laudo foi elaborado através de levantamentos qualitativos de engenharia de segurança do trabalho, medições com aparelhos configurados e calibrados (sonômetro, termo-higro-anemômetro, medidor de stress térmico, trena, proveta, máquina fotográfica), inspeção e diligência *in loco*, entrevistas e questionamentos com os trabalhadores, avaliação do CBO do MTPS, simulações dos trabalhos e atividades, análise e observação criteriosa do local de trabalho, dos serviços realizados, dos materiais e produtos utilizados, pesquisas da literatura de química e biologia geral e analítica pertinente, registros fotográficos, análises das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos principais produtos químicos relevantes à saúde ocupacional efetivamente utilizado, verificação da utilização de equipamentos de proteção individual, conforme legislação de segurança e saúde do trabalho vigente do MTPS, Lei Nº 6.514 de 1977, Portaria MTE Nº 3.214/1978, NR 15 e 16 do MTPS, verificação do tempo de exposição e limites de tolerância aos possíveis riscos ambientais e agentes ocupacionais, frequência de repetição dos serviços realizados, e o *modus operandi* das atividades desempenhadas na referida função.

Na oportunidade informa que não houve necessidade de realizar amostragem e aplicação de estatística, pois havia somente um cargo, uma função a ser investigada e três trabalhadores presentes ao mesmo tempo no dia e no turno dos levantamentos técnicos.

O levantamento técnico fora realizada no dia 26/07/2016 (terça-feira), das 10:00 horas até as 17:00 horas, turno matutino e vespertino, com os três paradigmas ao mesmo tempo, no momento das execuções dos trabalhos e no efetivo local de prestação de serviço terceirizado da empresa CONGEN, ou seja, laboratórios de ensino e pesquisa da UFMT Campus Rondonópolis.

Responsável pelas informações prestadas pela empresa CONGEN: Ronair Ataíde Passos e Renata Fendi.

7) AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

- Os critérios estabelecidos para medição de temperatura efetiva do ar, velocidade do vento, nível de iluminamento e umidade relativa do ar foram: Após configuração e calibração do aparelho, posicionou-se o mesmo no plano de trabalho da reclamante, paralelo ao piso acabado, para que dessa forma as leituras representassem as reais condições ambientais sob as quais os trabalhadores estavam efetivamente expostos durante sua jornada de trabalho diária, segundo critérios técnicos da NR 17.
- Critérios estabelecidos para medição do ruído: Após montagem, configuração e calibração do aparelho, posicionou-se o mesmo na altura do aparelho auditivo humano (1,55 m de altura do paradigma), para que dessa forma as leituras representassem as reais condições sob as quais estava exposto efetivamente aos níveis de pressão sonora instantânea durante sua jornada de trabalho diária.
- Critérios estabelecidos para medição do calor: Após montagem, configuração e calibração do aparelho, posicionou-se o mesmo na altura do corpo humano mais atingida e afetada pelas ondas e energias dissipativas, caloríficas e térmicas (abdômen) com auxílio de um tripé, aguardando o tempo de estabilização ambiental de 25 minutos, fornecendo o resultado de calor em IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) interno sem carga solar, diretamente, sem necessidade de cálculo e fórmula do anexo 3 da NR 15.

***NOTA TÉCNICA 1:** A complexidade do estudo do calor reside no fato de haver diversos fatores variantes que influenciam nas trocas térmicas entre o corpo humano e o meio ambiente, definindo, desta forma a severidade da exposição ao calor. Assim os cinco principais fatores que influenciam nas trocas térmicas e que são traduzidos pela medição de stress térmico: temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do ar, calor radiante e taxa de metabolismo.

Explicação geral dos termômetros do aparelho: Termômetro de bulbo úmido natural – através de um pavio de tecido absorvente, inicialmente umedecido, e sua extremidade imersa em um reservatório com água destilada, indica a ação da umidade relativa do ar. Termômetro de globo – através de um termômetro de mercúrio comum, localizado no centro de uma esfera oca de cobre de dimensões padronizadas e pintadas externamente de preto fosco, quantifica o calor radiante. Termômetro de bulbo seco - através de um termômetro de mercúrio comum, localizado no centro, quantifica a temperatura do ar ambiente.

***NOTA TÉCNICA 2:** As medições foram realizadas em condições normais de temperatura e pressão com a localidade (clima, altitude, bairro central, Rondonópolis-MT, Brasil), sem chuva, ventania e interferências externas.

- Avaliação de agente de químicos, conforme anexo 11 e 13 da NR 15, avaliações quantitativas e qualitativas de engenharia de segurança do trabalho in loco, simulações dos serviços, avaliações físicas e estruturas dos locais de trabalho, informações dos trabalhadores, as características do local de trabalho e atividades rotineiras desempenhadas, registros fotográficos, ficha de informação de produto químico, medição de volume de produto de limpeza com proveta: Não se enquadrava tecnicamente neste caso, pois não havia contato habitual, permanente, direto e prolongado com nenhum tipo de produto, composto, substância, solução ou agente químico enquadrado quimicamente nos respectivos anexos da NR 15.

- Avaliação de agente biológico, conforme anexo 14 da NR 15, avaliações qualitativas de engenharia de segurança do trabalho in loco, simulações dos serviços, informações dos trabalhadores, utilização de equipamentos de proteção, avaliações físicas e estruturas dos locais de trabalho, as características do local de trabalho e atividades rotineiras desempenhadas, verificação de exposição, contato ou toque corporal habitual, permanente, indireto ou direto e prolongado com itens anatômicos de cadavéricos humanos e animais, limpeza, manipulação de resíduos de serviços de saúde material, objeto, ferramental, utensílio ou material biológico contaminado ou infectante, conforme RDC 306/2004 da ANVISA e NR 32 do MTPS, análise de exames médicos laborativos, verificação de campanhas de vacinação, capacitação, classificação do risco e grupo biológico, verificação de presença de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, placas de segurança, Biossegurança, histórico de incidência e prevalência de casos de acidentes do trabalho, doenças do trabalho ou infecção laboral, fiscalização dos órgãos ambientais e sanitários competentes, conforme IN 7 da CTN BIO, OSHAS (*Occupational Health and Safety Advisory Services*), NR32 e CDC (*Center for Disease Control and Prevention*).

***NOTA TÉCNICA 3:** A função, a atividade, cargo e os locais de trabalho não se enquadravam tecnicamente em nenhum caso, opção ou atividade de periculosidade dos cinco anexos I, II, III, IV e V da NR 16 do MTPS (Explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, eletricidade, motocicleta e segurança pessoal e patrimonial, ou seja, a NR 16 (periculosidade) não se aplicava e não se relacionava para este caso em tela ou questão.

***NOTA TÉCNICA 4:** A função, a atividade, a fonte geradora, o tempo de exposição, a frequência, o limite de tolerância, o cargo e os locais de trabalho não se enquadravam tecnicamente em nenhum caso, opção ou atividade de insalubridade dos anexos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII da NR 15 do MTPS (Ruído, Calor, Radiação Ionizante, Ar Comprimido, Radiação Não Ionizante, Vibração, Frio, Umidade, Químico, Poeira Mineral e Químicos) não havia contato direto, permanente, contínuo, prolongado e nem habitual, não se aplicava e não se relacionava para este caso em tela ou questão.

8) PLANILHAS DE LEVANTAMENTO COM PARECER CONCLUSIVO POR SETOR E FUNÇÃO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

A função, cargo e setores investigados, conforme segue ordenadamente abaixo.

- Resumo do relatório das medições (DOS 500, THAL 300 e TDG 200), com os aparelhos de medição, realizadas do cargo / função por setor (avaliações ambientais):

Laboratório de solos					
Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminamento do ambiente
35,1%	1,9 Km/h	29,7°C	71 dB(A)	22,3 IBUTG	150 Lux

Laboratório de química					
Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminação do ambiente
28,7%	0,00 Km/h	31,8°C	70 dB(A)	22,2 IBUTG	228 Lux

Laboratório de botânica					
Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminação do ambiente
33,1%	3,1 Km/h	30,5°C	69 dB(A)	22,1 IBUTG	280 Lux

Laboratório de hidráulica e hidrologia					
Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminamento do ambiente
39,1%	0,0 Km/h	29,9°C	72 dB(A)	22,4 IBUTG	278 Lux

Laboratório de ciências básicas					
Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminamento do ambiente
37,9%	0,0 Km/h	29,2°C	73 dB(A)	22,5 IBUTG	230 Lux

Laboratório de anatomia humana

Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminação do ambiente
32,5%	0,0 Km/h	30,1°C	74 dB(A)	22,6 IBUTG	275 Lux

Laboratório de anatomia animal

Umidade relativa do ar ambiente	Velocidade do ar efetiva do ambiente	Temperatura do ar efetiva do ambiente	Ruído final projetado contínuo de fundo ambiente por fonte geradora de conversação humana e equipamentos no ambiente com trajetória pelo ar	Calor final projetado com atividade moderada e intermitente e local de descanso no próprio trabalho por fonte geradora natural ambiental com trajetória pelo ar	Nível de iluminação do ambiente
33,4%	0,0 Km/h	30,8°C	73 dB(A)	22,5 IBUTG	272 Lux

SETOR: Laboratório de química.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica. ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza. TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em graduação/intensidade mediana.			
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 1.	MAQUINA, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTILIZADOS NO SETOR: Mesa, armário, arquivos, bancadas, prateleiras, pias, cubas, capela, vidrarias, balança, geladeiras, computadores e condicionador de ar. TAXA MÉDIA DE METABOLISMO ESTIMADA: 175 Kcal/hora.			
RISCOS AMBIENTAIS					
AGENTES OCUPACIONAIS		RISCO ERGONÔMICO			
FONTE GERADORA		RISCO QUÍMICO			
NÍVEIS AFERIDOS		RISCO ACIDENTE			
NÍVEL RECOMENDADO		RISCO BIOLÓGICO			
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES					

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 15, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR NÃO FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE POR NENHUM AGENTE OCUPACIONAL, E NEM COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de botânica.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.										
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza. TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em gradação/intensidade mediana.										
RISCOS AMBIENTAIS		TAXA MÉDIA DE METABOLISMO ESTIMADA: 175 Kcal/hora.										
AGENTES OCUPACIONAIS		RISCO ERGONÔMICO										
										RISCO QUÍMICO	RISCO ACIDENTE	RISCO BIOLÓGICO
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES												

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 15, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR NÃO FOI CARACTERIZADA COMO INSALUBRE POR NENHUM AGENTE OCUPACIONAL, E NEM COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de ciências básicas.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.											
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza.											
		TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em graduação/intensidade mediana.											
RISCOS AMBIENTAIS		TAXA MÉDIA DE METABOLISMO ESTIMADA: 175 Kcal/hora.											
		RISCO ERGONÔMICO									RISCO QUÍMICO	RISCO ACIDENTE	RISCO BIOLÓGICO
AGENTES OCUPACIONAIS	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
FONTE GERADORA	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
NÍVEIS AFERIDOS	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
NÍVEL RECOMENDADO	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR NÃO FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE POR NENHUM AGENTE OCUPACIONAL, E NEM COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de hidráulica e hidrologia.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.	
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza.	
RISCOS AMBIENTAIS		TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em gradação/intensidade mediana.	
AGENTES OCUPACIONAIS		TAXA MÉDIA DE METABOLISMO ESTIMADA: 175 Kcal/hora.	
FONTE GERADORA		MAQUINA, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTILIZADOS NO SETOR: Mesa, armário, arquivos, bancadas, prateleiras, pias, cubas, capela, vidrarias, balança, geladeiras, computadores e condicionador de ar.	
NÍVEIS AFERIDOS		RISCO QUÍMICO	
NÍVEL RECOMENDADO		RISCO ACIDENTE	
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES		RISCO BIOLÓGICO	

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 15, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR NÃO FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE POR NENHUM AGENTE OCUPACIONAL, E NEM COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de solos.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.									
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza. TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em gradação/intensidade mediana.									
RISCOS AMBIENTAIS		RISCO ERGONÔMICO						RISCO QUÍMICO	RISCO ACIDENTE	RISCO BIOLÓGICO	
AGENTES OCUPACIONAIS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
FONTE GERADORA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
NÍVEIS AFERIDOS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
NÍVEL RECOMENDADO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 15 DO MTPS, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR NÃO FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE POR NENHUM AGENTE OCUPACIONAL, E NEM COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de anatomia animal.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.									
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza.									
		TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em graduação/intensidade mediana.									
RISCOS AMBIENTAIS		RISCO ERGONÔMICO					RISCO QUÍMICO	RISCO ACIDENTE	RISCO BIOLÓGICO		
AGENTES OCUPACIONAIS	-----	-	-----	-----	-----	-----	----	-----	Sangue, tecidos, hemoderivados, partes anatômicas de animais (vírus, fungos, parasitas, protozoários e bactérias).		
FONTE GERADORA	-----	-	-----	-----	-----	-----	----	-----	Contato indireto, contínuo, não prolongado, permanente e habitual.		
NÍVEIS AFERIDOS	-----	-	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----		
NÍVEL RECOMENDADO	-----	-	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----		
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES	-----	-	-----	-----	-----	-----	----	-----	Uso de luva de látex, máscara com filtro PFF-1 S, uniforme, avental impermeável, bota de cano longo de borracha, óculos de proteção com lentes transparentes e Procedimentos Operacionais Padronizados.		
- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.											

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TECNICAMENTE NA NR 15, ANEXO 14 DO MTPS, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%), ENQUANTO SE EXECUTA SERVIÇOS NESTE SETOR APENAS, MAS NÃO COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TECNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

SETOR: Laboratório de anatomia humana.		DESCRIÇÃO: Piso granilite, sem rodapé, parede em alvenaria revestida pintada em branco e azulejo, teto em laje estrutural revestida, teto sem forro, esquadria (janelas de vidro e portas metálicas), pé direito de 4,0 metros, 88,08 metros quadrados, iluminação natural e artificial por lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizada por condicionador de ar e cobertura metálica.				
FUNÇÃO: Trabalhador de serviços de limpeza e conservação.	N.º SERVIDORES: 2	ATIVIDADES: Limpar e higienizar pisos, paredes, esquadrias, bancadas, equipamentos e capelas, organizar, higienizar, varrer, vasculhar teto, passar pano, lustrar, recolher, transportar e acondicionar lixo, utilizar produtos de limpeza, repor produtos e utensílios de limpeza. TIPO DE ATIVIDADE: Trabalho em pé. Atividade moderada, com exposição contínua ao risco biológico, de forma indireta, habitual, em gradação/intensidade mediana.				
RISCOS AMBIENTAIS		RISCO ERGONÔMICO		RISCO QUÍMICO	RISCO ACIDENTE	RISCO BIOLÓGICO
AGENTES OCUPACIONAIS	-----	-----	-----	-----	-----	Sangue, cabelos, peles, tecidos, hemoderivados, cadáveres, partes anatômicas dos mesmos e resíduos de serviços de saúde (vírus, fungos, parasitas, protozoários e bactérias).
FONTE GERADORA	-----	-----	-----	-----	-----	Contato indireto, contínuo, não prolongado, permanente e habitual.
NÍVEIS AFERIDOS	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NÍVEL RECOMENDADO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES	-----	-----	-----	-----	-----	Uso de luva de látex, máscara com filtro PFF-1 S, uniforme, avental impermeável, bota de cano longo de borracha, óculos de proteção com lentes transparentes e Procedimentos Operacionais Padronizados.

- PARECER CONCLUSIVO: DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEVANTAMENTO DE DADOS, AVALIAÇÕES QUALITATIVAS E BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 15, ANEXO 14 DO MTPS, A REFERIDA FUNÇÃO NESTE SETOR FOI CACTERIZADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%), ENQUANTO SE EXECUTA SERVIÇOS NESTE SETOR APENAS, MAS NÃO COMO PERICULOSA EM NENHUMA OPÇÃO, BASEANDO-SE TÉCNICAMENTE NA NR 16 DO MTPS.

9) MEDIDAS DE PROTEÇÃO NÃO EXISTENTES

Política de Segurança e Saúde do Trabalho, Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), avaliações periódicas de saúde e segurança do trabalho com medições por aparelhos calibrados, disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual adequados à função e com certificado de aprovação, ficha de controle de uso com assinaturas, controle de limpeza, guarda, conservação, troca e capacitação de uso - NR 6, placas de advertência e sinalização de segurança - NR 26, Programa de Biossegurança, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - NR 9, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 7, KIT Primeiros Socorros - NR 7, Controle de doenças e acidentes do trabalho com emissão de eventual Comunicado de Acidente do Trabalho, livro de inspeção de saúde e segurança do trabalho, Exames médicos periódicos, de retorno ao trabalho ou mudança de função - NR 7, Capacitações admissionais e periódicos de Saúde e Segurança do Trabalho, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR 5, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, NR 5, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, NR 4, Ordem de Serviço, NR 1, Perfil Profissiográfico Previdenciário, Avaliação Ergonômica do Trabalho, NR 17, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, Mapa de Risco Ambiental, NR 5, Alvará Sanitário, Licença Ambiental, Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiro, Plano de Contingência, Fiscalização, Auditoria Interna e Externa, Certificação, Programa de Manutenção, Operação e Controle de Condicionadores de Ar, Manutenção preventiva programada de máquinas e equipamentos, conforme NR 10 e 12, Plano e Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conforme RDC 306/2004 da ANVISA, Projeto executivo de Tratamento de Esgoto doméstico e despejos químicos, Limpeza de reservatórios de água e caixas de passagem, inspeção e de gordura de esgoto, controle de pragas, vetores, animais sinantrópicos e roedores, Projeto Arquitetônico de Instalação e Layout, conforme NBR 13.035/1993 e 17.025/2005 da ABNT e nem Projeto Mecânico de Exaustão e renovação de ar nos laboratórios.

10) APONTAMENTOS TÉCNICOS ADICIONAIS

- Numa situação hipotética mais crítica e desfavorável, mesmo sem EPI, para este caso em específico, a referida função, atividade e cargo neste setor não podia ser caracterizada como insalubre por nenhum agente químico, de acordo com os anexos 11 e 13 da NR 15. Pois, as atividades não eram permanentes (tempo de efetivo serviço com produtos químicos de limpeza, menos que duas horas por dia, ou seja, menos que 25% da jornada de trabalho diária), não eram contínuas, prolongadas, não eram habituais durante uma mesma semana e não eram de contato direto. Ademais, os detergentes e desinfetantes quimicamente (fórmula estrutural, analítica, molecular e demais características físico-químicas) não se enquadra como substâncias, soluções, compostos e componentes químicos de 100% em seu estado puro, (detergentes ou desinfetantes de concentração não pleno, reduzido e diluído) além dos referidos detergentes possuir rótulo, assinatura de químico técnico responsável, comercialização e utilização regulada e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Conselho Regional de Química (CRQ);
- A aferição de stress térmico não era apenas de meteorologia e nem de climatologia, mas sim de variantes como a umidade relativa do ar, velocidade do vento, temperatura efetiva do ar, taxa metabólica corporal, tipo de vestimenta, número de ocupantes, conforto térmico ocupacional, ondas térmicas, fontes de calor artificial (neste caso, nenhuma considerada em potencial, nociva ou expressa de ponto de vista prejudicial à saúde ocupacional), energia térmica dissipativa, carga térmica, fluxo de ar, trocas de ar, transferências de calor, leis da termodinâmica – física do ensino regular (2º grau), fatores estruturais e físicos do local e ambiente de trabalho (memorial descritivo, altura, área e dimensões), ainda mais para local sem carga solar direta, pois a área era coberta e tinha ventilação natural e ambiente climatizado, o que realmente influenciava a ação era a integração desses fatores citados;
- Os serviços gerais de limpeza eram realizados por equipe;
- Os detergentes eram utilizados com diluição de água direta nos pisos de forma aleatória, sem observar as regras de diluição do rótulo do produto;

- Os detergentes e desinfetantes eram armazenados no depósito de material de limpeza, tinham rótulo, tampa, estavam sob estado líquido diluído, e estavam dentro de suas embalagens originais (plástico rígido) de capacidade de 5,0 Litros, via de regra;
- Não houve histórico de acidentes de trabalho, afastamentos e doenças do trabalho até o presente momento;
- Não havia menor aprendiz e nem portador de necessidades especiais trabalhando na empresa;
- Esporadicamente (uma vez por semana) os trabalhadores de serviços de limpeza e conservação realizam polimento e higienização das capelas e bancadas nos laboratórios de química e solos com a utilização de solução de baixa concentração e em pequena quantidade com aplicação indireta de ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, fluorídrico, cetileno e sílica, utilizando o EPI (luva látex e máscara PFF - 1 S) com a capela ligada;
- Os corpos que chegavam ao laboratório de anatomia humana eram dessecados e havia utilização de glicerina;
- Os trabalhadores não possuíam cursos de capacitação na área de saúde e segurança do trabalho, não tinham local específico para alimentação e descanso, moravam próximo ao campus, tinham duas horas de intervalo, e permaneciam no próprio local de trabalho durante o intervalo intra jornada;
- Não havia segregação de resíduos sólidos e resíduos de serviços de saúde.

11) RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDIDAS DE PROTEÇÃO, CORRETIVAS E ADMINISTRATIVAS

- Realizar integração com as questões de saúde e segurança da UFMT;
- Proceder à vacinação e imunização dos trabalhadores de forma plena;
- Fomentar capacitação sobre saúde e segurança do trabalho, NR 32 e RDC 306/2004 da ANVISA da equipe de trabalho;
- Elaborar e implementar o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR 9) e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR 7) do MTPS;
- Empreender políticas de saúde e segurança do trabalho e de biossegurança;
- Adotar a utilização de ordem de serviço (NR 1) e POP;
- Utilizar EPI correto e adequado, conforme risco ambiental e agente ocupacional a ser mencionado no PPRA, NR 9;
- Elaborar e implementar o PGRSS, conforme RDC 306/2004 da ANVISA;
- Preencher Perfil Profissiográfico Previdenciário;
- Elaborar a Avaliação Ergonômica do Trabalho, NR 17;
- Fixar as Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico;
- Elaborar junto a CIPA o Mapa de Risco Ambiental, NR 5;
- Buscar a obtenção de Alvará Sanitário, Licença Ambiental, Plano de Contingência e Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiros;
- Realizar parcerias para Fiscalização, Auditoria Interna e Externa e Certificação;
- Elaborar o Programa de Manutenção, Operação e Controle de Condicionadores de Ar, Manutenção preventiva programada de máquinas e equipamentos, conforme NR 10 e 12;
- Realizar limpeza de reservatórios de água e caixas de passagem, inspeção e de gordura de esgoto, controle de pragas, vetores, animais sinantrópicos e roedores;
- Conceber Projeto Mecânico de Exaustão e renovação de ar dos laboratórios.

12) CONCLUSÃO

Após estudos criteriosos, verificação de exames médicos e vacinação / imunidade, observação de utilização de EPI insuficiente e incipiente, biossegurança e POP incipientes e insuficientes, análise do cargo, função, setor, atividade, inspeções *in loco*, registros fotográficos, pesquisas bibliográficas (RDC 306/2004 da ANVISA, IN 7 da CTN BIO, OSHAS (*Occupational Health and Safety Advisory Services*), NR32 e CDC (*Center for Disease Control and Prevention*), avaliações qualitativas e levantamentos técnicos de engenharia de segurança do trabalho *in loco*, análises minuciosas dos locais de trabalho e baseando-se tecnicamente, na Lei Nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria MTE Nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em suas Normas Regulamentadoras NR 15 (Anexo 14), chegou-se a seguinte conclusão: houve caracterização de insalubridade somente por agente biológico em grau médio (20%) para a função investigada apenas e enquanto executar serviços de limpeza nos laboratórios de anatomia humana e animal (sangue, hemoderivados, cabelos, peles, tecidos, partes anatômicas cadavéricas humanas e animais com potencial de risco, contaminação e infecção por vírus, bactérias, parasitas, fungos e protozoários, e resíduos de serviços de saúde), pois havia contato indireto, permanente, tempo efetivo de exposição prolongada (3 horas por dia, 9 horas por semana e 39 horas por mês), habitual no dia, semana e mês e contínuo com agentes biológicos, sem a proteção de EPI adequados à função, locais em condições ambientais desfavoráveis, conforme normas regulamentadoras do Ministério da Previdência Social e do Trabalho e Resoluções da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por fim o local possuía classe de risco biológico 2 e grupo de agentes biológicos ocupacionais 2, segundo anexo I e II da NR 32 do MTPS.

13) RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LTCAT

Admilton de Lima Silva
Engº Sanitarista e Seg. Trabalho
CREA-1200896319

Admilton Lima da Silva

Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Especialista de Engenharia de Segurança do Trabalho.

CONFEA/CREA-MT: 120089631-9

14) BIBLIOGRAFIA

BINDER, Maria Cecília Pereira e outros. Árvore de Causas. São Paulo: Publisher Brasil, 2001.

CAMINHOS da Análise de Acidentes do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego – 2003.

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Uma abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999.

GARDIN, Eduardo Oliveira. Alerta de perigo. São Paulo: LTR, 2001.

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: LTR, 2006.

Legislação em Segurança e Saúde no Trabalho (Lei Nº 6.514/77 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTE Nº 3.214/78 e alterações).

MATSUO, Myrian. Acidentado do trabalho: reabilitação ou exclusão? São Paulo: Fundacentro, 2002.

MTE. Caminhos da análise de acidentes do trabalho. Brasília: MTE, 2003.

PAULINO, Naray Jesimar Aparecida; MENEZES, João Salvador Reis. O acidente do trabalho: perguntas e respostas. 2ª ed. São Paulo: LTR, 2003.

PEREIRA, Alexandre Demetrius. Tratado de segurança e saúde ocupacional: aspectos técnicos e jurídicos. São Paulo: LTR, 2005.

SANTOS, Alcinéa M. dos Anjos e outros. Introdução à Higiene Ocupacional. São Paulo: FUNDACENTRO, 2001.

SGRINHOLI, Abdalla Luciene. Legislação Aplicada. Curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Cuiabá: SENAC, 2009.

REIS, Salvador Roberto. Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: YENDIS, 2008.

TORLONI, Maurício e Vieira, Antonio Vladimir. Manual de Proteção Respiratória. São Paulo: ABHO, 2003.

YAMAKAMI, José Wyser. Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. São Paulo: FENGSEG, 2013.

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do trabalho. 7ª ed. rev. e ampl. São Paulo: LTR, 2002.

15) CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade técnica do profissional está unicamente restrita a elaboração e ao conteúdo deste laudo, ficando sob inteira responsabilidade da Direção Administrativa da CONGEN e UFMT a efetiva implantação, continuidade e manutenção das medidas de proteção, saúde e segurança aos seus trabalhadores.

Eventuais ocorrências de desvios e acúmulos de funções dos trabalhadores no devem ser tratados separadamente.

Ao encerrar este trabalho, apresento ao inteiro dispor dos dignos procuradores da CONGEN e UFMT para quaisquer esclarecimentos adicionais, se por ventura for oportuno e conveniente em dado momento.

Este laudo técnico serve de prova técnica, material e legal para consubstanciar a referida matéria e solicitação de concessão de insalubridade, caso as medidas de saúde e segurança do trabalho não sejam implantadas, tanto pela via administrativa quanto judicial, e só pode ser contestado / impugnado tecnicamente por profissional legalmente habilitado e qualificado junto ao seu respectivo conselho de classe (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Medicina) para tal, ou seja, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho ou Especialista em Medicina do Trabalho, com produção de laudo técnico de igual teor.

16) ENCERRAMENTO

Ao encerrar este trabalho, apresento ao inteiro dispor dos dignos procuradores da CONGEN e UFMT para quaisquer esclarecimentos adicionais. O referido Engenheiro Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho subscreve o presente Laudo Pericial, digitado somente no anverso contendo 28 laudas do presente documento técnico.

Cuiabá-MT, 05/08/2016.

17) ANEXOS

Anexo A - ART

Anexo B – Certificados de Calibração

Anexo C – Cartão CNPJ

Anexo D - FISPQ

Anexo E – Registros fotográficos

Anexo F – Controle de EPI

Anexo G – Curso de capacitação

Anexo H – Ordem de serviço

Anexo I – Lista de produtos

Anexo J – Exames admissionais

Anexo K – Registros funcionais

Anexo L – Locais e áreas

Anexo M – Materiais e utensílios

Anexo N – Graus de insalubridade

Anexo O – Quadro resumo de insalubridade e periculosidade



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2569370

Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ADMILTON DE LIMA SILVA

Título Profissional: * Engenheiro Sanitarista * Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP:1200896319

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Registro: MT11566/D

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: **RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP**

CPF/CNPJ: **12.680.681/0001-65**

Endereço: RUA TOPAZIO

Nº 760

Cidade: CUIABA

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

UF: MT

CEP: 78050080

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Valor: 1,00

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP**

CPF/CNPJ: **12.680.681/0001-65**

Endereço: RUA TOPAZIO,

Nº 760

Cidade: CUIABA

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

UF: MT

CEP: 78050080

Data de Início: 09/08/2016 Previsão de término: 09/08/2017

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Laudo Técnico

Seg.Trab. - Laudo Técnico das Cond. Amb. do Trabalhador

1,00 UN

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AMAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Admilton de Lima Silva de 16
Engº Sanitarista e Seg. Trabalho
RNP: 1200896319
ADMILTON DE LIMA SILVA
RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000




CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Valor ART R\$74,37

Paga em 09/08/2016

Valor pago: R\$74,37

Nosso Número: 24/181000002569370-0



Laboratório de Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO



Padrões Utilizados:

Instrumentos	Certificado de Calibração - Validade do Padrão
- Calibrador Microprocessado, modelo CAPPO 2 PLUS, número de série 83582	RBC – TP-08-540/14 - Agosto/2015
- Termo-Higrômetro Digital Haar-Synth-Hygro, número de identificação 11174.	RBC – TP-08-470/14 - Agosto/2015
- Barômetro Digital, modelo BAR-100, número de identificação BAR-01.	RBC - PS-07-108/15 - Julho/2016

Obs. Caso queira receber uma cópia dos Padrões, por favor, encaminhe um email para padrao@hiseq.com.br.

Observações gerais:

- 1- O padrão e o instrumento em teste foram submetidos, em um mesmo ambiente, a diversas condições de umidade e temperatura, sendo que para cada condição foram efetuadas três leituras em cada ponto para o cálculo da incerteza de medição.
- 2- A incerteza Expandida de Medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 3- O presente certificado de calibração é válido apenas ao item calibrado e às condições supra mencionada.
- 4- Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido por completo. Não pode ser utilizado para fins comerciais.

Resultados Obtidos:


VR	VT SECO		VT ÚMIDO		VT GLOBO		Erro SECO	Erro ÚMIDO	Erro GLOBO	IL ₉₅
	VE	VA	VE	VA	VE	VA				
0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
20	20,1	20,0	20,2	20,0	20,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	40,2	40,0	40,1	40,0	40,2	40,1	0,0	0,0	0,1	0,1
60	60,1	60,0	60,2	60,0	60,2	60,1	0,0	0,0	0,1	0,1

VR – Valor real do padrão utilizado
VT – Valor encontrado nos termômetros
VE – Valor encontrado
VA – Valor ajustado
Erro – Erro verificado em cada leitura
IL – Incerteza de leitura

Executante:



Fábio Araujo Cestini
Responsável Técnico
RG: 24.358.505-6

Responsável:


Fábio Garrido de Camargo
Técnico em Mecatrônica
CREA: 5063378179-SP

Data de Emissão: 04/08/2015.

Página 2/2



Laboratório de Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Número do Certificado
32225/2015

Cliente Solicitante:

NOME: Roberto João da Silva
ENDEREÇO: Rua Itália, Nº 742
BAIRRO: Santa Rosa
CIDADE: Cuiabá
CEP: 78040-240

CPF: 247.227.150-68

ESTADO: MT

Objeto da Calibração:

EQUIPAMENTO: Termômetro de Globo
FABRICANTE: Instrutherm
MODELO: TGD-200
NÚMERO DE SÉRIE: 08072100386235
DATA DA CALIBRAÇÃO: 04/08/2015

O.S. HISEG: 9184/2015

IDENTIFICAÇÃO: 32225

Condições Ambientais Aplicáveis durante a Calibração:

Temperatura
24,3°C

Umidade Relativa % ur
51%

Pressão Atmosférica
934 mbar

Metodologia de Calibração

Procedimento de Calibração: A Calibração foi realizada conforme Procedimento HS-PCA-004.

Certificado de Calibração

Nº 57515/15

Folha 01/01

CLIENTE: WILSON CESAR BORGES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA DESSA CATALAO, 01 - QUADRA 07 COND. SANTO ANTONIO Bairro: PARQUE GEORGIA Cep: 78085-440 CUIABA - MT

INSTRUMENTO: DOSIMETRO

MODELO: INSTRUTHERM

SERIAL: 541826

Nº Código de barras/Nº Série: 14111201081675 / 140909323

Modelo: DOS-500

Data da Calibração: 22/04/2015

Condições Ambientais Aplicáveis à Calibração

Temperatura durante a calibração: $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$

Umidade relativa durante a calibração: 45 a 65% (U.R.)

Metodologia de Calibração

Procedimento de Calibração: PCI - 002 - Rev.0 - Foi realizada a calibração através do processo de comparação com um padrão conhecido.

Padrões Utilizados

Padrão 1: 1000 n° de série 16138 - Certificado de Calibração nº E0723/2014 - RBC - CAL 0024 Validade até 06/2015

Padrão 2: 1000 n° de série 070300357 - Certificado de Calibração nº F0380/2014 RBC - CAL 0024 Validade até 07/2015

Padrão 3: 1000 n° de série R147579 - Certificado de Calibração nº A0325/2014 - RBC - CAL 0024 Validade até 07/2015

Padrão 4: 1000 n° de série MY44038488 - Certificado de Calibração nº F0378/2014 - RBC - CAL 0024 Validade até 07/2015

Padrão 5: 1000 n° de série 030704008 - Certificado de Calibração nº A0316/2014 RBC - CAL 0024 Validade até 07/2015

Resultados Obtidos

	Valor indicado do instrumento calibrado (dB)	Valor Convencional (dB)	Erro (dB)	Incerteza ($\pm$ dB)	k
Som A	94.0	94.0	0.0	0.4	2,00
Nota A	94.0	94.0	0.0	0.4	2,00
Som A	114.0	114.0	0.0	0.4	2,00
Nota A	114.0	114.0	0.0	0.4	2,00

Ajuste

Valor anterior:	94.0 dB
Após ajuste:	94.0 dB
Frequência de ajuste:	1,00 kHz

Valor anterior:	114.0 dB
Após ajuste:	114.0 dB

Notas

A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada e multiplicada pelos fatores de abrangência "k" informados na tabela, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item calibrado e às condições supra mencionadas. Os serviços de calibração são realizados e controlados pela INSTRUTHERM - Instrumentos de Medição Ltda. O presente certificado somente pode ser reproduzido na sua forma e conteúdo integrais e sem alterações. Não pode ser utilizado para fins promocionais.

Data de Emissão do Certificado: 22/04/2015

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO INSTRUTHERM

Eng. Cristiano José Mollica

CREA: 5063473111

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - CEP 02911-030

Tel: (11) 2144-2800 Fax: (11) 2144-2801

e-mail: instrutherm@instrutherm.com.br SAC: sac@instrutherm.com.br Site: www.instrutherm.com.br

INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 53.775.862/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 111.093.664.118

INSCRIÇÃO NO CCM Nº 9.155.648-1



ANEXO C



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.680.681/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2010
NOME EMPRESARIAL RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONGEN		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.91-6-00 - Obras de fundações 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		
LOGRADOURO R TOPAZIO	NÚMERO 760	COMPLEMENTO
CEP 78.050-080	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (65) 3622-4141		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **09/08/2016** às **12:48:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANEXO D



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico



MULTI USO AZULIM

15 – REGULAMENTAÇÕES

Os veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, bem como os tanques e embalagens dos produtos devem estar de acordo com as exigências legais, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com os regulamentos técnicos de Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Na ausência destes, devem estar de acordo com outras normas e códigos de uso consagrado.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite a inalação e o contato com o produto. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. IMPORTANTE: Use luvas ao manusear o produto.

Caso necessário ou tenha dúvidas contatar com Start Química ou no site: www.startquimica.com.br

Informações adicionais são disponíveis por solicitação formalizada.

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.

Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles. Devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais à segurança e à saúde de seus funcionários e clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes.



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico



MULTI USO AZULIM

Reações Perigosas: Não aplicável.

Condições a evitar: Não aplicável.

Produtos perigosos da decomposição: Não aplicável.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxicidade aguda: Não disponível.

Efeitos locais: Não disponível.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto: Produto biodegradável; não bioacumulativo e solúvel em água. Deverá ser descartado após um pré-tratamento, em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Legislação Ambiental vigente. Devem-se prevenir derrames em ambientes terrestres ou aquáticos. Conter o líquido em diques, com terra ou areia prevenindo descargas em córregos, esgotos, bueiros ou cursos d'água.

Ecotoxicidade: Não aplicável.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em área adequada de acordo com a Legislação Ambiental vigente.

Produto: Disposição de acordo com as regulamentações locais e nacionais.

Restos de produtos: Tratar em conformidade com as regulamentações locais e nacionais.

Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada e sua disposição deve estar de acordo com todas as regulamentações locais e nacionais.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais: Produto não enquadrado na Resolução nº 420/04 sobre transporte de produtos perigosos.

Número da ONU: Não aplicável.

Classe de risco: Não aplicável.

Número de risco: Não aplicável.



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico



MULTI USO AZULIM

Precauções para manuseio seguro: Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Evitar o contato com os olhos e com a pele. Não comer e nem beber durante o manuseio do produto.

Orientações para manuseio seguro: Ler e seguir as instruções da embalagem e manusear o produto sempre com atenção.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Manter o produto em sua embalagem original, bem fechada e etiquetada adequadamente, de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicie.

Condições de armazenamento adequadas: Conserve o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Armazenado em local seco, bem arejado e ao abrigo de luz. Proteger contra possíveis contaminações.

Produtos e materiais incompatíveis: Não aplicável.

Materiais seguros para embalagens recomendadas: Embalagem plástica.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual: Todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador (EPI), luvas, óculos de proteção, etc.

Proteção Respiratória: Não aplicável.

Proteção das mãos: Luvas de borracha.

Proteção dos olhos: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Avental impermeável e botas de borracha.

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Perfumado

Alcalinidade: 0,4 – 0,6 ml (H_2SO_4 0,1N)

Temperatura Específica: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não inflamável.

Limite de Explosividade: Não aplicável.

Solubilidade: Produto solúvel em água.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas:

Instabilidade: Produto estável em condições normais de armazenamento.



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico



MULTI USO AZULIM

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável.

Olhos: Lavar imediatamente com água em abundância.

Pele: Em caso de irritação lave as partes atingidas com água em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo levando o rótulo ou a embalagem do produto.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção: Pode-se usar qualquer meio para extinção do fogo (água, pó seco, espuma e dióxido de carbono CO₂).

Meios de extinção não apropriados: Não aplicável.

Perigos específicos: Não há risco específico.

Proteção aos combatentes: Utilizar equipamento de proteção respiratória e roupas adequadas para o combate a incêndios.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Usar equipamentos de proteção individual (EPI).

Remoção de Fontes de Ignição: Não aplicável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele: Usar equipamentos de proteção individual (EPI).

Precauções ao meio ambiente: Estancar vazamento. Evitar que o produto penetre em cursos d'água. Lavar os resíduos com água em abundância. Não descartar o material em esgotos e em hidrovias. Não permitir que atinja a canalização, águas superficiais e subterrâneas, para assim evitar contaminação ao meio ambiente.

Método para limpeza: Recolher o produto utilizando um material absorvente e colocando-o em um recipiente adequado, devidamente rotulado e compatível com a quantidade. Lavar abundantemente o local com água tomando cuidado para conter e descartar adequadamente a água de lavagem. O produto deverá ser disposto em área adequada de acordo com a Legislação Ambiental vigente.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Medidas técnicas:



Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico



MULTI USO AZULIM

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: MULTI USO AZULIM

Nome da empresa: Lima & Pergher Indústria Comércio e Representações Ltda.

Endereço: Avenida Airton Borges da Silva, 740 – Distrito Industrial

Cidade: Uberlândia - MG

Telefone: (34) 3292-6100


Fax: (34) 3292-6161

E-mail: startquimica@startquimica.com.br

DIAMANTE DE HOMMEL

0 = Insignificante 1 = Fraco 2 = Moderado 3 = Alto 4 = Extremo

ALK – Alcalino ACID – Ácido COR – Corrosivo OXI - Oxidante



2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Preparado.

Natureza química: Produto a base de butilglicol, metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Metassilicato de sódio e fosfato trissódico.

Classificação e rotulagem de perigo: Produto não perigoso; vide rótulo ou ficha técnica.

3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: Não aplicável.

Efeitos do produto: O contato prolongado com o produto pode causar irritações aos olhos e pele.

ANEXO E



Registro fotográfico 1 – Estrutura física do local de trabalho analisado para LTCAT.



Registro fotográfico 2 – Layout geral do local de trabalho analisado para LTCAT.



Registro fotográfico 3 – Produto de limpeza utilizado analisado para LTCAT.



Registro fotográfico 4 – Equipamento de proteção individual utilizado na função analisada para LTCAT.

ANEXO F

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
Fls 248
Rubrica
ciclo pela
Unidade Federal
terminada,
TE NR-01

Declaro que recebi orientação sobre o uso correto do EPI fornecido pela empresa e que estou ciente da legislação abaixo discriminada, comprometendo-me a cumpri-la. Port. Nº 3.214, de 08/06/78 do MTE NR-01 item 1.8 CABE AO EMPREGADO:

B) Usar o EPI fornecido pelo empregador;

C) Usá-lo para a finalidade a que se destina;

D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

NR 01 subitem 1.8.1 - Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.

Nome:

Assinatura: _____

Função:

[illegible]

RESPONSÁVEL

ANEXO G

CURSO DE CAPACITAÇÃO

REGISTRO DE CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO: _____ Horário: _____

Local:		Assinatura:		Carga Horária:		Data:	
Nome do Participante:				Unidade	Matrícula	Cargo	Ministrante (Nome Completo):
1							
2							
3							
							*Objetivo:
							*Itens a serem abordados:
							*Metodologia a ser utilizada:
							*Como avaliar o aproveitamento:

Encaminhar o mais breve possível ao SUPERIOR IMEDIATO.

ANEXO H

ORDEM DE SERVIÇO, NR 1 DO MTE

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Pela presente Ordem de Serviço objetivamos informar o trabalhador que executa suas atividades laborais, sobre as condições de segurança e saúde às quais fica exposto, como medida preventiva e, tendo como parâmetro os agentes físicos, ergonômicos e de acidentes, conforme NR 1, NR 6, NR 7, NR 9, NR 15, NR 17, Lei Nº 6514 de 22/12/1977 e Portaria Nº 3.214 de 08/06/1978, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais.

Nome: _____ **CBO do MTE:** 514225.

Sector: _____ **Cargo:** Servente de limpeza.

Atividades: Limpar e arrumar todos os locais sob sua incumbência em seus mínimos detalhes - janelas, portas, espelhos, louças sanitárias, abastecer os ambientes com materiais e utensílios de limpeza, retirar os resíduos sólidos (lixo), varrer e limpar os pisos dos respectivos banheiros com utilização de vassouras, sacola de acondicionamento de resíduos, rodos, baldes, carrinho móvel dotado de balde, rodas e alça, panos, pás, detergentes, desinfetantes e demais domissanitários pertinentes com diluição em água direto nos pisos (azulim, sabão, água sanitária, álcool e sabão líquido), manter rotinas de limpeza, organização e higienização dos referidos ambientes.

Riscos ambientais e agentes ocupacionais:

- Físico: Ruído e calor não representativos, conforme medições do LTCAT.
- Químico: Não se enquadra tecnicamente nos anexo 11 e 13 da NR 15, conforme avaliações quali-quantitativas do LTCAT.
- Biológico: Apenas quando se adentra, permanece e executa atividades de limpeza no laboratório de anatomia humana e animal.
- Ergonômicos: Postura inadequada, esforço físico e transporte manual de pesos.
- Acidentes: Corte, quedas de mesmo nível e em altura, perfurações, partículas volantes e escorregões.

Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados: Uniforme, luva de látex, bota de segurança de borracha cano longo antiderrapante, máscara descartável, avental impermeável e óculos de segurança lente transparente.

Medidas preventivas e corretivas para os riscos de ambientais: Palestras, exames médicos, capacitação, cuidado, atenção, conscientização, uso de EPI, alongamentos e sinalização de segurança.

Orientações de Segurança do Trabalho:

Use seus EPI's apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação;
 Observe atentamente o meio ambiente do trabalho e corrija as condições inseguras encontradas, imediatamente;
 Oriente seus trabalhadores sobre o processo mais seguro de executar qualquer trabalho;
 Exija de seus superiores reuniões periódicas para discutir medidas específicas de segurança a serem adotadas;
 Mantenha o local de trabalho sempre limpo e organizado;
 Corrija as inconformidades que forem comunicadas, com o máximo de urgência;
 Dê atenção especial à proteção das instalações elétricas, não atenda telefone ao realizar trabalho de muita atenção, não use adornos ao trabalhar;
 Paralise imediatamente os trabalhos em andamento que sujeitem os trabalhadores a graves e iminentes riscos;
 Prestigie as reuniões de Saúde e Segurança do Trabalho.

Recebi capacitação de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual para atenuar ou neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. Serei cobrado, conforme amparo legal, com relação ao uso destes equipamentos e estou ciente de que a não utilização é passível de sanções legais.

Rondonópolis-MT, ____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ANEXO I

RONAR ATAIDE PASSOS - EPP

CNPJ: 12.680.681/0001-65

Endereço: Rua Topázio nº760, Bairro Bosque da Saúde-MT

e-mail: congenadm@hotmail.com



A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-FUFMT

REGÃO 013/2016

ANEXO II - PREÇOS DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E SANITÁRIOS				
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Limpador Miltiuso aromatizante concentrado	2	2,89	5,78
2	Alvejante concentrado á base de hipoclorito de sódio	1	2,70	2,70
3	Alcool etílico hidratado 90° 1 LITROS	2	4,82	9,64
4	Cera liquida incolor	1	17,85	17,85
5	Desinfetande pinho tradicional	1	4,00	4,00
6	Detergente neutro para uso geral	1	1,70	1,70
7	Limpador Miltiuso	2	2,30	4,60
8	Removedor de manchas para pisos e carpetes	1	1,70	1,70
9	Limpador liquido para vidro (limpa vidros)	2	1,65	3,30
10	Limpador liquido para aluminio (limpa aluminio)	1	1,70	1,70
11	Lustrado liquido para móveis (lustra moveis)	1	3,00	3,00
	Sabão em pó/liquido	1	5,59	5,59
13	Saponáceo em pó	1	4,59	4,59
14	Vaselina	1	7,50	7,50
15	Limpador de pedras (limpa pedra)	1	24,00	24,00
TOTAL POR POSTO				97,65

Cuiabá-MT., 02 de junho de 2016


RONAR ATAIDE PASSOS - EPP
CNPJ N° 12.680.681/0001-65

ANEXO J



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP

Idade: CNPJ: 12.680.681/0001-85

Identificação do Paciente.

Nome: ANA MARIA SOUZA DA COSTA

RG: 1229427-6

Função: SERVENTE DE LIMPEZA

Idade: 38A 01M 17D

Objetos dos Exames

Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/98 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional

Trabalho: ☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Tipos de Riscos

Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☐ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidente

Exames Realizados / Complementares

AME CLÍNICO 14/07/2016

Conclusão

Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data

14/07/2016

☒ APTO ☐ INAPTO
☒ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA
☒ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA

Ana Maria Souza da Costa
Declaro ter recebido a 2ª via deste

Assinatura e carimbo do Médico Examinador
Dr. Diógenes Garrido Carvalho
Médico do Trabalho

Endereço:
RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT





Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Cidade:			CNPJ: 12.680.681/0001-65	
Identificação do Paciente.				
Nome: ANA RITA PAULO DO NASCIMENTO SILVA			RG: 03801853	
Função: SERVENTE DE LIMPEZA			Idade: 53A 10M 23D	
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
Riscos Físicos		Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos
☒ Risco Físicos				☒ Risco Ergonômico
				☒ Risco de Acidentes
Exames Realizados / Complementares				
EXAME CLÍNICO	14/07/2018			
Conclusão				
O realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2018				
☒ APTO ☐ INAPTO ☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA ☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
Dr. Diógenes Garrio Carvalho Médico do Trabalho CRM-MT 4142 RQE 3485				
Assinatura e carimbo do Médico Examinador				
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO
CRM 4142
GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B
FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085
3022-2229 / 9996-7030
RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Cidade:		CNPJ: 12.680.681/0001-65		
Identificação do Paciente.				
Nome: FABIANA DOMINGAS DA SILVA		RG: 1864269-1		
Função: SERVENTE DE LIMPEZA		Idade: 38A 03M 15D		
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☒ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidente
Exames Realizados / Complementares				
EXAME CLÍNICO	14/07/2016			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016				
☒ APTO	☐ INAPTO			
☐ APTO	☐ INAPTO	PARA TRABALHO EM ALTURA		
☐ APTO	☐ INAPTO	PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO		
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
 Declaro ter recebido a 2ª via deste		 Dr. Diógenes Garrio Carvalho Médico do Trabalho CRM 4142 / RQE 3462 Assinatura e carimbo do Médico Examinador		
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B


FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Cidade:		CNPJ: 12.680.681/0001-65		
Identificação do Paciente.				
Nome: LUZIA DIVINA DE SOUSA			RG: 21082383	
Função: SERVENTE DE LIMPEZA			Idade: 34A 07M 02D	
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/98 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSINAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Análise de Riscos				
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☐ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidentes
Exames Realizados / Complementares				
EXAME CLÍNICO	14/07/2016			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016				
☒ APTO ☐ INAPTO				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
Luzia Divina de Sousa		Dr. Diógenes Garrio Carvalho Médico do Trabalho CRM MT 4142 / RGE 3463		
Declaro ter recebido a 2ª via deste		Assinatura e carimbo do Médico Examinador		
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Gera
MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO

Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT

373
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO
Fis. 60
Ribeira
Unidade Prefeit. 1011

Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP

Cidade:

CNPJ: 12.680.681/0001-65

Identificação do Paciente.

Nome: LUZIA FARIAS DE ALMEIDA

RG: 421723

Função: SERVENTE DE LIMPEZA

Idade: 53A 07M 01D

Dados dos Exames

Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.184/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional

☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Tipos de Riscos

Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
() Risco Físicos			(X) Risco Ergonômico	(X) Risco de Acidente

Exames Realizados / Complementares

EXAME CLÍNICO

14/07/2018

Conclusão

Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data

14/07/2018

☒ APTO ☐ INAPTO
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA

Luzia Farias de Almeida
Declaro ter recebido a 2ª via deste

Dr. Diógenes Garrio Carvalho
Médico do Trabalho
CRM-MT 4142 RQE 3463

Assinatura e carimbo do Médico Examinador

Endereço:
RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis

ANEXO A



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Idade:		CNPJ: 12.680.681/0001-65		
Identificação do Paciente.				
Nome: MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA RODRIGUES			RG: 09170561	
Função: SERVENTE DE LIMPEZA		Idade: 57A 10M 13D		
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.184/82, 12/83, 24/84 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
☒ Riscos Físicos	☐ Riscos Químicos	☐ Riscos Biológicos	☒ Riscos Ergonômicos	☒ Riscos de Acidentes
Exames Realizados / Complementares				
EXAME CLÍNICO	14/07/2016			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016				
☒ APTO ☐ INAPTO ☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA ☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
Declaro ter recebido a 2ª via deste		Dr. Diógenes Garrio Carvalho Assinatura do Médico Examinador CRM-MT 4142 RQE 3463		
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO



RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3428-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Cidade:		CNPJ: 12.680.681/0001-85		
Identificação do Paciente.				
Nome: NEIDE PAULA DA SILVA		RG: 479018		
Função: SERVENTE DE LIMPEZA		Idade: 53A 06M 08D		
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☐ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidente
Exames Realizados / Complementares				
AME CLÍNICO	14/07/2018			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2018				
☒ APTO ☐ INAPTO				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
 Declaro ter recebido a 2ª via deste  Assinatura e carimbo do Médico Examinador Diógenes Garrio Carvalho Médico do Trabalho Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO
CRM 4142
GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B
FONES: (86) 3424-0035 / 3428-5085
3022-2229 / 9996-7030
RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Idade:		CNPJ: 12.680.681/0001-85		
Identificação do Paciente.				
Nome: RITA FERREIRA DE SOUSA			RG: 34607346984100	
Função: SERVENTE DE LIMPEZA			Idade: 54A 02M 27D	
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional				
☒ DEMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
() Risco Físicos			(X) Risco Ergonômico	(X) Risco de Acidentes
Exames Realizados / Complementares				
AME CLÍNICO	14/07/2018			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2018				
☒ APTO ☐ INAPTO				
☒ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA				
☒ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
 <i>Rita Ferreira de Souza</i> Declaro ter recebido a 2ª via deste				
 Assinatura e carimbo do Médico Examinador				
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP				
Cidade:		CNPJ: 12.680.681/0001-65		
Identificação do Paciente.				
Nome: ROSINEIA NOGUEIRA DE ARAUJO		RG: 12887960		
Função: SERVENTE DE LIMPEZA		Idade: 34A 05M 09D		
Dados dos Exames				
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame médico Ocupacional				
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO				
Tipos de Riscos				
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☒ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidente
Exames Realizados / Complementares				
EXAME CLÍNICO	14/07/2016			
Conclusão				
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016				
☒ APTO ☐ INAPTO				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA				
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO				
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA				
Rosineia N. de Araujo		Dr. Diógenes Garrio Carvalho		
Declaro ter recebido a 2ª via deste		Médico do Trabalho		
		CRM-MT 4142 RQE 3463		
		Assinatura e carimbo do Médico Examinador		
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis				



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP

Cidade:

CNPJ: 12.680.881/0001-65

Identificação do Paciente.

Nome: TERESA FERREIRA ROCHA FILHA

RG: 1160476

Função: SERVENTE DE LIMPEZA

Idade: 53A 07M 27D

Dados dos Exames

Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.184/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional

☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Tipos de Riscos

Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
☒ Risco Físicos			☒ Risco Ergonômico	☒ Risco de Acidente

Exames Realizados / Complementares

EXAME CLÍNICO

14/07/2016

Conclusão

Realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data

14/07/2016

☒ APTO ☐ INAPTO
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA

Teresa Ferreira Rocha Filha
Declaro ter recebido a 2ª via deste

Assinatura e carimbo do Médico Examinador

Endereço:
RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP

Cidade:

CNPJ: 12.680.881/0001-65

Identificação do Paciente.

Nome: VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA

RG: 1256158-4

Função: SERVENTE DE LIMPEZA

Idade: 47A 07M 11D

Dados dos Exames

Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional

[X] ADMISSIONAL [] DEMISSIONAL [] PERIÓDICO [] MUDANÇA DE FUNÇÃO [] RETORNO AO TRABALHO

Tipos de Riscos

Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos de Acidentes
(X) Risco Físicos			(X) Risco Ergonômico	(X) Risco de Acidentes

Exames Realizados / Complementares

EXAME CLÍNICO	14/07/2016			
---------------	------------	--	--	--

Conclusão

Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data

14/07/2016

☒ APTO [] INAPTO
☐ APTO [] INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA
☐ APTO [] INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA

Dr. Diógenes Garrio Carvalho
Médico do Trabalho
CRM-MT 4142 RQE 3463

Assinatura e carimbo do Médico Examinador

Vera Lucia B de Almeida
Declaro ter recebido a 2ª via deste

Endereço:
RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO

CRM 4142

GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B

FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085

3022-2229 / 9996-7030

RONDONÓPOLIS - MT





Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP	
Cidade:	CNPJ: 12.680.681/0001-65
Identificação do Paciente.	
Nome: VILMA LUCIA DE SOUSA SILVA	RG: 04143302
Função: SERVENTE DE LIMPEZA	Idade: 53A 08M 14D
Tipos dos Exames	
Cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.184/82, 12/83, 24/94 e 8/98 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional	
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO	
Tipos de Riscos	
Riscos Físicos	Riscos Químicos
Riscos Físicos	Riscos Biológicos
	Riscos Ergonômicos
	Riscos de Acidentes
	☒ Risco Ergonômico
	☒ Risco de Acidente
Exames Realizados / Complementares	
Exame Clínico	14/07/2016
Conclusão	
Foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016	
☒ APTO	☐ INAPTO
☒ APTO	☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA
☒ APTO	☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA	
Assinatura e carimbo do Médico Examinador	
Endereço: RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis	
Assinatura do Coordenador - PCMSO:	
CRM:	



Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO
CRM 4142
GERA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA AFONSO PENA 809 - CENTRO B
FONES: (66) 3424-0035 / 3426-5085
3022-2229 / 9996-7030
RONDONÓPOLIS - MT



Empregador: RONAIR ATAIDE PASSOS - EPP	
Cidade:	CNPJ: 12.880.881/0001-65
Identificação do Paciente.	
Nome: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO	RG: 12825468
Função: SERVENTE DE LIMPEZA	Idade: 40A 01M 10D
Dados dos Exames	
Em cumprimento as portarias da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de nº 3.214/78, 3.164/82, 12/83, 24/94 e 8/96 da redação da NR-7, para fins de Exame Médico Ocupacional	
☒ ADMISSIONAL ☐ DEMISSSIONAL ☐ PERIÓDICO ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO	
Tipos de Riscos	
Riscos Físicos	Riscos Químicos
☒ Risco Físicos	Riscos Biológicos
	Riscos Ergonômicos
	☒ Risco Ergonômico
	Riscos de Acidentes
	☒ Risco de Acidente
Exames Realizados / Complementares	
EXAME CLÍNICO	14/07/2016
Conclusão	
foi realizado os exames acima informados e o paciente acima encontra-se nesta data 14/07/2016	
☒ APTO ☐ INAPTO	
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ALTURA	
☐ APTO ☐ INAPTO PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO	
Para os trabalhos na função de: SERVENTE DE LIMPEZA	
 Declaro ter recebido a 2ª via deste	
 Assinatura e carimbo do Médico Examinador Dr. Diógenes Garrio Carvalho Médico do Trabalho Endereço: 3424-0035 / 3426-5085 RUA AFONSO PENA, CENTRO, Rondonópolis	

ANEXO K

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

UNIVERSIDADE
FIS 370
PÁGINA 0
Unidade 1

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado


ANA MARIA SOUZA DA COSTA

Residência

Residencial RUA SAO CRISTOVAO, 7, QUADRA 36, CIDADE DE DEUS, RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78734-176

Beneficiários

DAYANNE SOUZA SILVA, RODRIGO SQUZA MARTINS DOS SANTOS

Data de nascimento
28/05/1978Local do nascimento
AMAMBAI - MSPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
EPAMINONDAS BENEDITO DA COSTAMãe
MARIA APARECIDA LEANDRO DE SOUZA

Cédula de Identidade

12294278

Data de emissão

10/12/1996

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

019623821899

Zona

045

Seção

0078

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

69939

Série

00020

Data de expedição da CTPS

12/07/2006

UF CTPS

MT

CPF

011.574.881-45

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de Instrução

Ensino Médio Completo

Cargo

SERVENTE DE LIMPEZA

Função

TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.

C.B.O.

514225

Data de Admissão

11/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em

11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

116.77217.48-5

Domicílio bancário

CEF

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANA MARIA SOUZA DA COSTA

OBSERVAÇÕES

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 780, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado

ANA RITA PAULO DO NASCIMENTO

Beneficiários

Residência

Residencial RUA CASSIANO RICARDO, JARDIM ATLANTICO,
ONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78735-827Data de nascimento
22/08/1982Local do nascimento
POXOREO - MTPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
JOSE PAULO DO NASCIMENTOMãe
HILDA MACIEL DO NASCIMENTOCédula de identidade
03801853Data de emissão
05/05/2010Órgão/UF emissor
SSP/MTTítulo Eleitoral
014343671830Zona
045Seção
0054

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
95844Série
614Data de expedição da CTPS
26/08/1980UF CTPS
MTCPF
318.018.381-00

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225Data de Admissão
11/07/2016Salário
R\$

937,93

Por
MêsHorário de Trabalho
das 07:00 as 17:00Horário de Intervalo
das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Rescisão

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Identificado em

Sob nº

120.86086.03-4

Domicílio bancário

CEF

End.

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANA RITA PAULO DO NASCIMENTO

OBSERVAÇÕES

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado


F. IANA DOMINGAS DA SILVA

Residência

Residencial RUA SAO BENTO, QUADRA 9 LOTE 2, CIDADE DE DEUS, RONDONOPOLIS, MT. - CEP: 78734-168

Beneficiários

RAFAEL JUNIOR SILVA SANTOS, THAIS SILVA SANTOS, ISABELLA VITORIA SILVA SANTOS

Data de nascimento
30/03/1980Local do nascimento
CUIABA - MTPaís de nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

LINDINALVA LUIZA DA SILVA

Cédula de identidade
18842891Data de emissão
27/04/2004Órgão/UF emissor
SSP/MTTítulo Eleitoral
028494961821Zona
045Seção
0054

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

97275

Série

00017

Data de expedição da CTPS

29/03/2004

UF CTPS

MT

CPF

028.493.751-79

Cert. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.

C.B.O.

514225

Data de Admissão
11/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 às 17:00

Horário de Intervalo

das 11:00 às 13:00

GTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Rescisão

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Registrado em

Sob nº

161.48456.85-1

Domicílio bancário

CEF

Banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

FABIANA DOMINGAS DA SILVA

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-85

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado

LUZIA DIVINA DE SOUSA

Residência

Residencial RUA QUATRO, 22, QUADRA 12 LOTE 22, RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78700-000

Beneficiários

CLAUDINEIA SOUSA SOTELO, RAQUEL SOUSA SOLETO

Data de nascimento
12/12/1981Local do nascimento
RONDONOPOLIS - MTPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
ELPIDIO JOAQUIM DE SOUSAMãe
DURVALINA SANTOS DE SOUSA

Cédula de Identidade

21082383

Data de emissão

19/10/2006

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

020471811805

Zona

045

Seção

0081

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

7358348

Série

0040

Data de expedição da CTPS

09/02/2015

UF CTPS

MT

CPF

001.102.881-57

Cart. Nec. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de Instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.

C.B.O.

514225

Data de Admissão

11/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho
das 07:00 as 17:00Horário de Intervalo
das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

164.49814.00-5

Domicílio bancário

CEF

Nº

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

LUZIA DIVINA DE SOUSA

OBSERVAÇÕES

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-88

Endereço


RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,

Empregado

LUZIA FARIAS DE ALMEIDA

Beneficiários

Residência

Residencial RUA CLARICE LISPECTOR, 19, JARDIM ATLANTICO,
RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78735-655Data de nascimento
13/12/1962Local do nascimento
RONDONOPOLIS - MTPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
JUVENILA A. DE FARIASMãe
NORMINA C. DE FARIAS

Cédula de Identidade

421723

Data de emissão

05/10/1982

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

008738331880

Zona

045

Seção

0053

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

81986

Série

00614

Data de expedição da CTPS

27/03/2008

UF CTPS

MT

CPF

353.553.871-87

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de Instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225

Data de Admissão

11/07/2018

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de intervalo

das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em

11/07/2018

Conta vinculada no banco

Data de Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

adestrado em

Sob nº

129.85799.40-8

Domicílio bancário

CEF

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

LUZIA FARIAS DE ALMEIDA

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.881/0001-85

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado

F. JLO SERGIO DO NASCIMENTO

Beneficiários

Endereço

RUA CLARICE LISPECTOR, JARDIM ATLANTICO, RONDONOPOLIS, MT, -
CPF: 78735-855Data de nascimento
04/08/1976Local do nascimento
RONDONOPOLIS - MTPaís de nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

NATALINA LUIZ DO NASCIMENTO

Cédula de identidade
12826468Data de emissão
29/10/1997Órgão/UF emissor
SSP/MTTítulo Eleitoral
018998501872Zona
046Seção
0078

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
27515Série
00014Data de expedição da CTPS
04/02/2000UF CTPS
MTCPF
958.358.651-04

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor
PardaSexo
MasculinoGrau de instrução
Ensino Fundamental CompletoCargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225

Data de Admissão

11/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 às 17:00

Horário de intervalo

das 11:00 às 13:00

GTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Rescisão

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Descontado em
9/2001Sob nº
128.88999.40-9Domicílio bancário
CEF

Número banc

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

Assinatura

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,

Empregado

MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA RODRIGUES

Residência

Residencial RUA RIBEIRO DE ANDRADE, 20, JD ATLANTICO,
RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78735-729

Beneficiários

Data de nascimento
01/09/1958Local de nascimento
RIACHO DE SANTANA - BAPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
EUJACIO RODRIGUES MEIRAMãe
ANITA FERREIRA COUTINHOCédula de identidade
09170561Data de emissão
04/04/2002Órgão/UF emissor
SSP/MTTítulo Eleitoral
033819850540Zona
045Seção
0094

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
73969Série
00007Data de expedição da CTPS
23/10/1990UF CTPS
MTCPF
581.155.281-53

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225Data de Admissão
11/07/2016Salário
R\$

937,93

Por
MêsHorário de Trabalho
das 07:00 as 17:00Horário de intervalo
das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data da Ratificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº
124.07351.40-3Domicílio bancário
CEF

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA RODRIGUES

Autenticar		REGISTRO DE EMPREGADO				Nº		
Empregador RONAIR ATAIDE PASSOS EPP					CNPJ 12.680.681/0001-65			
Endereço RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.								
Empregado VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA					Beneficiários			
Residência Rua CASSIANO RICARDO, 89, JARDIM ATLANTICO, RONDONOPOLIS, MT. - CEP: 78735-627								
	Data de nascimento 03/12/1968		Local do nascimento RONDONOPOLIS - MT		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Casado	
	FILIAÇÃO		Pai JOSE BARBOSA DE SOUZA Mãe MARIA JOSEFA SOTTO DE SOUZA					
	Cédula de Identidade 12581584		Data de emissão 22/05/1997		Órgão/UF emissor SSP/MT		Título Eleitoral 019524161813	Zona 045
	CTPS 55893		Série 00003		Data de expedição da CTPS 02/07/1986		UF CTPS MT	GPF 593.321.401-97
	Doc. militar		Categoria		Cor Parda		Sexo Feminino	Categoria
	Cargo SERVENTE DE LIMPEZA		Função TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.				C.B.O. 514225	
	Data de Admissão 11/07/2016		Salário R\$ 937,93		Por Mês		Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	
	FGTS		Opção em 11/07/2016		Conta vinculada no banco		Data da Retificação	
	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS							
	Cad. em M 0006		Sob nº 204.19494.42-8		Domicílio bancário CEP			
Nº banco		Agência código		End. da agência				
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO								
FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO		FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO		Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)				
ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
				Data da saída:				
				Tipo do desligamento:				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA								
OBSERVAÇÕES								

Autenticar		REGISTRO DE EMPREGADO				Nº 2027		
Empregador RONAIR ATAIDE PASSOS EPP					CNPJ 12.680.681/0001-65			
Endereço RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,								
Empregado ROSINEIA NOGUEIRA DE ARAUJO				Beneficiários FERNANDA NOGUEIRA DE MATOS, FRANCISCO NOGUEIRA DE MATOS				
Residência Rua SAO CRISTOVÃO, 12, QDRA 24, CIDADE DE DEUS, RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78734-168								
	Data de nascimento 05/02/1982		Local do nascimento SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro	
	FILIAÇÃO		Pai AILTON DE ARAUJO					
			Mãe MARIA RISIONE NOGUEIRA DE ARAUJO					
	Cédula de Identidade 12887980		Data de emissão 26/04/2007	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral 024273451872		Zona 038	Seção 0126
	CTPS 52263	Série 00018	Data de expedição da CTPS 20/04/2004	UF CTPS MT	CPF 019.318.591-08		Cart. Nec. Habilitação	Inscr. Órgão da Classe
	Doc. militar		Categoria	Cor Parda	Sexo Feminino	Grau de Instrução Ensino Médio Incompleto		
							Categoria	
	Cargo SERVENTE DE LIMPEZA				Função TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.		C.B.O. 514225	
	Data de Admissão 11/07/2018		Salário R\$ 937,93	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00		Horário de Intervalo das 11:00 as 13:00	
	FGTS	Opção em 11/07/2016		Conta vinculada no banco			Data da Retificação	
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS								
Cadastrado em 01/08/2013		Sob nº 166.22854.22-0		Domicílio bancário CEP				
Nº banco		Agência código		End. da agência				
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO								
FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO		FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO		Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)				
ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS								
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Data da saída:								
Tipo do desligamento:								
ROSINEIA NOGUEIRA DE ARAUJO								
OBSERVAÇÕES								

Falta Atestado
Escalariobdo
M
Fernanda.

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-85

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,

Empregado

TERESA FERREIRA ROCHA FILHA

Beneficiários

Residência

Rua , 10, QDRA 35, JD RES ANANIAS MARTINS, RONDONOPOLIS, MT, -
CEP: 78700-810

Data de nascimento

17/11/1962

Local do nascimento

PAULO RAMOS - MA

País de nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

TEREZA FERREIRA ROCHA

Cédula de identidade

1160478

Data de emissão

10/10/1986

Órgão/UF emissor

SEJSP/MA

Título Eleitoral

012528491180

Zona

045

Seção

0117

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

93490

Série

00001

Data de expedição da CTPS

10/10/1986

UF CTPS

MA

CPF

002.171.843-90

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Fundamental Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225

Data de Admissão

11/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em

11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data da Reificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Data de em

2009

Sob nº

166.31114.64-1

Domício bancário

CEF

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TERESA FERREIRA ROCHA FILHA

OBSERVAÇÕES

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº



Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.880.881/0001-85

Endereço


RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,

Empregado

VILMA LUCIA DE SOUZA SILVA

Beneficiários

Residência

14 QUATORZE, 18, RES ALFREDO DE CASTRO ARAUJO,
RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78700-810Data de nascimento
31/10/1962Local do nascimento
JOVIANIA - GOPaís de nacionalidade
BRASILEstado civil
Separado Judicialmente

FILIAÇÃO

Pai
ANTONIO DE SOUSA SILVAMãe
MARIA HELENA SILVACédula de identidade
04143302Data de emissão
23/10/1997Órgão/UF emissor
SSP/MTTítulo Eleitoral
002419571821Zona
045Seção
0058

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
52159Série
00003Data de expedição da CTPS
10/09/1985UF CTPS
MTCPF
408.781.021-15Cart. Nac. Habilitação
05815809887Categoria
B

Doc. militar

Categoria

Cor

Branca

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225Data de Admissão
10/07/2016Salário
R\$

937,93

Por
MêsHorário de Trabalho
das 07:00 às 17:00Horário de Intervalo
das 11:00 às 13:00

FGTS

Opção em
11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastro em
11/07/85Sob nº
122.22990.82-5Domicílio bancário
CEF

Banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VILMA LUCIA DE SOUZA SILVA

OBSERVAÇÕES

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAÍDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT,

Empregado

NEIDE PAULA DA SILVA

Beneficiários

Residência

Residencial RUA LIGIA FAGUNDES TELLES, 7, JD ATLANTICO,
RONDONOPOLIS, MT, - CEP: 78735-691

Data de nascimento

06/01/1983

Local do nascimento

FERNANDOPOLIS - SP

País de nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

FRANCISCA PAULA DA SILVA

Cédula de identidade

479018

Data de emissão

21/10/1985

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

002105221856

Zona

045

Seção

0052

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

45256

Série

00013

Data de expedição da CTPS

08/01/1999

UF CTPS

MT

CPF

880.319.611-72

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Cargo
SERVENTE DE LIMPEZAFunção
TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.C.B.O.
514225

Data de Admissão

1/07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em

11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastro em

2000

Sob nº

127.89345.40-8

Domicílio bancário

CEF

Agência

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

NEIDE PAULA DA SILVA

OBSERVAÇÕES

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

Empregador

RONAIR ATAIDE PASSOS EPP

CNPJ

12.680.681/0001-65

Endereço

RUA TOPAZIO, 760, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA, MT.

Empregado

RITA FERREIRA DE SOUZA

Beneficiários

Residência

Rua TRES, 2, QDRA 03, JARDIM EBENEZER, RONDONOPOLIS, MT, -
CEP: 78715-348Data de nascimento
17/04/1982Local do nascimento
MATA VERDE - MGPaís de nacionalidade
BRASILEstado civil
Casado

FILIAÇÃO

Pai
AUGUSTO FERREIRA DO NASCIMENTOMãe
CLEMENCIA RIBEIRO DA SILVA

Cédula de Identidade

34607346984100

Data de emissão

30/03/1993

Órgão/UF emissor

SSP/GO

Título Eleitoral

128005200230

Zona

046

Seção

0135

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

55912

Série

00022

Data de expedição da CTPS

20/07/1994

UF CTPS

GO

CPF

783.775.876-53

Cart. Nec. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Incompleto

Cargo

SERVENTE DE LIMPEZA

Função

TRABALHADOR DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.

C.B.O.

514225

Data de Admissão

07/2016

Salário

R\$

937,93

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de intervalo

das 11:00 as 13:00

FGTS

Opção em

11/07/2016

Conta vinculada no banco

Data de Reliquação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Inscrito em

12/0003

Sob nº

170.16481.15-8

Domício bancário

CEF

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RITA FERREIRA DE SOUZA

OBSERVAÇÕES

ANEXO L

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT

microbiologia de alimentos (sl. 03)		
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de mini usina de frutas (sl. 01)	86,68	5,04
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de genérico I (sl. 02)	86,68	5,04
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de genérico II (sl. 03)	86,68	5,04
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de genérico III (sl. 04)	86,68	5,04
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de mini usina de leitea (sl. 06)	86,68	5,04
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO V: Laboratório de mini usina de carnes (sl. 05)	86,68	5,04
QUADRA 25		
BLOCO ADMINISTRATIVO IV	354,99	31,20
BLOCO SALAS DE AULAS VIII	596,90	32,64
BLOCO CINEMA/AUDITÓRIO II	299,11	1,80
BLOCO LABORATÓRIO DE ENSINO VIII	260,24	21,06
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de fisiologia e biofísica (sl. 01)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de tecnologia farmacêutica (sl. 02)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de química farmacêutica; (sl. 03)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de enfermagem III (sl. 04)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de bioquímica médica I (sl. 05)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de bioquímica médica II (sl. 06)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de análises biomédicas (sl. 07)	86,49	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IX: Laboratório de radiologia (sl. 08)	86,49	4,00
ENTRADA DO CÂMPUS		
GUARITA	29,39	3,70
TOTAL ÁREA – BARRA DO GARÇAS (E)	21.645,94	1.903,14
TOTAL GERAL – ARAGUAIA (E)	28.078,80	2.355,20

7 // ÁREA INTERNA COM INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUEMT

		-
BLOCO SALA DE AULA VI	191,84	8,16
BLOCO BANHEIRO / DEPÓSITO	66,88	2,20
QUADRA 18		
BIBLIOTECA	783,96	26,69
BIBLIOTECA (AMPLIAÇÃO)	1.022,52	16,32
QUADRA 19		
LABORATÓRIO DE PESQUISA	334,20	32,64
QUADRA 20		
LABORATÓRIO DE FERTILIZANTES DE SOLO E GEPDAGRO	162,48	21,06
		-
QUADRA 23		
BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA III	354,99	31,20
BLOCO SALAS DE AULAS VII	596,90	32,64
BLOCO LABORATÓRIO DE ENSINO VI	628,82	29,20
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de química I (sl. 01)	70,00	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de química II (sl. 02)	70,00	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Labor. de operaç. Unit. e fenôm. do transporte. (sl. 03)	91,98	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de física I (sl. 04)	91,98	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de física II (sl. 05)	91,98	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Labor. de hidráu., irrigação e drenagem (sl. 06)	91,98	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de mecânica de solos (sl. 07)	91,98	4,00
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO VII: Laboratório de construção civil (sl. 08)	91,98	4,00
BLOCO DE LABORATÓRIOS	251,29	21,06
QUADRA 24		
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IV: Laboratório de apicultura (sl. 01)	86,68	7,56
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IV: Laboratório de análise de alimentos (sl. 02)	86,68	7,56
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IV: Laboratório de análise sensorial (sl. 04)	86,68	7,56
BLOCO LABORATÓRIOS DE ENSINO IV: Laboratório de	86,68	7,56

ANEXO M

RONAR ATAIDE PASSOS - EPP

CNPJ: 12.680.681/0001-65

Endereço: Rua Topázio nº760, Bairro Bosque da Saúde-MT

e-mail: congenadm@hotmail.com



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-FUFMT
REGÃO 013/2016

ANEXO-B DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Papel higiênico na cor branca, macio e isento de resíduos tóxicos, folha dupla, com boa capacidade de absorção, hipoalérgico, rolo com 30 metros.	3	5,42	16,26
2	Papel toalha Interfolhado, duas dobras, 100% fibras virgens, 100% celulose, na cor branca. 22,5cm x 22,5cm	5	8,75	43,75
3	Sabonete Líquido neutro;	1	18,50	18,50
4	Saco para lixo, capacidade de 200 litros, preferencialmente biodegradáveis;	10	0,86	8,60
5	Saco para lixo, capacidade de 100 litros preferencialmente biodegradáveis;	10	0,35	3,50
6	Saco para lixo, capacidade de 60 litros preferencialmente biodegradáveis;	10	0,18	1,80
7	Saco para lixo, capacidade de 30 litros preferencialmente biodegradáveis;	10	0,13	1,30
8	Palha de aço;	3	0,60	1,80
9	Esponja Multiuso Dupla Face;	6	0,70	4,20
TOTAL POR POSTO				99,71

Cabá-MT., 02 de Junho de 2016


RONAR ATAIDE PASSOS - EPP
CNPJ Nº 12.680.681/0001-65

ANEXO N

GRAUS DE INSALUBRIDADE, NR 15 DO MTPS.

Anexo	Atividades ou operações que exponham o trabalhador	Percentual
1	Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo.	20%
2	Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do Anexo 2.	20%
3	Exposição ao calor com valores de IBUTG, superiores aos limites de tolerância fixados nos Quadros 1 e 2	20%
4	Níveis de iluminamento inferiores aos mínimos fixados no Quadro 1 (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990)	20%
5	Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste Anexo.	40%
6	Ar comprimido	40%
7	Radiações não-ionizantes consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	20%
8	Vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	20%
9	Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	20%
10	Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	20%
11	Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro 1	10%, 20% e 40%
12	Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados neste Anexo.	40%
13	Atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	10%, 20% e 40%
*14	Agentes biológicos.	20% e 40%

ANEXO O

QUADRO RESUMO DOS GRAUS DE INSALUBRIDADE, NR 15 DO MTPS E NR 16 DO MTPS (PERICULOSIDADE) NÃO HAVIA, NÃO SE APLICAVA E NÃO SE ENQUADRAVA TECNICAMENTE EM NENHUM CASO OU HIPÓTESE.

Cargo	Função	Setor	Insalubridade	Grau de Insalubridade	Fundamentação técnico-legal
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de química	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	----	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de solos	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	----	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de botânica	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	----	NR 15
*Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de anatomia humana	Agente biológico	Médio (20%)	Anexo 14 da NR 15
*Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de anatomia animal	Agente biológico	Médio (20%)	Anexo 14 da NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de ciências básicas	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	----	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de hidráulica e hidrologia	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	----	NR 15

**QUADRO RESUMO DOS GRAUS DE INSALUBRIDADE, NR 15 DO MTPS E
NR 16 DO MTPS (PERICULOSIDADE) NÃO HAVIA, NÃO SE APLICAVA E NÃO SE
ENQUADRAVA TECNICAMENTE EM NENHUM CASO OU HIPÓTESE.**

Cargo	Função	Setor	Insalubridade	Grau de Insalubridade	Fundamentação técnico-legal
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de química	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de solos	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de botânica	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de anatomia humana	Agente biológico	Médio (20%)	Anexo 14 da NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de anatomia animal	Agente biológico	Médio (20%)	Anexo 14 da NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de ciências básicas	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Laboratório de hidráulica e hidrologia	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15
Servente de Limpeza	Trabalhador de serviço de limpeza	Salas de aula, corredores e banheiros	Não havia, não se aplicava e não se enquadrava tecnicamente.	—	NR 15

Admilton de Lima Silva
Engº Sanitarista e Seg. Trabalho
CREA 1200896319

u u

***NOTA TÉCNICA 5:** A função, a atividade, a fonte geradora, o tempo de exposição, a frequência, o limite de tolerância, o cargo e nos locais de trabalho dos serventes de limpeza executadas nas **SALAS DE AULA, BANHEIROS E CORREDORES** não se enquadravam tecnicamente em nenhum caso, opção ou atividade de insalubridade dos anexos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII da NR 15 do MTPS (Ruído, Calor, Radiação Ionizante, Ar Comprimido, Radiação Não Ionizante, Vibração, Frio, Umidade, Químico, Poeira Mineral e Químicos) não havia contato direto, permanente, contínuo, prolongado e nem habitual, não se aplicava e não se relacionava para este caso em tela ou questão, e também não se enquadravam tecnicamente em nenhum caso, opção ou atividade de periculosidade dos cinco anexos I, II, III, IV e V da NR 16 do MTPS (Explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, eletricidade, motocicleta e segurança pessoal e patrimonial, ou seja, a NR 16 (periculosidade) não se aplicava e não se relacionava para este caso em tela ou questão. ADEMAIS, TECNICAMENTE NESSES SETORES ERAM MÉRITOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PPRA, NR 9 E PCMSO, NR 9, MAS NÃO DO LTCAT, NR 15 E 16.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LTCAT

Admilton Lima da Silva

Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Especialista de Engenharia de Segurança do Trabalho.

CONFEA/CREA-MT: 120089631-9



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SHSMT / CASS / FUFMT



Documento nº: 23108.323784/2016-14

Interessado: Coordenação de Aquisições de Contratos

Assunto: Resposta contrato nº 056/FUFMT/2016

Cuiabá, 02 de setembro de 2016.

CONSIDERANDO as informações solicitadas no Processo nº 23108.323784/2016-14, sobre a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

CONSIDERANDO a Norma Regulamentadora 15 – Atividades e Operações Insalubres e a NR 16 Atividades e Operações Perigosas;

INFORMAMOS que a empresa **CUMPRIU** o contrato de nº 056/2016, firmado entre a UFMT e a empresa CONGEN.

Para um melhor entendimento das condições ambientais e, ainda, pela atenção à documentação que atenda às exigências previstas, estão de acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Lei nº 6.514/1977 e Portaria nº 3.214/1978, os laudos que dão direito à insalubridade ou à periculosidade, assim elaborados, oferecem embasamento legal, após análise da equipe técnica da UFMT, estamos satisfeito na avaliação aos parâmetros necessários, certificação de calibração dos aparelhos de medições, estabeleceram as medidas para a eliminação ou neutralização da insalubridade ou periculosidade de acordo com as funções e a realidade do setor.

Informamos que Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTACT, apresentado pela empresa atende as exigência da Norma Regulamentadora.

RODRIGO PAULINO DA CRUZ
Sup. de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho
SHSMT/CASS/UFMT

IRIS SANDRA FONTANA DA SILVEIRA
Engenheira de Segurança do Trabalho
SHSMT/CASS/UFMT

Processo Nº.: _____


Requerente: _____

Assunto: _____

*Δ Coordenação de aquisição de Contrato
Pelo conhecimento e providências.*

02/02/09/16

Rodrigo Paulo da Cruz
Téc. Seg. do Trabalho MT/000338.7
Gerente de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho
SIAPE: 1754959 - CASS/UFMT





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS DE SERVIÇOS**

DESPACHO/INFORMAÇÃO/PARECER

Processo nº: 23108.323784/2016-14

Requerente: Fiscal de contratos – Kamila Senna

Assunto: Envio LTCAT Congen

Data: 02/09/2016

**À Gerência de Contratos de Serviços
A/C Lisaiane Bortolini**

Senhora Gerente,

De ordem do Coordenador de Aquisições e Contratos de Serviços,
encaminhamos os autos para conhecimento e providências pertinentes.

Atenciosamente.

Karla Oliveira

Chefe da Secretaria/CAC/PROAD

