

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31
Usuário: ***.697.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158640	INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ÁGUAS LINDAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.870.883/0014-69	RUA 21 SN ÁREA 04-JARDIM QUERÊNCIA	72910-733
Município	UF	Telefone
AGUAS LINDAS DE GOIAS	GO	61 3618-9851

Ano	Tipo	Número
2024	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231781	3008000000	339039	-	L0003P9937N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	23721.000551/2024-19	0,0000	302.102,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64018-000
Endereço		
AV PEDRO FREITAS, 2175 - VERMELHA		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO. ADESAO PE 16/2023 IF ESPIRITO SANTO UASG 158151. UASG 158640. PROCESSO 23721.000551/2024-19.

Local da Entrega

R. 21 - JARDIM QUERÊNCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, 72910-733

Informação Complementar

15815105000162023 - UASG Minuta: 158153

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	302.102,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Totem Intercambiável Tubular Externo: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 46, 60, 100, 150, 200 ou 250 mm de altura. Sistema fixado por meio do chumbamento no solo e estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 milímetros de espessura de parede. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050. INFORMAÇÕES COMPLETAS VE TR e NAEXO.	22.598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	5.649,5000	22.598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Totem Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema em contato com o solo por meio de chapa de metal de 8mm com medida de 30 x 30 cm. Parte inferior do totem em chapa de alumínio composto (ACM) ou acrílico de 3 mm de espessura. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima.	33.897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	5.649,5000	33.897,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Painel Intercambiável de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis	11.299,00

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	302.102,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação con traposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade, que evita a retirada das régua s por pessoas não autorizadas. Personaliz ação das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o us o de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT N BR 9050:2020.	11.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Placa Intercambiável Tátil de Pavimento: Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 90 50:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixaçã o contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performa nce, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relação ao piso acabado, co nforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos apar entes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua s por pessoas não autorizadas. Personalização das informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre o perfil, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, ...	6.099,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	6.099,5000	6.099,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Placa Intercambiável Educativa: Serviço de confecção e instalação de sistema d e sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa pa ra outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material	16.948,50

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

302.102,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosão. Sistema de formato plano com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas	16.948,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - Quadro de aviso: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45º, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Fixação sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.	30.145,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	9,00000	3.349,5000	30.145,50

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - Sinalização adesiva de porta e parede de vidro: Sinalização Adesiva para Vidro : Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para porta e parede de vidro contínua, confeccionada a	10.710,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 10:37:19	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	302.102,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	partir de vinil adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta resolução. Instalação a uma altura entre 0,90 e 1,00 metro do piso acabado. Faixas contínuas opcionais a serem instaladas a um a altura entre 0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do piso acabado.	10.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	60,00000	178,5000	10.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - Sinalização Cartográfica Tátil: Sinalização Cartográfica Tátil confeccionada a partir de chapa de alumínio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre base em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braile por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt.	14.998,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3,00000	4.999,5000	14.998,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00029 - Placa Tátil para Corrimão: Serviço de confecção e instalação de placa em braile e para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	16,00000	58,5000	936,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00030 - Sinalização de Degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus	3.051,00

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	302.102,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	isolados e degraus de escadas, medindo 62 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na part e fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumín io extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfíc ies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, med indo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em c aso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. I nstalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus .	3.051,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	18,00000	169,5000	3.051,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - Totem Institucional Externo: Totem de alumínio de 2 faces, com estrutura inte rna através de perfis UDC de aço enrijecido, composto chapas frontais de alumí nio composto (ACM). Logotipo em acrílico cristal 10 mm recortado a laser e apl icado no totem. Letreiro em acrílico leitoso 20mm recortado a laser e aplicado na parte frontal do totem. Personalização do logotipo em impressão UV por trá s do acrílico. Estrutura de alvenaria para base de fixação do totem, com pintu ra seguindo as cores do projeto, incluindo instalação. Fixação: chumbação no s olo.	70.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	12,00000	5.849,5000	70.194,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00034 - Sinalização Tátil para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil d e borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, po r meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contra ste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e mol hadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspen sos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equ ipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou o pções de percursos;	43.859,00

Data e hora da consulta: 14/01/2025 10:31

Usuário: ***.697.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	302.102,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, ...	43.859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	122,00000	359,5000	43.859,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00035 - Sinalização Tátil de Concreto para Piso: Serviço de confecção e instalação de piso tátil de concreto, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia	37.366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	68,00000	549,5000	37.366,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO GOMES DE ARAÚJO

***.226.961-**

09/12/2024 16:22:32

Gestor Financeiro

ANDRE ROSA FERREIRA BRANDÃO

***.741.451-**

09/12/2024 16:21:11