

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00160 DATA DE EMISSAO: 07/10/2025 GESTAO: 26051

UG: DESCRICAO:
262214 COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12NO.PROCESSO:
20250825681

CREDOR: COTURNOS E CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF:
17382726/0001-39

ENDERECO: RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, 326-A DIST.IND .

CIDADE: GUAXUPE UF: MG CEP: 37800000

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903066	262201	0100290562

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00073

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****24.298,12

VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
24.298,12			SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA:
RODOVIA RAPOSO TAVARES (SP 270) KM 561+500 M 08/11/2025RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
06972670837ROSILEINE MIEKO SATO SA
SAKI - 262214

058823688-80

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00160 DATA DE EMISSAO: 07/10/2025

UG: 262214 - COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12 GESTAO: 26051

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		

001	00527260-2	00041	9,000	78,89	710,01
-----	------------	-------	-------	-------	--------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 37, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE M ONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTE MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIM A DE 2MM, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CER TIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

002	00527261-0	00041	33,000	78,89	2.603,37
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 38, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE M ONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTE MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CAD A PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

003	00486809-9	00041	33,000	78,89	2.603,37
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA RELAX CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METAL ICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM A 2MM, NO TAMANHO 39, NA COR P RETA, MODELO UNISSEX (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE PERFORAN TES E CHOQUES ELETRICO, COM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJE TADO DIRETO AO CABEDAL COM ABSORÇÃO DE IMPACTO, AN, COM BIQUEIRA EM COMPOSI TE, COM CADARÇO (PONTEIRA PLASTICA), COM PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO FIXADO PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA , CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, LATERAIS DO CANO DEVERAO SER ACOLCHOADO COM GOMOS DE ESPUMA, COM COS TURA SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS EM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

004	00527263-7	00041	63,000	78,89	4.970,07
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPO NENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMA NHO 40, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS

CONTINUA... PAG.

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00160 DATA DE EMISSAO: 07/10/2025

UG: 262214 - COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12 GESTAO: 26051

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		
004	00527263-7	00041	63,000	78,89	4.970,07

DESCRICAO:

IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

005	00527264-5	00041	69,000	78,89	5.443,41
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 41, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

006	00527265-3	00041	68,000	78,89	5.364,52
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 42, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

007	00527266-1	00041	24,000	78,89	1.893,36
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 43, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENS IDADE GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA

CONTINUA... PAG.

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00160 DATA DE EMISSAO: 07/10/2025

UG: 262214 - COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12 GESTAO: 26051

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		
007	00527266-1	00041	24,000	78,89	1.893,36

DESCRICAO:

MA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

008	00527267-0	00041	9,000	78,89	710,01
-----	------------	-------	-------	-------	--------

DESCRICAO:

BOTINA DE PROTECAO EM VAQUETA HIDROFUGADA LISA, CURTIDA AO CROMO, SEM COMPONENTES METALICOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,7MM NO MINIMO, NO TAMANHO 44, NA COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENTADA GEL, ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM, COM CADARÇO, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA COM FIXACAO PELO SISTEMA STROBE, COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, COM ALMA EM POLIPROPILENO, CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, BOTINA FORRADA COM COURO NATURAL TIPO NAPA SEMI-ACABADA, CADA PE DA BOTINA DEVERA POSSUIR 5 PASSANTES DE CADA LADO, COM CERTIFICACAO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NBR 20345

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 008

06972670837

ROSILEINE MIEKO SATO SA

SAKI - 262214

058823688-80

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

4

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ORDINARIO

N. DO DOCUMENTO: 25 12 03332

DATA DE EMISSAO: 17/10/2025

NOTA DE RESERVA N.: 25 12 01918

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903066

APLICACAO: 4263.8 OBRA: 112460.2

UO: 26051

FAVORECIDO:

17382726-0001-39 COTURNOS E CIA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ

POLO INDUSTRIAL

MUNICIPIO: GUAXUPE

UF: MG BR CEP 37834-854

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: 20250825681 - SEI Nº 139.00069654/2025-12

-----VALORES-----

VALOR:	24.298,12	SALDO ANTERIOR	4.051.449,64
		VLR EMPENHADO	24.298,12
		DISPONIVEL	4.027.151,52

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	4.555.693.823,24	24.298,12	4.555.669.525,12

? VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2025.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - CA.12
AUTORIZADO POR

ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12
EXAMINADO POR

ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12
RESPONSÁVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000
PRODESP