



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Contratos e Convênios

TERMO ADITIVO Nº 102/2025

Processo nº 23107.022208/2022-19

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 77/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A
EMPRESA KAMPO PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.071.106/0001-37, com endereço no *Campus* Universitário, Rodovia BR 364, Km 04, bairro Distrito Industrial - CEP 69.920-900, no município de Rio Branco/AC, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Reitora **MARGARIDA DE AQUINO CUNHA**, nomeada pelo Decreto de 9 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2022, Seção 2, página 1, portadora da Matrícula Funcional nº 1222928, a **KAMPO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.441.345/0001-55 e NIRE 12200136852, com sede à Rua do Jasmim, nº. 01, Bairro Jardim Tropical, CEP 69.901-239, nesta Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, Telefone: (Cel.) (68)98423-6019 (68)3224-1999, E-mail: atendimento.kampo@gmail.com, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **ALEX COSTA CRUZ**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23107.022208/2022-19 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 77/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **02/11/2025 a 01/11/2026**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor global da contratação é de **R\$ 1.039.563,60** (um milhão, trinta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme tabela abaixo:

SERVIÇOS FORNECIDOS NO CAMPUS RIO BRANCO/AC						
ITEM DO TR	CATSER	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - Estrutura Metálica – Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3”,	Unidade (Diária)	20	384,00	7.680,00

		com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura – laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
11	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura aminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	10	389,00	3.890,00
12	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que	Unidade (Diária)	30	142,00	4.260,00

		permita a passagem de pessoas e materiais.				
13	21164	TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	80	819,00	65.520,00
14	21164	TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	20	1.029,00	20.580,00
15	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - lonas laterais	Unidade (Diária)	80	203,00	16.240,00

		antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.				
16	21164	TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	150	1.199,00	179.850,00
17	21164	TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com	Unidade (Diária)	50	549,00	27.450,00

		emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
18	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.	Unidade (Diária)	100	100,00	10.000,00
19	13099	ESTANDE - painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fórmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.	Metro²/dia	2.000	103,00	206.000,00
20	6041	CARPETE - agulhado com textura bouchê, 100% fibra de P.E.T e resina sintética, antichamas, recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos.	Metro²/dia	500	26,22	13.110,00
21	239842	CLIMATIZADOR EVAPORADOR COM PEDESTAL - com pedestal com visor de nível de água e rodízios, giratório com trava, capacidade 100 litros.	Unidade (Diária)	50	998,00	49.900,00
VALOR TOTAL DO CAMPUS RIO BRANCO/AC (R\$)			604.480,00			

SERVIÇOS FORNECIDOS NO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL/AC						
ITEM DO TR	CATSER	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
32	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - Estrutura Metálica – Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3”, com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3”, com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo	Unidade (Diária)	20	524,00	10.480,00

		proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura – Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
33	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura aminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	10	600,00	6.000,00
34	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.	Unidade (Diária)	30	143,33	4.299,00
35	21164	TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em	Unidade (Diária)	40	822,00	32.880,00

		estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
36	21164	TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	20	900,00	18.000,00
37	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e	Unidade (Diária)	50	206,67	10.333,50

		com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.				
38	21164	TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Unidade (Diária)	70	913,00	63.910,00
39	21164	TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS - Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de	Unidade (Diária)	20	899,00	17.980,00

		alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
40	22888	FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.	Unidade (Diária)	80	266,67	21.333,60
41	13099	ESTANDE - painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fórmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.	Metro²/Dia	2.000	106,00	212.000,00
43	239842	CLIMATIZADOR EVAPORADOR COM PEDESTAL - com pedestal com visor de nível de água e rodízios, giratório com trava, capacidade 100 litros.	Unidade (Diária)	30	1.262,22	37.866,60
VALOR TOTAL CAMPUS CRUZEIRO DO SUL/AC (R\$)			435.083,60			
VALOR TOTAL GLOBAL (R\$)			1.039.563,60			

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 154044/15261;

Fonte de Recursos: 1000;

Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0012 - Funcionamento de Instituições Federais no Estado do Acre;

Elemento de Despesa: 33.90.39.;

PTRES: 230.831;

No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. 1.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, e, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Rio Branco, 31 de outubro de 2025.

Assinado Eletronicamente
MARGARIDA DE AQUINO CUNHA
Universidade Federal do Acre

Assinado Eletronicamente
ALEX COSTA CRUZ
Kampo Promoções e Eventos LTDA



Documento assinado eletronicamente por **Alex Costa Cruz, Fornecedor**, em 31/10/2025, às 11:17, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Margarida de Aquino Cunha, Reitora**, em 31/10/2025, às 11:36, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link [Verificar Autenticidade](#) informando o código verificador **1868798** e o código CRC **6FEF859A**.