



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01347

|                 |                                                      |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14NOV2025                                            |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 03792356000101 - PIRAJUI COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. LTDA- |    |    |     |           |
| Credor      | PIRAJUI COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. LTDA-                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CONSELHEIRO RODRIGUEZ ALVES, 316 CENTRO                |    |    |     |           |
| Cidade      | PIRAJUI                                                    | UF | SP | CEP | 16600-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380012 | 007.008.0538 | 380308 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251260547          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00339     | Nº OC |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 49.170,40 (quarenta e nove mil e cento e setenta reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 49.170,40 |

|                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                        | 001           | Item           | 00532106-9 | Unid. Forn. | 00329  |
| Quantidade                                                                                                                                                       | 000000008,000 | Valor Unitário | 43,90      | Preço Total | 351,20 |
| Descrição                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
| FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, DE POLIESTER E ABRASIVO EM GRÃO DE OXIDO DE ALUM ÍNIO, REVESTIDA DE ADESIVO DE BORRACHA, COM LARGURA DE DE 50 A 55MM, NA COR P RETA |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00520780-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000000010,000 | Valor Unitário | 27,90      | Preço Total | 279,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
| MANGUEIRA FLEXIVEL, DE MALHA TRANCADA, DE ACO INOXIDAVEL, COM INTERIOR DA MAN GUEIRA DE BORRACHA, NA COR NATURAL, COM ABAMENTO POLIDO, COM DIAMETRO DE 1/2 POL., COM COMPRIMENTO DE 60 CM; RESISTENTE A AGUA FRIA E QUENTE (ATE 100 GRA US CELSIUS) E ALTA PRESSAO (200 MCA), COM ESPESSURA DA PAREDE DE 4 MM, PRODUT O DE ACORDO COM A NORMA NBR 14878 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 003           | Item           | 00494031-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000000020,000 | Valor Unitário | 31,90      | Preço Total | 638,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
| CADEADO, CORPO DE LATAO MACICO, LARGURA MINIMA DE 35MM, ALTURA MINIMA DE 33MM , ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 14,5MM, REVESTIMENTO DO CORPO CROMADO, HASTE DE ACO, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 23MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE A S HASTES DE APROXIMADAMENTE 19MM, ESPESSURA MINIMA DE 6,4MM, COM 05 PINOS, CO M CHAVE TIPO COMUM, COM 02 CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271 |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                       | 004           | Item           | 00628436-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                      | 000000030,000 | Valor Unitário | 18,90      | Preço Total | 567,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
| DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, DIAMETRO 4.3/8 POLEGADAS (110 MM), FURO CENTRAL 2 0MM, ESPESSURA DE 02MM, ROTACAO MAXIMA DE 14.000RPM, UTILIZADO PARA CORTE A S ECO DE REVESTIMENTOS PORCELANATO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                              | 005           | Item           | 00542634-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                             | 000000020,000 | Valor Unitário | 21,90      | Preço Total | 438,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, SEGMENTADO, DIAMETRO DE 110MM, FURO CENTRAL DE 22 ,23MM, ESPESSURA DE 2MM, MAXIMO DE 13.000RPM, CORTE SECO E REFRIGERADO, PARA GRANITO E MARMORE, CONFORME NORMAS VIGENTES |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006           | Item           | 00500199-4 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000000020,000 | Valor Unitário | 22,90      | Preço Total | 458,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| DISCO DE CORTE, DISCO DE SERRA MARMORE DE GRAOS DE CARBONETO DE TUNGSTENIO, R ESINA DE GRAOS ABRASIVOS, DIAMETRO: 110 MM, FURO CENTRAL: 20 MM, ESPESSURA: 2 ,5 MM, RPM: 13800 POR MINUTO, PARA CORTE DE MADEIRA, AGLOMERADOS, MATERIAIS D E FIBRAS COM MDF, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                      | 007           | Item           | 00535986-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                     | 000000020,000 | Valor Unitário | 69,00      | Preço Total | 1.380,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |          |
| DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, SEGMENTADO, DIAMETRO DE 230MM (9"), FURA CENTRAL DE 22,22MM (7/8"), ESPESSURA DE 3MM, RPM MAXIMO 6650, CORTE A SECO DE CONCRET O, MARMORE, GRANITO, ALVENARIA E PEDRAS, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                  | 008           | Item           | 00517142-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                 | 000000001,000 | Valor Unitário | 239,00     | Preço Total | 239,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
| ESCADA, EM ALUMINIO, TIPO DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA, COM 07 DEGRAUS, DEGRAUS E PES ANTIDERRAPANTES, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                             | 009           | Item           | 00504875-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                            | 000000020,000 | Valor Unitário | 5,90       | Preço Total | 118,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
| DISCO LIXA, DE OXIDO DE ALUMINIO, COSTADO DE FIBRA, COM DIAMETRO DE 178 MM - 7 POLEGADAS, COM DIAMETRO DO FURO DE 22 MM - 7/8 POLEGADAS, DO TIPO SECO, COM GRANULOMETRIA NUMERO 120, UTILIZADO PARA DESBASTE DE FERRO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010           | Item           | 00638597-4 | Unid. Forn. | 02259  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000000030,000 | Valor Unitário | 18,90      | Preço Total | 567,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE EM POLIURETANO MONOCOMPONENTE; SELANTE;RESITENC IAATRACAO:MIN 1,8MPA; ALONGAMENTO RUPTURA:MIN 500%, APRESENTADO NA FORMA DENS IDADE: 1,3 KG/L; DUREZA SHORE A: MAX40; NAO CORROSIVO; CONTRACAO:5%; BAIXO OD OR; COR CINZA, PARA USO EM METAL, CERAMICA, CONCRETO E PLASTICOS; TEMPERATURA APLIC: 5-40°C; FORMACAO DE PELICULA:60MIN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GA RANTA SUA INTEGRIDADE; ACOMPANHA BICO APLICADOR; CONFORME NORMAS ABNT NBR VIG ENTES, MECANISMO DE CURA: UMIDADE; RESISTENTE A AGUA FRESCA E DO MAR E SOLUCO ES CAUSTICAS DILUIDAS |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 011           | Item           | 00457539-3 | Unid. Forn. | 02243  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 49,90      | Preço Total | 998,00 |

## Descrição

MASSA NIVELADORA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIPO MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS (PVA), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, RESISTENTE À ABRASÃO, MONOCOMPONENTE, COR BRANCA, ASPECTO PASTOSO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLUBILIDADE MISCÍVEL EM ÁGUA, RENDIMENTO 40 A 50 M²/DEMÃO (EMBALAGEM 18L), PH 9,0 A 9,5, VALIDADE DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, CONFORME NORMA DE ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 15348 E NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.1

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 012           | Item           | 00051868-9 | Unid. Forn. | 00056     |
| Quantidade | 000000040,000 | Valor Unitário | 289,00     | Preço Total | 11.560,00 |

## Descrição

PERFIL U, DE ACO SAE 1006/1015, COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSÕES DE 10 0MM X 50 MM, DEVENDO SER ENTREGUE LISO, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 013           | Item           | 00622864-0 | Unid. Forn. | 00580    |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 686,60     | Preço Total | 8.239,20 |

## Descrição

TUBO RETANGULAR, EM ACO METALON, MEDINDO (100 X 50)MM, COM ESPESSURA DE 2,65MM, TIPO LISA, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 014           | Item           | 00587236-7 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000016,000 | Valor Unitário | 728,00     | Preço Total | 11.648,00 |

## Descrição

CHAPA DE ACO, EM ACO CARBONO, MEDINDO (3000 X 1200)MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, LAMINADA, ACABAMENTO NATURAL, CHAPA LISA

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 015           | Item           | 00586961-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000008,000 | Valor Unitário | 559,00     | Preço Total | 4.472,00 |

## Descrição

CHAPA DE ACO SEM FUROS, ACO CARBONO SAE 1020, MEDINDO (1200 X 3000)MM, COM ESPESSURA DE 0,80MM (CHAPA N. 22), LAMINADO A FRIO, ACABAMENTO GALVANIZADO

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 016           | Item           | 00493752-0 | Unid. Forn. | 00225  |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 102,80     | Preço Total | 514,00 |

## Descrição

FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA, À BASE DE CROMATO DE ZINCO, PARA SER UTILIZADO EM MATERIAIS FERROSOS, NA COR CINZA

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 017           | Item           | 00264189-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 16,30      | Preço Total | 326,00 |

## Descrição

REBOLO, TIPO 27, DISCO DE DESBASTE, MEDINDO 7" X 1/4" X 7/8", GRAU ABRASIVO OXÍDO DE ALUMÍNIO, CONFORME NBR 15230, PARA DESBASTE DE METAIS FERROSOS, COM VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DO RECEBIMENTO



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 018           | Item           | 00505183-5 | Unid. Forn. | 00225    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000010,000 | Valor Unitário | 169,00     | Preço Total | 1.690,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |          |
| TINTA LATEX, PREMIUM, LAVAVEL, COALESCENTES, ESPESSANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E AGUA, SOLVENTE A BASE DE AGUA, RENDIMENTO MINIMO DE 320M2 POR DEMAO, BAIXO VOC, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCA (NOTACAO RAL 9010), PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS O RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TECNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME NOTA DE ESPECIFICACAO ABNT/NBR 15079 E NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT/NBR 11702 TIPO 4.5.1 |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 019           | Item           | 00637436-0 | Unid. Forn. | 00225  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000000001,000 | Valor Unitário | 112,80     | Preço Total | 112,80 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
| FUNDO SELADOR, TIPO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE, BASE AGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, COMPOSIÇÃO EM RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, BAIXO ODOR, COR INCOLOR, INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ALVENARIA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VINGENTES |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                          | 020           | Item           | 00519562-4 | Unid. Forn. | 00036  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                         | 000000006,000 | Valor Unitário | 120,00     | Preço Total | 720,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |        |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, FENDA PHILLIPS, CABECA TROMBETA, EM AÇO BAIXO CARBONO, PARA DRYWALL, CONFORME NBR 6669 E NBR 14715, DIAMETRO DIAMETRO 3,5MM, COMPRIMENTO 50MM, COM PONTA AGULHA, ACABAMENTO FOSFATIZADO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021           | Item           | 00450469-0 | Unid. Forn. | 00005    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000030,000 | Valor Unitário | 112,00     | Preço Total | 3.360,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |          |
| TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DILUÍVEL EM SOLVENTE, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA, METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ADITIVOS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, DENSIDADE DE 1,07 G/CM³, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOSVOLÁTEIS) 438,0 G/L, VISCOSIDADE DE 74-79 UK, NA COR MARFIM NOTACAO RAL 1014 (COMERCIALMENTE MARFIM 0668), ACABAMENTO BRILHANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 65 M²/DEMAO/GALÃO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.1 |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                             | 022           | Item           | 00449761-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                            | 000000008,000 | Valor Unitário | 61,90      | Preço Total | 495,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
| TELA SOLDADA PARA CONCRETO, FABRICADA EM AÇO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2 METROS DE LARGURA E 3 METROS DE COMPRIMENTO, ARMAÇÃO HORIZONTAL COM DIAMETRO DE 4,2 MM, ARMAÇÃO VERTICAL COM DIAMETRO DE 4,2 MM, COM MALHA DE 15 X 15CM, DO TIPO POP, FORNECIDA EM PAINEL |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 49.170,40                                    |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN, KM 06 |
| Data de Entrega                  | 08DEZ2025                                    |

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA  
31227267851  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184 |
|--------------------------|--------------------------------------|