

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:29

Usuário: ***.880.89

Impressão Comp

 JOSE
CAETANO
LEITE
15/12/2025 09:30

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2025	NE	626

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2025	Ordinário	6855/2025	-	13.510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.921.361/0001-00	H M A R GOMES LTDA	57160-000
Endereço	CEP	
EPITACIO FERREIRA DA SI S/N CONJ LOT CIDADE PEDRAS	57160-000	
Município	UF	Telefone
MARECHAL DEODORO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisicao de mobiliario visando complementar os ambientes do novo imovel que abrigara a Vara do Trabalho de Guarabira/PB, como tambem em virtude da reforma ocorrida no Forum Irineu Joffily para abrigar a CENATEM, CEJUSC e CSI. PROAD 2039/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

PREGAO ELETRONICO N.º 90029/2025

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:29

Usuário: ***.880.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.510,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03 - GAVETEIRO COM 4 GAVETAS Tampo: constituído em MDF/MDP de aproximadamente 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de aproximadamente 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aco '24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada atraves de eletrofusao, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de aproximadamente 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma concava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechame	4.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	6,00000	730,0000	4.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 04 - ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS Tampo: constituído em MDP/MPD de aproximadamente 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu	9.130,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/12/2025 14:16:13	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:29

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.510,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	perimetro, com raio minimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e portas: constituído em MDP/MDP de aproximadamente 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior com duas chaves dobraveis. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma concava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 03 prateleiras regulaveis, constituído em MDP/MPD de aproximadamente 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.	9.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	11,00000	830,0000	9.130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

12/12/2025 14:16:13

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

12/12/2025 12:13:29

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

12/12/2025 13:52:42