



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Avenida Roraima 1000, Prédio 22 - Bairro Camobi
Santa Maria-RS, CEP 97105-900
5532131684 - <http://husm-ufsm.ebserh.gov.br>

Contrato - SEI nº 101/2025

Processo nº 23541.000276/2024-51

TERMO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ESCOPO

TERMO DE CONTRATO Nº 101/2025, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH), UNIDADE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), E A EMPRESA ROSALINO & ROSALINO LTDA.

CONTRATANTE: A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), unidade **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)**, sediado(a) na Av. Roraima, 1000 - Prédio 22 - Bairro Camobi - CEP 97105-900 - Santa Maria - RS, CNPJ 15.126.437/0019-72, UG-155125, neste ato representada pelo seu Superintendente Substituto, **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, SIAPE nº 382743, nomeado pela Portaria nº 488, de 09 de fevereiro de 2022, publicada no Boletim de Serviço nº 1252, de 10 de fevereiro de 2022; e por seu Gerente Administrativo Substituto **JOSÉ POZZOBON**, SIAPE nº 380743, nomeado pela Portaria nº 784, de 04 de agosto de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 112, de 11 de agosto de 2015, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0);

CONTRATADA: ROSALINO & ROSALINO LTDA, com sede na Q 93, Casa 5, Cohab Tancredo Neves - Santa Maria - RS, CEP 97.032-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.495.635/0001-60, representada neste ato por **VINICIUS FREITAS ROSALINO**, CPF n.º 022.130.220- 46, conforme atos constitutivos da empresa apresentados nos autos;

Conforme Processo Administrativo n.º 23541.000276/2024-51, de acordo com o Pregão Eletrônico SRP n.º 90050/2025, proposta comercial apresentada, Termo de Referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo de Contrato, nos termos da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, do Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0), dos normativos internos da Ebserh, e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E A INSTALAÇÃO, PARA DIVERSAS**

UNIDADES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1.1. Discriminação do objeto:

ITEM	OBJETO	UNIDADE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Armário guarda volume em MDF, contendo 4 gavetas com corrediças invisíveis com chave 2 portas, 08 nichos, medidas aproximadas 98cm largura, 1,90cm alt., 49cm profundidade parte superior e laterais em MDF 25mm prateleiras portas e gavetas em MDF 18mm fundo do móvel MDF 15mm. Puxador facetado. Prateleiras com regulagem de altura. O mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.	Cj	2	1.476,00	2.952,00
2	Conjunto de armários horizontais com aproveitamento do canto estrutural da sala. Armário possuindo 8 nichos, 8 portas com fechadura escamoteável, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante em 18mm. Medidas aproximadas LxAxP 84x200x75. Armário com 4 portas, fechadura escamoteável, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante em 18mm medidas aproximadas LxAxP	Cj	1	1.801,00	1.801,00

	70x110x45. Armário com 2 portas, fechadura escamoteável, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante em 18mm medidas aproximadas LxAxP 88x110x40. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.				
3	Armário horizontal aberto contendo 16 nichos com medidas internas de 50cm de largura e 40cm de altura. Armário com divisórias e laterais de 25mm, fundo de 15mm, prateleiras de 18mm. Prateleiras fixadas com Girofix. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.	Un	1	1.000,00	1.000,00
4	Mesa tipo escrivaninha sem saia de sustentação com cantos em 45° graus. Reforço interno tubular com Metalon de 20x35. Espessura total da mesa 60mm no tampo e pés. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.	Un	1	901,00	901,00
5	Conjunto de armários móveis para copa, armário com rodinhas	Cj	1	1.501,00	1.501,00

	para copa, contendo 1 gaveta e 1 porta fechamento em meia esquadria 45° graus, corrediças invisíveis, dobradiça blum e puxador facetado. Tamanho LxAxP 55x70x45; 3 nichos de parede com 2 prateleiras, fechamento em meia esquadria de 45° graus. Tamanho 64cm de largura e 25cm de profundidade; 2 gaveteiros com rodízios telescópico, 4 gavetas com corrediças invisíveis e puxador facetado. Fechamento em 45° graus. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.				
6	Armário vertical com fechamento em 45° graus, 4 prateleiras e fechadura. Dobradiças blum e puxador facetado. Laterais em 25mm, fundo em 15mm restante do móvel em 18mm. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.	Un	1	1.001,00	1.001,00
7	Balcão baixo para insumos, com puxadores facetado, dobradiça blum, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em	Cj	1	1.301,00	1.301,00

	18mm LxAxP 153x100x48. Aéreo para armazenamento de medicações com fixação invisível. Laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante em 18mm dobradiças blum, puxador facetado. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.				
8	Armário guarda volume em MDF, contendo 18 nichos com chave 4 portas com dobradiças blum. Medidas 98cm largura, 1,90cm alt, 49 profundidade parte superior e laterais em MDF 25mm prateleiras portas em MDF 18mm montagem com Girofix. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	1.501,00	1.501,00
9	Armário guarda volume em MDF, contendo 8 nichos com chave 4 portas com dobradiças blum. Medidas 10cm largura, 2,10cm alt, 36cm profundidade parte superior e laterais em MDF 25mm prateleiras portas em MDF 18mm montagem com Girofix. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	1.201,00	1.201,00

10	Armário de ferro 30x30x1,5 com solda mig e pintura eletrostática contendo 9 nichos com prateleiras de 25mm de espessura medidas LxAxP 240x160x58. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	1.300,00	1.300,00
11	Armário aéreo contendo 6 portas e 1 prateleira em cada vão com puxador facetado, dobradiças blum e sistema de montagem com Girofix medidas LxAxP 240x60x25. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	1.000,00	1.000,00
12	Mesa de 60mm suspensa com reforço na estrutura de ferro 1,5mm de 30x50 medidas LxAxP 120x75x35. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	701,00	701,00
13	Mesa em L com tampo em 36mm de espessura fechamento do pé em esquadria de 45° graus com fita de borda de 1mm medidas do tampo 350cmx190cmx60cm altura de 75cm fechamento traseiro de saia em 25mm da	Un	2	1.500,00	3.000,00

	mesma altura dos pés sapatas reguláveis de altura. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na Unidade de Serviços Gerais.				
14	Gaveteiro móvel, material: MDP 25mm, quantidade gavetas: 3 Un, altura: 660 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corrediça com sistema invisível. Puxador facetado.	Un	6	580,00	3.480,00
15	Gaveteiro móvel, material: MDP 25mm, quantidade gavetas: 3 Un, Altura: 660 mm, largura: 450 mm, Profundidade: 450 mm, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corrediça com sistema invisível. Puxador facetado	Un	2	601,00	1.202,00
16	Estante organizadora totalmente em MDF de 25mm com fundo de 15mm. Pés com regulagem. Montagem com Girofix. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	6	780,00	4.680,00

17	Mesa em T com tampo em 36mm de espessura fechamento do pé em esquadria de 45° graus com fita de borda de 1mm medidas do tampo 185cmx275cmx60cm altura de 75cm fechamento traseiro de saia em 25mm da mesma altura dos pés sapatas reguláveis de altura. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	1	2.001,00	2.001,00
18	Armário suspenso 1gaveta, 1 porta e 6 nichos com laterais e tampo em 25mm. Portas em 18mm e fundo em 15mm fechamento em meia esquadria 45° graus. Montagem com Girofix. Dobradiças blum, corrediças invisíveis, puxador facetado. Fita de borda de 1mm medidas LxAxP 180cmx80cmx40cm. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	52	1.301,00	67.652,00
19	Armário aéreo com duas portas individuais com fechadura laterais, base e tampo em 25mm. portas em 18mm e fundo em 15mm fechamento em meia esquadria 45° graus. Montagem com Girofix. Dobradiças blum, puxador	Un	11	701,00	7.711,00

	facetado. Fita de borda de 1mm medidas LxAxP 80cmx60cmx30cm. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.				
20	Armário com seis portas individuais com fechadura laterais, base e tampo em 25mm. Portas em 18mm e fundo em 15mm fechamento em meia esquadria 45° graus. Montagem com Girofix. Dobradiças blum, puxador facetado. Fita de borda de 1mm medidas LxAxP 80cmx60cmx30cm. Mobiliário deverá ser entregue desmontado e com agendamento para montagem na unidade.	Un	11	791,00	8.701,00
21	Sofá com fechamento em meia esquadria, Confeccionado em MDF de alta qualidade, com espessura de 25 mm, garantindo resistência e durabilidade. Estrutura interna reforçada, proporcionando estabilidade e segurança ao uso. Almofadas em espuma D28 de alta densidade, proporcionando conforto e durabilidade. Reforços: para maior estabilidade, com uso de ripas de MDF de 25 mm nas áreas de carga, minimizando flexão.	Un	2	1.885,00	3.770,00

	Suporte do Assento: Base em MDF de 18 mm, com suporte adicional em cantoneiras metálicas para maior durabilidade e segurança. LxAxP 160x38x65. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
22	Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 2.500 mm Largura total: 1.600 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou	Un	1	2.001,00	2.001,00

	laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
23	Nicho de Armazenamento em MDF Dimensões: Comprimento: 200 mm Largura: 400 mm Altura: 300 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), garantindo segurança e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleira interna ajustável, permitindo personalização do espaço para diferentes tamanhos de pastas. Reforços: Painéis laterais e traseiros com espessura de 18 mm, proporcionando robustez e estabilidade. Acabamento: Revestimento em pintura UV resistente a riscos, disponível em diversas cores e acabamentos (fosco, semibrilho, ou laminado). Bordas arredondadas para maior segurança e	Un	2	866,00	1.732,00

	estética. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
24	Quadro de Recados em MDF Dimensões: Comprimento: 1.150 mm Altura: 800 mm Espessura do MDF: 18 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta qualidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), garantindo segurança e sustentabilidade. Acabamento: Revestimento em pintura UV branca, proporcionando um acabamento liso, resistente a riscos e fácil de limpar. Características: Superfície: Ideal para uso com canetas para quadro branco, permitindo anotações e recados que podem ser facilmente apagados. Borda: Acabamento com bordas arredondadas para maior segurança e estética. Instalação: Sistema de fixação na parede, com suportes incluídos para facilitar a instalação. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.	Un	3	1.000,00	3.000,00
25	Bancada Fixa em MDF Dimensões: Profundidade: 600 mm Largura: 3400 mm	Un	1	1.411,00	1.411,00

	Altura: 760 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, proporcionando resistência e durabilidade. Fixação: Sistema de suporte metálico robusto para instalação fixa na parede, garantindo estabilidade e segurança. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
26	Nicho para Armazenamento de Pastas de Prontuário Dimensões: Profundidade: 300 mm Largura: 1700 mm Altura: 400 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, garantindo resistência e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleiras internas ajustáveis, permitindo a organização eficiente de pastas de prontuário e documentos. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em cores neutras, proporcionando uma superfície resistente a riscos e fácil de limpar. Bordas arredondadas para maior segurança e estética. Capacidade de Armazenamento:	Un	1	1.401,00	1.401,00

	Projetado para acomodar até 30 pastas de prontuário, com espaço suficiente para fácil acesso e organização. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
27	Nicho para Armazenamento de Pastas de Prontuário horizontais Dimensões: Profundidade: 300 mm Largura: 1900 mm Altura: 300 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, garantindo resistência e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleiras internas ajustáveis, permitindo a organização eficiente de pastas de prontuário e documentos. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em cores neutras, proporcionando uma superfície resistente a riscos e fácil de limpar. Bordas arredondadas para maior segurança e estética. Capacidade de Armazenamento: Projetado para acomodar até 30 pastas de prontuário, com espaço suficiente para fácil acesso e organização. Mobiliário deve ser entregue desmontado com	Un	1	851,00	851,00

	agendamento de montagem nas unidades específicas.				
28	Armário Hospitalar com 18 Portas Dimensões: Profundidade: 600 mm Largura: 3300 mm Altura: 2.000 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1, garantindo resistência e durabilidade. Portas: 18 portas com fechadura individual, proporcionando segurança e controle de acesso aos materiais armazenados. Prateleiras: Internamente, o armário possui prateleiras ajustáveis, permitindo a organização eficiente de diversos tipos de materiais hospitalares. Capacidade de Armazenamento: Projetado para acomodar uma grande quantidade de itens, com capacidade de carga de até 100 kg por prateleira. Acabamento: Acabamento liso e fácil de limpar, com bordas arredondadas para segurança. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.	Un	2	2.900,00	5.800,00
29	Móvel Embutido em MDF para Área de Pia Dimensões: Profundidade: 580 mm	Un	1	1.651,00	1.651,00

	Largura: 2100 mm Altura: 800mm Espessura do MDF: 18 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade. Design: Projetado para se integrar perfeitamente ao espaço de alvenaria sob a pia, otimizando o uso do espaço disponível. Características: Portas: Duas portas de abertura em 180°, com dobradiças blum, proporcionando fácil acesso ao interior. Prateleiras Internas: Prateleiras ajustáveis, permitindo a organização flexível de utensílios e materiais. Revestimento: Acabamento em pintura UV ou laminado, disponível em cores variadas, resistente à umidade e fácil de limpar. Acabamento: Bordas arredondadas para segurança e estética. Acabamento liso que facilita a manutenção. Montagem: Entregue desmontado com agendamento para montagem nas unidades específicas				
30	Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2600mm Largura: 700mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do	Un	1	1.751,00	1.751,00

	móvel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas portas com sistema de abertura convencional e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 8 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local				
31	Gaveteiro móvel, material: MDP 25mm, quantidade gavetas: 3	Un	2	1.001,00	2.002,00

	un, altura: 660 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredora com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.				
32	Armário baixo, ideal para armazenamento eficiente de materiais em ambientes de trabalho ou de uso pessoal, com design funcional e adaptável. 2. Dimensões: Altura: 700mm Largura: 100mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura em MDF de alta qualidade, com espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm 4. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro 5. Portas e Compartimentos: Tipo: Duas portas com sistema de abertura convencional blum Compartimentos internos: Mínimo de 2 prateleiras ajustáveis, permitindo organização adequada de documentos e	Un	1	721,00	721,00

	materiais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores ou rodízios para facilitar a movimentação e garantir estabilidade. 7. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.				
33	Mesa redonda 2. Dimensões: Diâmetro do tampo: 900mm Altura total: 750mm 3. Materiais: Tampo: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Estrutura: Pé de ferro com espessura de parede de 1,5 mm, garantindo durabilidade e estabilidade. 4. Cor: A cor da mesa será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.	Un	1	701,00	701,00
34	Sofá com fechamento em meia esquadria, Confeccionado em	Un	1	1.721,00	1.721,00

	MDF de alta qualidade, com espessura de 25 mm, garantindo resistência e durabilidade. Estrutura interna reforçada, proporcionando estabilidade e segurança ao uso. Almofadas em espuma D28 de alta densidade, proporcionando conforto e durabilidade. Reforços: para maior estabilidade, com uso de ripas de MDF de 25 mm nas áreas de carga, minimizando flexão. Suporte do Assento: Base em MDF de 18 mm, com suporte adicional em cantoneiras metálicas para maior durabilidade e segurança. LxAxP 160x38x65 Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
35	Cadeira fixa Dimensões: Altura total: 81cm; Altura até o assento: 45cm; Largura: 48cm; Profundidade: 55cm. Especificações: Estrutura dos pés: tubo oblongo 0,90mm; Estrutura do encosto: tubo oblongo 1,20mm; Pintura eletrostática preto fosco; Assento e encosto de plástico de cores variadas; Cadeira empalhável; Suporta até 120kg;	Un	6	291,00	1.746,00

36	Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 4000mm Largura total: 1.840 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando	Un	1	2.001,00	2.001,00
----	--	----	---	----------	----------

	a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
37	Mesa de escritório com design moderno, equipada com divisórias de vidro temperado e gaveteiro volante, ideal para otimizar o espaço de trabalho e garantir privacidade. 2. Dimensões: Mesa Altura: 750mm Largura: 1200mm Profundidade: 600mm Gaveteiro: Altura: 600mm Largura: 450mm Profundidade: 500mm 3. Materiais: Tampo e pés: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Gaveteiro: Estrutura em MDF, móvel e com rodízios, para facilitar o deslocamento. 4. Cor: A cor dos moveis será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas	Cj	5	1.100,00	5.500,00

	conforme a disponibilidade do local.				
38	Mesa de escritório com design moderno, equipada com divisórias de vidro temperado , ideal para otimizar o espaço de trabalho e garantir privacidade. 2. Dimensões: Mesa Altura: 750mm Largura: 1400mm Profundidade: 600mm 3. Materiais: Tampo e pés: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Gaveteiro: Estrutura em MDF, móvel e com rodízios, para facilitar o deslocamento. 4. Cor: A cor dos moveis será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local	Un	1	1.901,00	1.901,00
39	Mesa em L Modular de MDF com divisória de vidro Dimensões: Comprimento total:	Un	1	2.720,00	2.720,00

2700mm Largura total:
2400 mm Altura: 750
mm Espessura do
tampo: 25 mm
Estrutura: Material
Principal: MDF de alta
densidade, classe E1 ,
com espessura de 25
mm. Design: Formato
em L, permitindo
otimização do espaço e
múltiplas configurações
de uso. Tampo: Tampo
da mesa em MDF, com
bordas arredondadas
para segurança e
estética. Base: Suporte:
Estrutura de suporte
em MDF de 18 mm,
com reforços em
cantoneiras metálicas
para maior
estabilidade. Divisórias:
Vidro temperado com
espessura de 4 mm,
proporcionando
transparência e
elegância. Pés: Pés em
MDF de 30 mm,
projetados para
suportar peso e
oferecer estabilidade,
com ajuste de
nivelamento para pisos
irregulares.
Acabamento: Cor: A
cor do armário será
definida em conjunto
com o contratante,
entre as seguintes
opções: bege, branco,
cinza, noce mare,
carvalho claro.
Revestimento em
pintura UV ou
laminado, disponível
em várias cores e
texturas, garantindo
resistência a riscos e
fácil manutenção.
Montagem: Sistema de
montagem por
parafusos e conexões
tipo cavilha, facilitando
a montagem e

	desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
40	Gaveteiro móvel, material: MDP 25mm, quantidade gavetas: 3 un, Altura: 660 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corrediça com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.	Un	6	851,00	5.106,00
41	Mesa em L Modular de MDF com divisória de vidro Dimensões: Comprimento total: 2750mm Largura total: 2400 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 , com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em	Un	1	2.850,00	2.850,00

	cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas. Observações: Móvel com ângulo de 70cm no canto esquerdo				
42	Gaveteiro móvel, material: MDP 25mm, quantidade gavetas: 3 un, altura: 660 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, Tipo Pés: Com Rodízio, Características	Un	4	851,00	3.404,00

	Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.				
43	Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 2750mm Largura total: 2400 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 , com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do móvel será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare,	Un	1	2.256,00	2.256,00

	carvalho claro. Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.				
44	Mesa de escritório com design moderno, equipada com gaveteiro volante, ideal para otimizar o espaço de trabalho e garantir privacidade. 2. Dimensões: Mesa Altura: 750mm Largura: 1840mm Profundidade: 600mm Gaveteiro: Altura: 600mm Largura: 450mm Profundidade: 500mm 3. Materiais: Tampo e pés: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Gaveteiro: Estrutura em MDF, móvel e com rodízios, para facilitar o deslocamento. 4. Cor: A cor dos moveis será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes	Cj	1	1.745,00	1.745,00

	opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.				
45	Armário baixo, ideal para armazenamento eficiente de materiais em ambientes de trabalho ou de uso pessoal, com design funcional e adaptável. 2. Dimensões: Altura: 600mm Largura: 830mm Profundidade: 300mm 3. Materiais: Estrutura em MDF de alta qualidade, com espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm 4. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro 5. Portas e Compartimentos: Tipo: Duas portas com sistema de abertura convencional blum Compartimentos internos: Mínimo de 2 prateleiras ajustáveis, permitindo organização adequada de documentos e materiais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores ou rodízios para facilitar a	Un	3	781,00	2.343,00

	movimentação e garantir estabilidade. 7. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.				
46	Armário guarda volumes com 16 nichos e 8 gavetas, projetado para armazenamento seguro e organizado, ideal para ambientes de trabalho ou áreas de uso coletivo. 2. Dimensões: Altura: 1950mm Largura: 1800mm Profundidade: 400mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Portas e frente das gavetas: MDF com espessura de 18 mm. Fundo do armário: MDF com espessura de 15 mm. 4. Estrutura Interna: 16 nichos organizados para otimizar o armazenamento de volumes. 8 gavetas com corrediças invisíveis para melhor estética e funcionalidade. Fechadura em todas as gavetas, garantindo a segurança dos itens armazenados. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare,	Un	1	2.000,00	2.000,00

	carvalho claro. 6. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.				
47	Armário baixo de 4 portas 2. Dimensões: Altura: 800mm Largura: 1600mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Portas e frente: MDF com espessura de 18 mm. Fundo do armário: MDF com espessura de 15 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: 4 portas com fechamento seguro, equipadas com fechadura para garantir a segurança dos itens armazenados. Dobradiças blum, que oferecem alta durabilidade e suavidade na abertura e fechamento das portas. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 6. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a	Un	1	1.251,00	1.251,00

	disponibilidade do local.				
48	Ilha de trabalho projetada para oferecer um espaço funcional e organizado, equipada com divisória para privacidade e gaveteiro volante para armazenamento eficiente. 2. Dimensões: Altura: 750mm Largura: 1250mm Profundidade: 1250mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Gaveteiro: MDF com espessura de 18 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: Divisória integrada para separação de espaços, proporcionando privacidade ao usuário. Pé do mobiliário em MDF de 25mm Gaveteiro volante com corrediças invisíveis, que garantem um movimento suave e estético. Puxador facetado, conferindo um toque moderno e elegante ao design. 5. Cor: A cor da ilha de trabalho será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 6. Montagem: A entrega e montagem da ilha de trabalho deverão ser agendadas com o contratante, garantindo que a instalação ocorra conforme a	Cj	4	1.824,00	7.296,00

	disponibilidade do local.				
49	Armário com 2 portas e 6 gavetas, 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 1000m Profundidade: 600mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Fundo: MDF com espessura de 15 mm. Portas e frente das gavetas: MDF com espessura de 18 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: Portas: 2 portas com fechadura, garantindo segurança aos itens armazenados. Gavetas: 6 gavetas equipadas com corrediças invisíveis e fechadura proporcionando um funcionamento suave e estética moderna. Puxadores: Facetados, que conferem um toque contemporâneo ao design. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 6. Montagem: A entrega e montagem do armário deverão ser agendadas com o contratante, assegurando que a instalação ocorra conforme a disponibilidade do local.	Cj	1	1.951,00	1.951,00
50	Mesa reta projetada para uso em ambientes de trabalho,	Un	1	701,00	701,00

	oferecendo um espaço funcional e versátil. 2. Dimensões: Altura: 800mm Largura: 500mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Tampo: MDF com espessura de 25 mm. Pés: Estrutura em MDF com espessura de 25 mm, garantindo estabilidade e resistência. 4. Cor: A cor da mesa será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: bege, branco, cinza, noce mare, carvalho claro. 5. Montagem: A entrega e montagem da mesa deverão ser agendadas com o contratante, assegurando que a instalação ocorra conforme a disponibilidade do local.				
51	Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 1250mm Profundidade: 800mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas	Un	1	2.277,00	2.277,00

	portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local				
52	Armário oito portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 2000mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento:	Un	1	2.312,00	2.312,00

	Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Oito portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.				
53	Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso	Un	1	781,00	781,00

individual. 2. Dimensões: Altura: 1000mm Largura: 600mm Profundidade: 300mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas portas com sistema de abertura basculante. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 1 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. 6. Base e Estrutura: Fixação na parede com sistema de "mão amiga" Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.				
---	--	--	--	--

54	Painel de TV Dimensões: Altura: 1200mm Largura: 1600mm Profundidade: 36mm Dimensões e Espessura: O painel deve ter espessura de 36 mm, garantindo robustez e durabilidade. Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, com revestimento em pintura UV ou laminado, proporcionando resistência a riscos e um acabamento estético superior. Design: O painel deve apresentar um design moderno e minimalista, com opções de cores neutras para se adaptar a diferentes ambientes. Funcionalidade: Deve incluir suporte para TV de até 55 polegadas (especificar conforme necessidade), com furações compatíveis para facilitar a instalação. Espaço para Acessórios: O painel deve contar com prateleiras ou nichos para acomodar dispositivos eletrônicos, como consoles de jogos e sistemas de som, promovendo organização. Montagem: A montagem do móvel deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a	Un	1	1.301,00	1.301,00
----	---	----	---	----------	----------

	disponibilidade do local.				
55	Armário para Tomografia Finalidade: Armazenar equipamentos e acessórios de tomografia de forma segura e organizada. Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 2000mm Profundidade: 600mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. Corrediças: Corrediças invisíveis, proporcionando um design clean e funcional. Prateleiras ajustáveis para personalização do espaço interno. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a	Un	1	2.435,00	2.435,00

	entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.				
56	Armário para Radiografia Finalidade: Armazenar equipamentos e medicamentos utilizados nos exames Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 2500mm Largura: 1500mm Profundidade: 600mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. possuindo 3 portas individuais com 5 prateleiras. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo	Un	2	2.000,00	4.000,00

	com a disponibilidade do local.				
57	Armário para Radiografia Finalidade: Armazenar equipamentos e medicamentos utilizados nos exames Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 760mm Largura: 1780mm Profundidade: 560mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. possuindo 3 portas individuais com 1 prateleiras; 5 gavetas com divisórias internas. Gavetas com corrediças invisíveis Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a	Un	1	2.101,00	2.101,00

	disponibilidade do local.				
58	Fornecimento de Pia Inox Sob Medida 1. Características Técnicas: Material: Aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e fácil de limpar. Dimensões: Personalizadas conforme as especificações do projeto, com possibilidade de diferentes tamanhos e formatos. Acabamento: Superfície polida ou escovada, conforme solicitação. Bordas: Bordas arredondadas ou retas, de acordo com o design especificado. Espessura: Mínima de 1,2 mm para garantir durabilidade. 2. Componentes: Pia com cuba(s) de fundo profundo para melhor drenagem. Acessórios: Válvula de escoamento, dreno e sifão inclusos.	Un	1	881,00	881,00
59	Armário ADCP Altura: 860mm Largura: 1600mm Profundidade: 600mm Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm. Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e	Un	1	1.781,00	1.781,00

	manchas. Portas: Tipo: Duas portas à esquerda Fechamento: Dobradicas em metal blum, proporcionando fechamento suave e silencioso. Sistema de puxadores: Facetado, conferindo um toque elegante. Compartimentos Internos: Lado direito: Abertura moldada para ocultar o sifão da pia inox, mantendo a estética e funcionalidade do espaço. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção contra impactos. Rodapé em granito preto Montagem: A montagem do móvel deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.				
60	Painel em MDF projetado para passagem de fiação e realocação de tomadas, equipado com prateleira de 36mm e iluminação em LED embutido com difusor. Dimensões: Altura: 710mm Largura: 2100mm	Un	1	1.801,00	1.801,00

Profundidade: 36mm
Estrutura: MDF de alta qualidade, com espessura de 36mm
Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções disponíveis (bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro), com resistência a riscos e manchas.
Características do Painel: Projetado para facilitar a passagem de fiação, evitando desordem e otimizando o espaço. Realocação de tomadas, com espaço dedicado para instalação de módulos de tomadas e conexões. Painel traseiro com abertura para passagem de cabos.
Prateleira: Espessura: 36mm, com profundidade de 300mm proporcionando robustez e suporte adequado. Iluminação: LED embutido com difusor, garantindo iluminação suave e uniforme.
Posicionamento: Prateleira fixa, conforme especificação do projeto.
Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção. Montagem: A montagem do painel deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local

61	Armário Dimensões: Altura: 760mm Largura: 2100mm Profundidade: 600mm Estrutura: MDF de alta qualidade, com espessura de 36mm. Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções disponíveis (bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro), com resistência a riscos e manchas. Características da Escrivaninha: Gaveteiro fixo centralizado, com 5 gavetas para organização de materiais. Sistema de corrediças invisíveis. Puxadores facetado. Rodapé nos três lados em granito preto Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção. Montagem: A montagem da escrivania deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.	Un	1	2.254,00	2.254,00
62	Armário duas portas em MDF 2. Dimensões: Altura: 1600mm Largura: 800mm Profundidade: 500mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento:	Un	3	1.000,00	3.000,00

	Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: duas portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.				
63	Armário aberto em MDF 2. Dimensões: Altura: 1600mm Largura: 700mm	Un	3	1.005,00	3.015,00

Profundidade: 350mm

3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.

4. Portas: Tipo: duas portas com sistema de abertura e fechaduras individuais.

Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado

5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg.

Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais.

6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade.

7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência.

8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local

64	Painel de revestimento em Granito São Gabriel dimensões 1000mm x 1000mm. A instalação deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.	Un	1	1.401,00	1.401,00
65	Gaveteiro p/ lâminas - Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, com gavetas embutidas e portas em MDF - Dimensões: 50x143x55 LxAxP - Número de Gavetas: 16 - Sistema de Corrediças: Equipado com corrediças invisíveis que proporcionam um deslizar suave e silencioso, mantendo a estética clean e moderna. - Puxadores: Possui puxadores tipo cava embutida, que conferem um design minimalista e facilitam a abertura das gavetas sem a necessidade de elementos externos. - Acabamento: Disponível em várias opções de cores e texturas, permitindo personalização de acordo com o ambiente. A instalação deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.	Un	27	700,00	18.900,00

VALOR TOTAL R\$	236.111,00
------------------------	-------------------

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. o Termo de Referência;
- 1.2.2. o instrumento convocatório;
- 1.2.3. a Ata de Registro de Preços;
- 1.2.4. a proposta da CONTRATADA;
- 1.2.5. eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO**

2.1. O regime de execução, as condições de entrega e de recebimento do objeto estão definidos no Termo de Referência.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 236.111,00 (duzentos e trinta e seis mil, cento e onze reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. A forma, o prazo e demais condições para o pagamento à CONTRATADA estão definidos no Termo de Referência.

4. **CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 01 (um) ano, com início em 23/12/2025 e encerramento em 22/12/2026, prorrogável, de forma excepcional, nos termos do art. 150 do RLCE 2.0.

5. **CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 26443/155125

Fonte de recursos: 1000A004JX

Programa de Trabalho: 234204

Elemento de Despesa: 339039.99

Plano Interno: UFM50000000

Nota de Empenho: 2025NE006834

6. **CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

6.1. Será exigida a prestação de garantia de execução na presente contratação, conforme regras definidas no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas definidas no Termo de Referência, sendo que constitui especificamente obrigação da CONTRATADA conhecer os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta da Ebserh, assim como manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. As sanções relacionadas à execução contratual estão definidas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

9.1. O Termo de Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo fixado.

9.2. A rescisão do Termo de Contrato pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

9.2.1. de forma unilateral, assegurada, no regular processo administrativo, a prévia defesa com prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, por algum dos motivos previstos no art. 184 do RLCE 2.0;

9.2.1.1. A rescisão unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

9.2.1.2. A critério da CONTRATANTE, caso exista risco ao regular funcionamento da unidade, o prazo referido no item anterior poderá ser reduzido ou ampliado.

9.2.2. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE e para a CONTRATADA;

9.2.3. por determinação judicial.

9.3. O Termo de Contrato pode ser extinto no caso de se constatar a ocorrência de impedimento previsto no art. 69 do RLCE 2.0.

9.4. A extinção do Termo de Contrato, formalizada por Termo de Encerramento ou Termo de Rescisão, será precedida, sempre que possível, de:

9.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3. indenizações e multas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE

10.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual estão definidas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma definida no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO

12.1. As regras a respeito da subcontratação do objeto são aquelas definidas no Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais serão regidas pelo art. 171 e seguintes do RLCE 2.0, bem como pelas regras definidas no Termo de Referência.

13.2. Registros que não caracterizam alteração contratual podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ANTICORRUPÇÃO

14.1. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Termo de Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANTINEPOTISMO

15.1. É vedada a utilização pela CONTRATADA, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 7.203/2010.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

16.1. As previsões relacionadas à proteção de dados pessoais estão definidas no Termo de Referência.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 13.303/2016, no Decreto n.º 8.945/2016, no RLCE 2.0 e nas demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial da União e no Portal da Ebserh, conforme o art. 155 do RLCE 2.0, assim como no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

19.1.1. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal,

responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

19.1.2. poderá ser admitida a adoção de mecanismos de solução pacífica de conflito relativos a direitos patrimoniais disponíveis, observando-se as disposições da Lei n.º 9.307/1996;

19.1.3. o procedimento para parcelamento e compensação de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizações seguirá, no que couber, a Instrução Normativa SEGES/ME n.º 26, de 13 de abril de 2022;

19.1.4. o procedimento para cessão de crédito observará as seguintes regras:

19.1.4.1. as cessões de crédito, de qualquer natureza, dependerão de prévia aprovação do contratante.

19.1.4.2. a eficácia da cessão de crédito em relação à Administração está condicionada à celebração de termo aditivo ao presente contrato.

19.1.4.3. sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à comprovação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar, nos termos do art. 69 do RLCE 2.0, que não está proibido de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme o art. 12 da Lei n.º 8.429/1992, e que foi observada a Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh.

19.1.4.4. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas aplicáveis no regime jurídico incidente sobre o contrato, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

19.1.4.5. a cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

20. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO**

20.1. É eleito o Foro da da Justiça Federal em Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

Santa Maria/RS, data de assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS
Superintendente Substituto Ebserh -
HUSM/UFSM

(assinado eletronicamente)
VINICIUS FREITAS ROSALINO
Representante Legal

(assinado eletronicamente)
JOSÉ POZZOBON

Gerente Administrativo Substituto Ebserh -
HUSM/UFSM



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Freitas Rosalino, Usuário Externo**, em 22/12/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joao Batista de Vasconcellos, Superintendente, Substituto(a)**, em 22/12/2025, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Pozzobon, Gerente, Substituto(a)**, em 22/12/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **56506110** e o código CRC **1F23BCF3**.

Referência: Processo nº 23541.000276/2024-51 SEI nº 56506110