

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158970	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV. DO LESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0013-94	RUA SANTO ANTONIO N. 1.075 PARQUE ELDORADO	78850-000
Município	UF	Telefone
PRIMAVERA DO LESTE	MT	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252228	1000000000	449039	158970	L20RGP1901E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2025	Ordinário	23748.001150.2025-69	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64009-330
Endereço	UF	Telefone
CASTELO DO PIAUI 2545 MEMORARE	PI	(86) 30812288 - 30814190
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SINALIZACAO, ACESSIBILIDADE, CONSIDERANDO ADESAO AO PE 16/2023 - UASG: 158151. PROCESSO ELETRONICO 23748.001150.2025-69

Local da Entrega

IFMT CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

Informação Complementar

15815105000162023 - UASG Minuta: 158970

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Totem Intercambiavel de Pavimento: Servico de confeccao e instalacao de sistem a de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), comp osto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com regua s frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema em contato com o solo por meio de chapa de metal de 8mm com medida de 30 x 30 cm. Parte inferior do tote m em chapa de aluminio composto (ACM) ou acrílico de 3 mm de espessura. Person alizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digital mente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material brilho so e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permi tida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	4,00000	5.649,5000	22.598,00
05/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00
05/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Placa Intercambiavel de Porta: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrapo sta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme ite m 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de lar gura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pess oas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes para ambientes externos po r meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso d	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50
05/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Versão	Data/Hora	Operação
007	05/11/2025 12:09:45	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Placa Intercambiavel de Porta: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrapo sta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme ite m 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de lar gura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pess oas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes para ambientes externos po r meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso d	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50
05/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Placa Intercambiavel Pictograma: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa p ara outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compost o por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas f rontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme i tem 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de l argura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pe ssoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesiv o plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evit ando o uso de material brilhoso e de alta	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Placa Intercambiavel Pictograma: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa p ara outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compost o por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas f rontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme i tem 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de l argura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pe ssoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesiv o plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evit ando o uso de material brilhoso e de alta	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50
05/11/2025	Anulação	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o reman ejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, r eduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anod izado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao . Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura . Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conec tados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecani smo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimen to do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, co nforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050: 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura d e 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das r eguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conectados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecanismo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimento do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	4,00000	6.099,5000	24.398,00
05/11/2025	Anulação	4,00000	6.099,5000	24.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Placa Intercambiavel Bandeira: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao perpendicular a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixacao. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	5,00000	5.649,5000	28.247,50

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Placa Intercambiavel Bandeira: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2020, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao perpend icular a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco sem p arafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixacao. Instalacao acima a pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Anulação	5,00000	5.649,5000	28.247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o reman ejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, r eduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anod izado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao . Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura . Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conec tados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecani smo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimen to do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, co nforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050: 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura d e 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das r eguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso.....	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00
05/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Versão	Data/Hora	Operação
007	05/11/2025 12:09:45	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - Placa Intercambiavel Tatil de Pavimento: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a 1,20 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre o perfil, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, ...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	1,00000	6.099,5000	6.099,50
05/11/2025	Anulação	1,00000	6.099,5000	6.099,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - Placa Intercambiavel Educativa: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variacao de 10% das medidas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - Placa Intercambiavel Educativa: Servico de confeccao e instalacao de sistema d e sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa pa ra outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fr ontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrap osta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme it em 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Per sonalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digi talmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material bri lhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Pe rmitida a variacao de 10% das medidas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente Rota de Fuga: Servico de confeccao e ins talacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informa coes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de m anutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitand o o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de al ta performance, com a base da placa a 1,80 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem para fusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm d e profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotol uminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	4,00000	5.649,5000	22.598,00
05/11/2025	Anulação	4,00000	5.649,5000	22.598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00023 - Quadro de aviso: Servico de confeccao e instalacao de mural de 1 face, compost o por molduras em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosao, cortadas em angulo de 45°, de medidas uniformes, sen do 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de aluminio composto (ACM) de 3 m m de espessura, fixadas nas molduras de aluminio atraves de fita magnetica. Fi xacao sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por mold uras de perfis extrudados de aluminio extrudado anodizado fosco, cortadas em a ngulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informacao ao atenuar os reflexos da iluminacao do ambiente. Troca de informacao facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de aluminio, possibilitando o rem anejamento das informacoes pela propria Administracao, reduzindo custos de man utencao. Personalizacao por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso d e material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	11,00000	3.349,5000	36.844,50
05/11/2025	Anulação	11,00000	3.349,5000	36.844,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00025 - Porta-informativo: Servico de confeccao e instalacao de porta-informativo de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de aluminio extrudado anodi zado fosco, cortadas em angulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informacao ao atenuar os reflexos da iluminacao do ambiente. Troca de informacao facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumi nio, possibilitando o remanejamento das informacoes pela propria Administracao , reduzindo custos de manutencao. Fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	2,00000	3.349,5000	6.699,00
05/11/2025	Anulação	2,00000	3.349,5000	6.699,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00026 - Placa de Inauguracao/Descerramento: Servico de confeccao e instalacao de placa de Inauguracao de 1 face, composta por chapa de aluminio composto (ACM) de 3 milímetros de espessura, gravada a laser. Acabamento em molduras de perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosao, co rtadas em angulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 8,5 milímetros de profundidade e 27,5 milímetros de	0,00

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	largura de fundo . Fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	1,00000	7.499,5000	7.499,50
05/11/2025	Anulação	1,00000	7.499,5000	7.499,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00028 - Sinalizacao Cartografica Tatil: Sinalizacao Cartografica Tatil confeccionada a partir de chapa de aluminio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de a lta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre ba se em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em p intura automotiva. Informacoes dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conf orme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte el etronico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milimetro de espessura/rele vo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informacoes em b raile por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de aluminio extrudado a nodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosao, de 60 milimetros de dia metro e com parede de 3 milimetros de espessura. Fixacao no piso por meio de p arafusos e buchas tipo parabol.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	3,00000	4.999,5000	14.998,50
05/11/2025	Anulação	3,00000	4.999,5000	14.998,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00029 - Placa Tatil para Corrimao: Servico de confeccao e instalacao de placa em brail e para corrimao, medindo 100 x 30 milimetros, composta por chapa de aluminio d e 1 milimetro de espessura, com Informacoes em braile e em alto relevo, confor me item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalacao por meio de fita dupla fac e VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimao, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	24,00000	58,5000	1.404,00
05/11/2025	Anulação	24,00000	58,5000	1.404,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00030 - Sinalizacao de Degraus: Servico de confeccao e instalacao de perfil de alumini o extrudado para sinalizacao de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 62 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na part e fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumini o extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosao. Superfic ies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes umidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminacao protetora transparente, med indo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualizacao assegurada mesmo em c aso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. I nstalacao por meio de adesivo de alta fixacao nos pisos e espelhos dos degraus .	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	169,5000	3.390,00
05/11/2025	Anulação	20,00000	169,5000	3.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00033 - Totem Institucional Externo: Totem de aluminio de 2 faces, com estrutura inte rna atraves de perfis UDC de aco enrijecido, composto chapas frontais de alumi nio composto (ACM). Logotipo em acrilico cristal 10 mm recortado a laser e apl icado no totem. Letreiro em acrilico leitoso 20mm recortado a laser e aplicado na parte frontal do totem. Personalizacao do logotipo em impressao UV por tra s do acrilico. Estrutura de alvenaria para base de fixacao do totem, com pintu ra seguindo as cores do projeto, incluindo instalacao. Fixacao: chumbacao no s olo.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	12,00000	5.849,5000	70.194,00
05/11/2025	Anulação	12,00000	5.849,5000	70.194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - Sinalizacao Tatil para Piso: Servico de confeccao e instalacao de piso tatil d e borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectavel pelo contraste tatil, po r meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contra ste visual, de luminancia com a superficie adjacente, em condicoes secas e mol hadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiencia visual sobre a existencia de desniveis ou situacoes de risco permanente, como objetos suspen sos nao detectaveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiencia visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equ ipamentos de autoatendimento ou servicos; informar as mudancas de direcao ou o pcoes de percursos;	0,00

Data e hora da consulta: 13/02/2026 10:16

Usuário: ***.960.691-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	indicar o inicio e o termino de degraus, escadas e rampas; indicar a existencia de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessi as de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos, conforme t abela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utiliza do no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausencia ou descontinuida de de linha-guia identificavel, ...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	129,00000	359,5000	46.375,50
05/11/2025	Anulação	129,00000	359,5000	46.375,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALCINDO JOSE DAL PIVA

***.264.600-**

05/11/2025 12:08:01

Gestor Financeiro

DENIS ALVARES DA SILVA

***.121.331-**

05/11/2025 12:09:45