

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155093	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS DIAMANTINO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0017-18	AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER,953	78043-400
Município	UF	Telefone
DIAMANTINO	MT	6536164100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252228	1000000000	449039	155093	L20RGP6001N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Ordinário	23750.000433.2025-44	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64009-330
Endereço		
CASTELO DO PIAUI 2545 MEMORARE		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO [ACESSIBILIDADE]

Local da Entrega

IFMT CAMPUS DIAMANTINO - RODOVIA ROBERTO CAMPOS KM 2

Informação Complementar

15815105000162023 - UASG Minuta: 155093

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Totem Intercambiavel Tubular Externo: Servico de confeccao e instalacao de sis tema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma pl aca para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), c omposto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de ma terial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050 :2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com re guas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 46, 60, 100, 150, 200 ou 250 mm de altura. Sistema fixado por meio do chumbamento no solo d e estrutura interna em aco galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em per fis de aluminio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diametro e 3 mili metros de espessura de parede. Personalizacao das informacoes por meio de vin il adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fo sca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2 .9.1.2.2 da ABNT NBR 9050. INFORMACOES COMPELETAS VE TR e NAEXO.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	4,00000	5.649,5000	22.598,00
03/11/2025	Anulação	4,00000	5.649,5000	22.598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Paine l Intercambiavel de Recepcao: Servico de confeccao e instalacao de sistem a de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compo sto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de materi al brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:202 0, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 9 3, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao cont raposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. A cabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas u niformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundi dade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personaliza cao das informacoes para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NB R 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50
03/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Painei Interchangeavel de Pavimento: Servico de confeccao e instalacao de siste ma de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma plac a para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), comp osto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de mater ial brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:20 20, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com regua s frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao con traposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profund idade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personaliz acao das informacoes para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o us o de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT N BR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50
03/11/2025	Anulação	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Placa Interchangeavel de Bloco: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrapo sta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Acaba mento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas unifo rmes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade , que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou i mpresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 90 50:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50
03/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Placa Intercambiavel de Porta: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2015, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrapo sta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme ite m 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de lar gura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pess oas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes para ambientes externos po r meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso d	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00
03/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Placa Intercambiavel Pictograma: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa p ara outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compost o por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas f rontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme i tem 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de l argura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pe ssoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesiv o plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evit ando o uso de material brilhoso e de alta	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Placa Intercambiavel Pictograma: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa p ara outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), compost o por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas f rontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contra posta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme i tem 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de l argura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pe ssoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesiv o plotado ou impresso digitalmente em alta resolucao com laminacao fosca, evit ando o uso de material brilhoso e de alta	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00
03/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o reman ejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, r eduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anod izado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao . Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura . Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conec tados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecani smo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimen to do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, co nforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050: 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura d e 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das r eguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conectados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecanismo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimento do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	6.099,5000	18.298,50
03/11/2025	Anulação	3,00000	6.099,5000	18.298,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Placa Intercambiavel Bandeira: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao perpendicular a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixacao. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Placa Intercambiavel Bandeira: Servico de confeccao e instalacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa par a outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material b rilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050: 2020, c om 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fro ntais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 1 25, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao perpend icular a parede por meio de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco sem p arafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plastico parafusado a parede de forma segura por pelo menos dois pontos de fixacao. Instalacao acima a pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2015. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das reguas por pessoas nao autorizadas.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Placa Intercambiavel Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o reman ejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, r eduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anod izado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao . Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura . Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conec tados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecani smo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimen to do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, co nforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050: 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura d e 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das r eguas por pessoas nao autorizadas. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso.....	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50
03/11/2025	Anulação	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - Placa Intercambiavel Educativa: Servico de confeccao e instalacao de sistema d e sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa pa ra outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas fr ontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contrap osta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme it em 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Per sonalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digi talmente em alta resolucao com laminacao fosca, evitando o uso de material bri lhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Pe rmitida a variacao de 10% das medidas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00
03/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente Rota de Fuga: Servico de confeccao e ins talacao de sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informa coes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de m anutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitand o o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de al ta performance, com a base da placa a 1,80 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem para fusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm d e profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotol uminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	5.649,5000	11.299,00
03/11/2025	Anulação	2,00000	5.649,5000	11.299,00

Versão	Data/Hora	Operação
006	03/11/2025 19:53:34	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00016 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente Suspensa: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao suspensa por meio de fixadores de aco, conectados a placa por cabos de aco inoxidavel de comprimento regulavel pelo mecanismo de travamento automatico dos fixadores, o qual tambem evita o desprendimento do cabo de aco. Instalacao acima pelo menos 2,10 metros do piso acabado, conforme ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50
03/11/2025	Anulação	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00017 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente de Combate a Incendio: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfis de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais e em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance, sobreposta ha uma base de acrilico com fixacao por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Placa a 1,80 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00017 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente de Combate a Incendio: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfil de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais e perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 2 faces e de fixacao contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance, sobreposta ha uma base de acrilico com fixacao por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance. Placa a 1,80 metro de altura em relacao ao piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Anulação	3,00000	5.649,5000	16.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00018 - Placa Intercambiavel Fotoluminescente de Agente de Extintor: Sistema de sinalizacao modular (permite o remanejamento das informacoes de uma placa para outra pela propria Administracao, reduzindo custos de manutencao), composto por perfil de aluminio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, com 5 anos de garantia contra corrosao. Sistema de formato plano com reguas frontais em perfis de aluminio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Sistema de 1 face e de fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance, com a base da placa a uma altura entre 1,20 e 1,60 metro do piso acabado, conforme item 6.3 da ABNT NBR 16820 2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes, em tampa de ABS injetado de 3 mm de largura frontal e 10 mm de profundidade. Personalizacao das informacoes por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme item 4.1 da ABNT NBR 168020 2020. Permitida a variacao de 10% das medidas acima.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	5.649,5000	5.649,50
03/11/2025	Anulação	1,00000	5.649,5000	5.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00022 - Totem de Estacionamento. Totem med. 3000 mm de altura, fixado por meio do chumbamento no solo de estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato circular, com pelo menos 60 mm de diametro e 3 milímetros de espessura de parede. Placa confeccionada em alumínio composto (ACM), localizada no topo do totem com personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação com a borda inferior da placa a uma altura livre entre 2,10 m e 2,50 m em relação ao solo. Em estacionamentos com pedestre-direito baixo, e permitida sinalização a uma altura de 1,50 m, conforme item 5.5.2.3.3 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	3.449,5000	10.348,50
03/11/2025	Anulação	3,00000	3.449,5000	10.348,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00023 - Quadro de aviso: Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal, 25 milímetros de profundidade e 12,5 milímetros de largura de fundo. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Fixação sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação ao atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	9,00000	3.349,5000	30.145,50
03/11/2025	Anulação	9,00000	3.349,5000	30.145,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00025 - Porta-informativo: Serviço de confecção e instalação de porta-informativo de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação	0,00

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ao atenuar os reflexos da iluminacao do ambiente. Troca de informacao facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de aluminio, possibilitando o remanejamento das informacoes pela propria Administracao , reduzindo custos de manutencao. Fixacao contraposta por meio de parafusos ou fita dupla face VHB 3M de alta performance.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	1,00000	3.349,5000	3.349,50
03/11/2025	Anulação	1,00000	3.349,5000	3.349,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00028 - Sinalizacao Cartografica Tatil: Sinalizacao Cartografica Tatil confeccionada a partir de chapa de aluminio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexao, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre base em chapa galvanizada de 2,5mm com medida de 25 x 25 cm, com acabamento em pintura automotiva. Informacoes dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, de 0,8 a 1,2 milimetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informacoes em braile por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de aluminio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de aluminio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosao, de 60 milímetros de diametro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixacao no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	4.999,5000	9.999,00
03/11/2025	Anulação	2,00000	4.999,5000	9.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00029 - Placa Tatil para Corrimao: Servico de confeccao e instalacao de placa em brail e para corrimao, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de aluminio de 1 milimetro de espessura, com Informacoes em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalacao por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimao, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	36,00000	58,5000	2.106,00

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00029 - Placa Tatil para Corrimao: Servico de confeccao e instalacao de placa em brail e para corrimao, medindo 100 x 30 milimetros, composta por chapa de aluminio d e 1 milimetro de espessura, com Informacoes em braile e em alto relevo, confor me item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalacao por meio de fita dupla fac e VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimao, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Anulação	36,00000	58,5000	2.106,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00031 - Sinalizacao de espaco para PCR Interno: Servico de confeccao e instalacao de s inalizacao de espaco reservado a pessoas com cadeiras de rodas em areas de esp era, auditorios e areas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplastico com borda s protegidas e 2mm de espessura; dimensoes: 120cm x 80cm. Em areas com revesti mento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	3,00000	649,5000	1.948,50
03/11/2025	Anulação	3,00000	649,5000	1.948,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00032 - Sinalizacao de espaco para PCR Externo: Servico de pintura de sinalizacao de e spaco reservado a pessoas com cadeiras de rodas ou idoso em areas de estaciona mento , em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em tint a acrilica para piso; dimensoes: 120cm x 120cm.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	5,00000	549,5000	2.747,50
03/11/2025	Anulação	5,00000	549,5000	2.747,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00033 - Totem Institucional Externo: Totem de aluminio de 2 faces, com estrutura inte rna atraves de perfis UDC de aco enrijecido, composto chapas frontais de alumi nio composto (ACM). Logotipo em acrilico cristal 10 mm recortado a laser e apl icado no totem. Letreiro em acrilico leitoso 20mm recortado a laser e aplicado na parte frontal do totem. Personalizacao do logotipo em impressao UV por tra s do acrilico. Estrutura de alvenaria para base de fixacao do totem, com pintu ra seguindo as cores do projeto, incluindo instalacao. Fixacao: chumbacao	0,00

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	no s olo.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	12,00000	5.849,5000	70.194,00
03/11/2025	Anulação	12,00000	5.849,5000	70.194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00034 - Sinalizacao Tatil para Piso: Servico de confeccao e instalacao de piso tatil d e borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectavel pelo contraste tatil, po r meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contra ste visual, de luminancia com a superficie adjacente, em condicoes secas e mol hadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiencia visual sobre a existencia de desniveis ou situacoes de risco permanente, como objetos suspen sos nao detectaveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiencia visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equ ipamentos de autoatendimento ou servicos; informar as mudancas de direcao ou o pcoes de percursos; indicar o inicio e o termino de degraus, escadas e rampas; indicar a existencia de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessi as de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos, conforme t abela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utiliza do no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausencia ou descontinuida de de linha-guia identificavel, ...	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	78,00000	359,5000	28.041,00
03/11/2025	Anulação	78,00000	359,5000	28.041,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

024	Item compra: 00035 - Sinalizacao Tatil de Concreto para Piso: Servico de confeccao e instalacao de piso tatil de concreto, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectavel pelo contras te tatil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminancia com a superficie adjacente, em condicoes secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020. P iso tatil de alerta a ser utilizado para: informar a pessoa com deficiencia vi sual sobre a existencia de desniveis ou situacoes de risco permanente, como ob jetos suspensos nao detectaveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiencia visual para o uso de equipamentos, como ele vadores, equipamentos de autoatendimento ou servicos; informar as mudancas de direcao ou opcoes de percursos; indicar o inicio e o termino de degraus, escad as e rampas; indicar a existencia de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos ,	0,00
-----	---	------

Data e hora da consulta: 26/03/2026 14:53

Usuário: ***.573.392-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tatil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausencia ou d descontinuidade de linha-guia	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	24,00000	549,5000	13.188,00
03/11/2025	Anulação	24,00000	549,5000	13.188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00037 - Letra Caixa A Letra caixa fabricada com recorte eletronico, em PVC Expandido. Acabamento com pintura automotiva. Fixacao: Contraposta. Medida de 150 a 300m m de altura.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	126,00000	549,5000	69.237,00
03/11/2025	Anulação	126,00000	549,5000	69.237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00038 - Letra Caixa B Letra caixa fabricada com recorte eletronico, em PVC Expandido. Acabamento com pintura automotiva. Fixacao: Contraposta. Medida de 310 a 600m m de altura.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	8,00000	649,5000	5.196,00
03/11/2025	Anulação	8,00000	649,5000	5.196,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO

***.683.474-**

03/11/2025 19:53:34

Gestor Financeiro

CELIO MONZANO

***.318.511-**

03/11/2025 19:52:34