



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00097

UG	200147 - DEPTO.ADM.REGIAO I				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	16500873000101 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA				
Credor	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA				
Endereço	RUA AMADEO GIANNOTTI, 53				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04243-030

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903054	200015	000.000.0100	200719

No Processo	20260314306	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00066	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	104.792,00 (cento e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	104.792,00

Sequência	001	Item	00420179-5	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	308,00	Preço Total	15.400,00

Descrição	
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRA FLEXIVEL, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 3,5 MM E PES O LIQUIDO NOMINAL MAXIMO 29 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOL IETILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO- CIRCUITO: 160°C, COM CAPA NA COR AZUL-CLARO, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3- 24/2005	

Sequência	002	Item	00420178-7	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	308,00	Preço Total	12.320,00

Descrição	
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRA FLEXIVEL, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 3,5 MM E PES O LIQUIDO NOMINAL MAXIMO 29 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOL IETILENO COM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO- CIRCUITO: 160°C, COM CAPA NA COR PRETA, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3-24/2 005	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00420181-7	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	308,00	Preço Total	12.320,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRA FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 3,5 MM E PES O LIQUIDO NOMINAL MAXIMO 29 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOL IETILENO COM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROP AGACAO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO -CIRCUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERDE, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3-24/2 005					

Sequência	004	Item	00420180-9	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	308,00	Preço Total	12.320,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRA FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 3,5 MM E PES O LIQUIDO NOMINAL MAXIMO 29 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOL IETILENO COM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROP AGACAO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO -CIRCUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERMELHA, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3-2 4/2005					

Sequência	005	Item	00420350-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	475,55	Preço Total	4.755,50
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 4 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,0 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 43 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR AZUL-CLARO, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3-24/ 2005					

Sequência	006	Item	00420352-6	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	475,55	Preço Total	4.755,50
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 4 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,0 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 43 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR PRETA, NBR 13248/2000 E NBR NM 60332-3-24/2005					

Sequência	007	Item	00420354-2	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	475,55	Preço Total	4.755,50
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 4 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,0 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 43 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERDE, NBR 13248/2000 E NBR NM60332-3-24/2005					

Sequência	008	Item	00420353-4	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	475,55	Preço Total	4.755,50
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 4 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,0 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 43 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERMELHA, NBR 1324802000 E NBR NM 60332-3-24/20 05					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	009	Item	00420355-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	669,00	Preço Total	6.690,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 6 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,6 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 60 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR AZUL-CLARO, NBR 13248/2000E NBR NM 60332-3-24/2 005					

Sequência	010	Item	00420359-3	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	669,00	Preço Total	13.380,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 6 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,6 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 60 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR PRETA, NBR 13248/2000					

Sequência	011	Item	00420362-3	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	669,00	Preço Total	6.690,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 6 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,6 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 60 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERDE, NBR 13248/2000					

Sequência	012	Item	00420360-7	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	665,00	Preço Total	6.650,00
Descrição					
CABO ELETRICO, FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, EXTRAFLEXIVEL, ENCORDOAMENTO C LASSE 5, SECAO NOMINAL 6 MM2, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL MAXIMO 4,6 MM E PESO L IQUIDO NOMINAL MAXIMO 60 KG/KM, ISOLAMENTO EM TERMOPLASTICO VEGETAL BIOPOLIET ILENOCOM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, 450/750V, NAO PROPAGAC AO E AUTOEXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVO S, TEMPERATURA EM SERVICO CONTINUO: 70°C, EM SOBRECARGA: 100°C E EM CURTO-CIR CUITO: 160°C, COM CAPA NA COR VERMELHA, NBR 13248/2000					

Total ou Valor a Transportar R\$	104.792,00
Local de Entrega	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300
Data de Entrega	27MAR2026

ALEXANDRE SADAÓ OKUBO
16462339802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA PIEDADE MESQUITA - 200001
--------------------------	-----------------------------------