



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00331

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	30MAR2026

CNPJ/CPF/UG	58171036000118 - TECNOLOGIA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				
Credor	TECNOLOGIA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				
Endereço	RUA DOLZANI RICARDO 673				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12210-110

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260176193	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00271	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	50.394,25 (cinquenta mil e trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	50.394,25

Sequência	001	Item	00449713-9	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	59,94	Preço Total	5.994,00

Descrição	
FUNDO SELADOR, TIPO FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, MONOCOMPONENTE, BASE ÁGUA, DIL UENTE ÁGUA POTÁVEL, PARA USO NA UNIFORMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO E AUMENTO DA COESÃO DE SUPERFÍCIES POROSAS INTERNAS E EXTERNAS, COMPOSIÇÃO EM RESINA À BASE DE D ISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIAIS, FORMA LÍQUIDA, C OR INCOLOR, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) APROX. 0,19 G/L, DENSIDADE 1,0 2 G/CM³, PH ALCALINO 8,50, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM REBOCO FRACO, PAREDE C AIADA, GESSO, CONCRETO NOVO, PINTURAS DESCASCADAS E QUEIMADAS, PRODUTO CLASSI FICADO COMO TIPO 4.1.2.7 CONFORME NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702	

Sequência	002	Item	00607825-7	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	65,99	Preço Total	16.497,50

Descrição	
TINTA LATEX, PREMIUIM, RESINA ACRILICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES , COALESCENTES, ESPESSANTES, DIATOMITA 35%, CAULIM ENTRE 10% E 30%, DIÓXIDO D ETITÂNIO 25%, ÓXIDO FÉRRICO 5%, SOLVENTE À BASE DE ÁGUA, RENDIMENTO MINIMO DE 100M2 ACABADO, VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) MENOR QUE 32G/L, INSENTA D E METAIS PESADOSADITIVOS E PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FO SCO AVELUDADO, NA COR MARFIM (NOTACAO RAL 1015), PARA PARA SUPERFICIES EXTERN AS E INTERNAS EM GERAL, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA, DEVE RA SER ENTREGUE O BOLETIM TECNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME NOTA DE ESPECIFI CACAO ABNT/NBR 15079 E NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT/NBR 14725	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00446803-1	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	50,25	Preço Total	2.512,50

Descrição

AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADE 0,75 A 0,80G/CM3, VOC D E 775,0G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DE 24 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7

Sequência	004	Item	00530666-3	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	43,95	Preço Total	879,00

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO PREMIUM, PARA SUPERFICIES META LICAS, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, RENDIMENTO MINIMO DE 21M2/L, NA COR AMARELO (MUNSELL 5 Y 8/12), ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Sequência	005	Item	00472196-9	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	48,95	Preço Total	489,50

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA ALVENARIA, MADEIRA, META IS FERROSOS, ALUMINIO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS SOLVENTES ALIFATICOS, DILUICAO A BASE DE SOLVENTE (THINNER), NA COR VERDE FOLHA, ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Sequência	006	Item	00473144-1	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	44,95	Preço Total	2.247,50

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA E METAL, A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO DE ATE 20M2 POR DEMAO, TEMPO DE SECAGEM FINAL DE 18H, NA COR PRETA, ACABAMENTO FOSCO, DILUICAO EM AGUARRAS, CONFORME CONFORME CLASSIFICACAO NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.2.1

Sequência	007	Item	00450469-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	46,95	Preço Total	7.042,50

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DILUÍVEL EM SOLVENTE, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA, METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ADITIVOS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, DENSIDADE DE 1,07 G/CM³, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOSVOLÁTEIS) 438,0 G/L, VISCOSIDADE DE 74-79 UK, NA COR MARFIM NOTAÇÃO RAL 1014 (COMERCIALMENTE MARFIM 0668), ACABAMENTO BRILHANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 65 M²/DEMAO/GALÃO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.1

Sequência	008	Item	00449896-8	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	67,99	Preço Total	6.799,00

Descrição

TINTA LATEX, DESEMPENHO PREMIUM, TIPO LÁTEX VINIL ACRÍLICA PARA PAREDE, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, SOLVENTE BASE ÁGUA, DILUÍVEL EM ÁGUA POTÁVEL, BAIXA TOXIDADE, VISCOSIDADE DE 100 UK, RENDIMENTO DE 380 M²/DEMAO (EMBALAGEM 18L), PESO ESPECÍFICO APROX. 1,40 G/CM³, BRILHO @60°C DE 4 UB, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 6,40 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, NA COR BRANCO NOTAÇÃO RAL 9010 (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TEXTURAS, MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA E GESSO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, DEVERÁ SER ENTREGUE O BOLETIM TÉCNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME NORMA DE ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 15079 E NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	008	Item	00449896-8	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	67,99	Preço Total	6.799,00

Descrição

TIPO 4.5.1

Sequência	009	Item	00613589-7	Unid. Forn.	00247
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	67,99	Preço Total	2.039,70

Descrição

TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRE NO, GLICÓIS, PIGMENTOS, CARGAS MINERIAS INERTES, ISENTA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO DE 350M²/DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU, ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, PARA PISOS CIMENTADOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNA E INTERNA, NA COR CINZA NOTACÃO RAL 7023 (COMERCIALMENTE COR CONCRETO), COM TEMPO DE SECA GEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRÁFEGO DE PESSOAS 48H, TRÁFEGO DE VEÍCULOS 72H, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, CONFORME NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.6

Sequência	010	Item	00579658-0	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	68,99	Preço Total	1.724,75

Descrição

TINTA LATEX, PREMIUM, RESINA ACRILICA, POLIMEROS VINILICOS, PIGMENTOS ATIVOS, BASE DE AGUA, RESISTENTE A LAVABILIDADE, VOC DE 23 A 45 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, 36 MESES, CONFORME NORMA DE REQUISITOS ABNT 15079 E NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1

Sequência	011	Item	00586447-0	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	48,95	Preço Total	1.468,50

Descrição

TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, PARA PROTEGER SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE MADEIRAS, METAIS NOVOS E REPINTURA, A BASE DE RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEM ISSECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HÍDRO CARBONETOS ALIFÁTICOS E SECANTES ORGANOMETÁLICOS, VOC 430-573 G/L, NA COR BRANCA (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), BRILHANTE, NÃO AMARELA, SECAGEM AO TOQUE DE 20 MIN., ENTRE DEMAS DE 2 HORAS E FINAL DE 4 HORAS, RENDIMENTO APROX. 18 M²/L, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS RECEBIMENTO

Sequência	012	Item	00389589-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	1,10	Preço Total	1.100,00

Descrição

LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, PARA USO EM FERRO, GRAU 50, EM FOLHA, MEDINDO 275 X 225 MM, PARA ACABAMENTO, CONFORME NBR 16195

Sequência	013	Item	00588921-9	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	79,99	Preço Total	1.599,80

Descrição

TINTA LATEX, NÍVEL DE DESEMPENHO PREMIUM, RESINA ACRILICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, DILUÍVEL EM ÁGUA, RENDIMENTO 380 M²/GALAO/DEMAO (EMBALAGEM 18L), VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 11, 29 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PRETO (ESCALA PANTONE NEUTRAL BLACK C), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O RECEBIMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR E LEGISLAÇÃO VIGENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	50.394,25
Local de Entrega	ROD.COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	20ABR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145
--------------------------	---